

**IRRIGATION & LIGHTING**  
**2025 Product Catalogue**

**IRRIGATION ET ÉCLAIRAGE**  
**Catalogue de Produits 2025**



**PROUDLY CANADIAN SINCE 1975**  
**FIÈREMENT CANADIENNE DEPUIS 1975**



**PROUDLY CANADIAN SINCE 1975 /  
FIÈREMENT CANADIENNE DEPUIS 1975**

Turf Care Products Canada is an independent and privately held Canadian company that provides quality products and services to the golf course community, municipalities, parks departments, professional contractors and authorized Toro dealers. We select and distribute only the best quality product lines from quality manufacturers.

We are proud of the products we represent and we stand behind what we sell. Our vision is to be the leading provider of quality products and services, and to add value to each transaction by combining these products and services into a "Total Solution" for our customers.

We understand that without the customer we wouldn't exist. We strongly believe in forming long term relationships with our customers. Our core strength is in providing exceptional after sales service.

Les produits Turf Care Canada est une société canadienne privée et indépendante fournissant des produits et services de qualité aux clubs de golf, aux services des parcs des municipalités, aux entrepreneurs et aux distributeurs autorisés Toro. Parmi les meilleurs manufacturiers dont font partie, entre autres, Toro et Otterbine nous sélectionnons la meilleure qualité des produits.

Nous sommes très fiers des produits que nous offrons et avons confiance en ce que nous vendons. Notre vision de chef de file dans la distribution des produits et services est de toujours offrir ce qu'il y a de mieux combiné à un service de qualité afin que chaque transaction devienne une solution complète pour nos clients.

Nous savons que nous ne serions pas ici sans nos clients. Nous croyons aussi fermement en des liens d'affaires à long termes et notre force est de vous offrir un service après-vente exceptionnel.

## LANDSCAPE PRODUCTS GROUP L'ÉQUIPE DE PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

### Newmarket Head Office

**Lighting & Irrigation Store**  
Magasin d'éclairage et d'irrigation

English Local: 905-836-0988 x7511  
416-798-7353 x4  
Toll Free: 1-800-561-TURF (8873) x4  
Tél. Français: 1-800-363-9914  
Email: [landscapeproducts@turfcare.ca](mailto:landscapeproducts@turfcare.ca)  
Fax: 905-710-0313

### Québec

**Irrigation & Lighting Order Desk**  
Bureau de commandes irrigation  
et éclairage

Tél. Local : 514-694-6630  
Sans frais : 1-800-361-5594  
Fax : 514-694-8573  
Courriel : [produitspaysage@turfcare.ca](mailto:produitspaysage@turfcare.ca)

### Kanata

**Irrigation & Lighting Order Desk**  
Bureau de commandes irrigation  
et éclairage

Local: 613-839-7474  
Email: [ottawairrigationstore@turfcare.ca](mailto:ottawairrigationstore@turfcare.ca)

### Store Hours

#### In-Season Hours

Mid April - Mid October: 7:00 am - 4:30 pm

#### Winter Hours

Mid October - Mid April: 8:00 am - 4:30 pm

### Heures d'ouvertures

#### Heures d'ouverture en saison

Mi-avril - mi-octobre : 7:00 à 16:30

#### Heures d'hiver

Mi-octobre - mi-avril : 8:00 à 16:30



**Sean McDonald**  
**Landscape Products Manager**  
 Directeur des produits d'aménagement paysager  
 905-836-3453  
 sean.mcdonald@turfcare.ca



**Seamus Doyle**  
**Sales Territory Manager, Ontario**  
 Gérant de territoire, Ontario  
 905-715-3985  
 seamus.doyle@turfcare.ca




**John Higo**  
**Sales Territory Manager, Ontario**  
 Gérant de territoire, Ontario  
 866 277 2934  
 john.higo@turfcare.ca



**Sebastien Van Houtte**  
**Sales Territory Manager, Quebec**  
 Gérant de territoire, Québec  
 514-605-5282  
 sebastien.vanhoutte@turfcare.ca



**Carl Parisien**  
**Sales Territory Manager, Quebec**  
 Gérant de territoire, Québec  
 514-348-4516  
 carl.parisien@turfcare.ca



**Melanie Roy**  
**Landscape Products Customer Service Representative, Quebec**  
 Représentante du service à la clientèle des produits d'aménagement paysager, Québec  
 514-694-6630 Ext. 2  
 produitspaysage@turfcare.ca



**Derek Nicholls**  
**Sales Territory Manager**  
**Ottawa and Surrounding Area**  
 Gérant de territoire, Ottawa et environs  
 343-630-1668  
 derek.nicholls@turfcare.ca



**Justin Hickman**  
**Landscape Products Customer Service Representative, Ontario**  
 Représentant du service à la clientèle des produits d'aménagement paysager, Ontario  
 905-836-0988 Ext. 7511  
 justin.hickman@turfcare.ca



**Jaymes Borthwick**  
**Landscape Products Delivery and Customer Service, Ontario**  
 Représentant du service à la clientèle des produits d'aménagement paysager et de la livraison, Ontario  
 905-836-0988 Ext. 7511  
 jaymes.borthwick@turfcare.ca



We're excited to announce that Turf Care is now an official Rain Bird irrigation distributor for residential and commercial products!

---

Nous sommes heureux d'annoncer que Turf Care est maintenant un distributeur officiel des produits d'irrigation Rain Bird pour les particuliers et les entreprises!



**TURF CARE**

Contact your local Turf Care Sales Representative for more details.

[landscapeproducts@turfcare.ca](mailto:landscapeproducts@turfcare.ca) | 1-800-561-8873 x4

Passez votre commande dès aujourd'hui

[produitspaysage@turfcare.ca](mailto:produitspaysage@turfcare.ca) | 514-694-6630

# Instant ordering at your fingertips!

## La commande instantanée au bout des doigts !


Disponibilité  
en temps réel

Accès  
24h/24

Prix  
personnalisé



Historique des  
commandes



24/7  
ACCESS

Real-time  
inventory



Personalized  
pricing



Order  
history

Chez Turf Care, la satisfaction du client est notre priorité absolue. Nous savons que votre temps est précieux, c'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer le lancement officiel de notre nouvelle boutique en ligne adaptée aux téléphones cellulaires! Commander n'a jamais été aussi facile et efficace, grâce à un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des milliers de produits, des stocks en temps réel, des prix personnalisés, des informations sur l'historique des commandes et d'autres outils permettant de gagner du temps.

At Turf Care, customer satisfaction is our top priority. We know your time is valuable, which is why we are excited to announce the official launch of our new mobile-friendly online store! Ordering has never been so easy or efficient with 24/7 access to thousands of products, real-time inventory, personalized pricing, order history information and other time-saving tools.



**Demandez votre compte  
en ligne dès aujourd'hui!**



**Request your online  
account today!**

# CONTENTS CONTENU

## LANDSCAPE IRRIGATION • IRRIGATION HORTICOLE

### RAIN BIRD

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| MPR Nozzles / Buses MPR                                                               | 8  |
| VAN Nozzles / Buses VAN                                                               | 9  |
| Rotary Nozzles / Buses rotatives                                                      | 10 |
| Spray Heads / Asperseurs                                                              | 11 |
| Rotors / Rotatifs                                                                     | 12 |
| Sports Rotors / Rotatifs pour terrain sportif                                         | 13 |
| Controllers / Programmeurs                                                            | 14 |
| Sensors / Sondes                                                                      | 15 |
| IQ & LTE Modem / Modem IQ et LTE                                                      | 16 |
| Booster Pumps / Pompes de surpression<br>(see page 14 & 54 / Voir les pages 14 et 54) | 16 |
| Turf Valves / Clapets vannes                                                          | 16 |
| Electric Valves / Électrovannes                                                       | 17 |
| Drip & Fittings / Goutte-à-goutte et raccords                                         | 18 |
| Mirco Irrigation / Mirco-irrigation                                                   | 19 |
| Control Zone Kits & Filters /<br>Kits de zone de contrôle et filtres                  | 21 |
| Valve Boxes / Boîtes à vannes                                                         | 22 |
| Swing Pipe & Fittings /<br>Tuyaux et raccords articulés                               | 23 |

### TORO / IRRITROL

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 570 MPR Nozzles / Buses 570 MPR                                 | 24 |
| Female-Threaded Nozzles /<br>Buses fileté femelle               | 24 |
| Precision Series Spray Nozzles /<br>Buses de la Série Precision | 25 |
| Spray Heads / Asperseurs                                        | 26 |
| Residential Rotors / Rotatifs résidentiels                      | 27 |
| Sports Rotors / Rotatifs pour terrain sportif                   | 27 |
| Controllers / Programmeurs                                      | 28 |
| Sensors / Sondes                                                | 30 |
| Electric Valves / Électrovannes                                 | 30 |
| Drip Irrigation / Irrigation goutte à goutte                    | 31 |

### HUNTER

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Pro-Spray Fixed & Adjustable Arc Nozzles /<br>Buses fixes et à secteur réglable Pro-Spray | 32 |
| Spray Heads / Asperseurs                                                                  | 33 |
| Rotors / Rotatifs                                                                         | 34 |
| Sports Rotors / Rotatifs pour terrain sportif                                             | 34 |
| Controllers / Programmeurs                                                                | 35 |

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Remotes & Decoders /<br>Télécommandes et décodeurs                    | 36 |
| Sensors / Sondes                                                      | 39 |
| Electric Valves / Électrovannes                                       | 40 |
| Drip Control Zone Kit /<br>Kit de zone de contrôle du goutte-à-goutte | 40 |

### HYDRO-RAIN

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Residential Rotors / Rotatifs résidentiels                                             | 41 |
| Controllers / Programmeurs                                                             | 41 |
| Hydro-Rain CMS                                                                         | 40 |
| Hydro-Rain High Station Count Controller /<br>Contrôleur Hydro-Rain High Station Count | 42 |
| Rain Sensors / Pluviomètres                                                            | 43 |
| Drip Zone Kit /<br>Kit valve, filtre et régulateur de pression                         | 43 |
| Drip Lock Fittings / Raccords Drip-Lock                                                | 43 |

### ROTATING NOZZLES • BUSES ROTATIVES

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Nelson MP Rotator Nozzles / Buses MP Rotator | 44 |
|----------------------------------------------|----|

### K-RAIN

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Residential Rotors / Rotatifs résidentiels | 45 |
| BL-KR Controllers / Programmeurs           | 45 |
| Universal Solenoid / Solénoïdes universels | 45 |

### FERTILIZER INJECTOR • INJECTEUR D'ENGRAIS

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| EZ-FLO Fertilizer Injector /<br>Injecteur d'engrais EZ-FLO | 47 |
|------------------------------------------------------------|----|

### OTHER IRRIGATION PRODUCTS • AUTRES PRODUITS D'IRRIGATION

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Drip Irrigation / Irrigation goutte à goutte                   | 46 |
| Micro Irrigation / Irrigation micro                            | 48 |
| Manual Irrigation / Irrigation manuel                          | 50 |
| Hose Products / Produits de tuyaux                             | 50 |
| Electrical Accessories / Accessoires électriques               | 51 |
| Wire / Câble électrique                                        | 52 |
| Manual Valves / Vannes manuelle                                | 52 |
| BackFlow Preventers /<br>Dispositifs anti-refoulement          | 54 |
| Pump Accessories / Accessoires de pompe                        | 55 |
| Pumps / Pompes<br>(see page 16 & 56 / Voir les pages 16 et 56) | 56 |



## PIPE & FITTINGS • TUYAUX ET RACCORDS

|                                                    |    |                                               |    |
|----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|
| Manifold Fittings / Raccords pour manifold         | 59 | Schedule 40 Fittings / Raccords schedule 40   | 68 |
| Blu-Lock Pipe & Fittings / Tuyau et raccords       | 60 | PVC-Lock                                      | 73 |
| Swing Pipe & Fittings / Tuyau flexible et raccords | 62 | Repair Fittings / Raccords de réparation      | 74 |
| Clamps / Colliers                                  | 62 | PVC Pipe / Tuyau PVC                          | 74 |
| Polyethylene Pipe / Tuyau de polyéthylène          | 63 | Schedule 80 Unions / Raccords unions 80       | 75 |
| Insert Fittings / Raccords à insertion             | 64 | PVC Cements & Primers / Colles et apprêts PVC | 73 |
| Saddles / Sellettes                                | 66 | Drainage / Conduit d'évacuation               | 74 |
| Nipples & Risers / Mamelons & élévateurs           | 67 | Valve Boxes / Boîtes de vanne                 | 78 |

## HAND TOOLS • OUTILS MANUELS

|                                         |    |                                                 |    |
|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|
| Pipe Cutters / Coupe-tuyau              | 80 | Hand Tools / Outils manuels                     | 80 |
| Irrigation Tools / Outils d'irrigation  | 80 | Plow Accessories / Accessoires pour tire-tuyaux | 82 |
| Electrical Tools / Outils d'électricien | 81 | Pipe Pullers / Tire-tuyaux                      | 82 |
| Marking Flags / Fanions                 | 81 | Grass Seed / Semence de gazon                   | 82 |
| Totes / Boîte à outils                  | 82 | Landscape Tools / Outils de Paysagistes         | 83 |

## OUTDOOR AUDIO • SYSTÈMES SONORES

|                                                                        |    |                                                       |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|
| Origin Acoustics Outdoor Audio /<br>Système Origin Acoustics extérieur | 84 | LumienVIBE Audio Speaker /<br>Haut-parleur LumienVIBE | 84 |
|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----|

## LANDSCAPE LIGHTING • ÉCLAIRAGE

|                                                             |     |                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|
| Illumicare Lighting / Luminaires Illumicare                 | 86  | Transformers / Transformateurs                            | 108 |
| Unique Lighting / Luminaires Unique                         | 96  | Timers & Photocells /<br>Minuteries et photocellules      | 109 |
| Lumien Lighting / Luminaires Lumien                         | 97  | Accessories / Accessoires                                 | 110 |
| Lumien Accessories / Accessoires Lumien                     | 102 | Lighting Warranty Statements /<br>Déclaration de Garantie | 112 |
| Dauer Lighting / Luminaires Dauer                           | 103 |                                                           |     |
| Hinkley Lighting / Luminaires Hinkley                       | 105 |                                                           |     |
| Smart Control Systems /<br>Systèmes de contrôle intelligent | 107 |                                                           |     |





# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



## NOZZLES • BUSES

### MPR Nozzles • Buses MPR

| Part / Pièce | Description                    | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| 5Q           | 5' Quarter MPR / MPR 5', 90°   | 25          |
| 5H           | 5' Half MPR / MPR 5', 180°     | 25          |
| 5F           | 5' Full MPR / MPR 5', 360°     | 25          |
| 8Q           | 8' Quarter MPR / MPR 8', 90°   | 25          |
| 8H           | 8' Half MPR / MPR 8', 180°     | 25          |
| 8F           | 8' Full MPR / MPR 8', 360°     | 25          |
| 10Q          | 10' Quarter MPR / MPR 10', 90° | 25          |
| 10H          | 10' Half MPR / MPR 10', 180°   | 25          |
| 10F          | 10' Full MPR / MPR 10', 360°   | 25          |
| 12Q          | 12' Quarter MPR / MPR 12', 90° | 25          |
| 12H          | 12' Half MPR / MPR 12', 180°   | 25          |
| 12F          | 12' Full MPR / MPR 12', 360°   | 25          |
| 15Q          | 15' Quarter MPR / MPR 15', 90° | 25          |
| 15H          | 15' Half MPR / MPR 15', 180°   | 25          |
| 15F          | 15' Full MPR / MPR 15', 360°   | 25          |



| 5 Series MPR                                                                       |                 |               |             |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 5° Trajectory                                                                      |                 |               |             |                |                |
| Nozzle                                                                             | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
|  | 15              | 3             | 0.29        | 3.10           | 3.58           |
|                                                                                    | 20              | 4             | 0.33        | 1.99           | 2.29           |
|                                                                                    | 25              | 4             | 0.37        | 2.23           | 2.57           |
|                                                                                    | 30              | 5             | 0.41        | 1.58           | 1.83           |
|  | 15              | 3             | 0.14        | 3.00           | 3.46           |
|                                                                                    | 20              | 4             | 0.16        | 1.93           | 2.22           |
|                                                                                    | 25              | 4             | 0.18        | 2.17           | 2.50           |
|                                                                                    | 30              | 5             | 0.20        | 1.54           | 1.78           |
|  | 15              | 3             | 0.07        | 3.00           | 3.46           |
|                                                                                    | 20              | 4             | 0.08        | 1.93           | 2.22           |
|                                                                                    | 25              | 4             | 0.09        | 2.17           | 2.50           |
|                                                                                    | 30              | 5             | 0.10        | 1.54           | 1.78           |

| 8 Series MPR                                                                        |                 |               |             |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 10° Trajectory                                                                      |                 |               |             |                |                |
| Nozzle                                                                              | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
|  | 15              | 5             | 0.74        | 2.85           | 3.29           |
|                                                                                     | 20              | 6             | 0.86        | 2.30           | 2.66           |
|                                                                                     | 25              | 7             | 0.96        | 1.89           | 2.18           |
|                                                                                     | 30              | 8             | 1.05        | 1.58           | 1.82           |
|  | 15              | 5             | 0.37        | 2.85           | 3.29           |
|                                                                                     | 20              | 6             | 0.42        | 2.25           | 2.59           |
|                                                                                     | 25              | 7             | 0.47        | 1.85           | 2.13           |
|                                                                                     | 30              | 8             | 0.52        | 1.56           | 1.81           |
|  | 15              | 5             | 0.18        | 2.77           | 3.20           |
|                                                                                     | 20              | 6             | 0.21        | 2.25           | 2.59           |
|                                                                                     | 25              | 7             | 0.24        | 1.89           | 2.18           |
|                                                                                     | 30              | 8             | 0.26        | 1.56           | 1.81           |

| 10 Series MPR                                                                        |                 |               |             |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 15° Trajectory                                                                       |                 |               |             |                |                |
| Nozzle                                                                               | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
|  | 15              | 7             | 1.16        | 2.28           | 2.63           |
|                                                                                      | 20              | 8             | 1.30        | 1.96           | 2.26           |
|                                                                                      | 25              | 9             | 1.44        | 1.71           | 1.98           |
|                                                                                      | 30              | 10            | 1.58        | 1.52           | 1.75           |
|  | 15              | 7             | 0.58        | 2.28           | 2.63           |
|                                                                                      | 20              | 8             | 0.65        | 1.96           | 2.26           |
|                                                                                      | 25              | 9             | 0.72        | 1.71           | 1.98           |
|                                                                                      | 30              | 10            | 0.79        | 1.52           | 1.75           |
|  | 15              | 7             | 0.29        | 2.28           | 2.63           |
|                                                                                      | 20              | 8             | 0.33        | 1.96           | 2.26           |
|                                                                                      | 25              | 9             | 0.36        | 1.71           | 1.98           |
|                                                                                      | 30              | 10            | 0.39        | 1.52           | 1.75           |

| 12 Series MPR                                                                      |                 |               |             |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 30° Trajectory                                                                     |                 |               |             |                |                |
| Nozzle                                                                             | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
|  | 15              | 9             | 1.80        | 2.14           | 2.47           |
|                                                                                    | 20              | 10            | 2.10        | 2.02           | 2.34           |
|                                                                                    | 25              | 11            | 2.40        | 1.91           | 2.21           |
|                                                                                    | 30              | 12            | 2.60        | 1.74           | 2.01           |
|  | 15              | 9             | 0.90        | 2.14           | 2.47           |
|                                                                                    | 20              | 10            | 1.05        | 2.02           | 2.34           |
|                                                                                    | 25              | 11            | 1.20        | 1.91           | 2.21           |
|                                                                                    | 30              | 12            | 1.30        | 1.74           | 2.01           |
|  | 15              | 9             | 0.45        | 2.14           | 2.47           |
|                                                                                    | 20              | 10            | 0.53        | 2.02           | 2.34           |
|                                                                                    | 25              | 11            | 0.60        | 1.91           | 2.21           |
|                                                                                    | 30              | 12            | 0.65        | 1.74           | 2.01           |

| 15 Series MPR                                                                       |                 |               |             |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 30° Trajectory                                                                      |                 |               |             |                |                |
| Nozzle                                                                              | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
|  | 15              | 11            | 2.60        | 2.07           | 2.39           |
|                                                                                     | 20              | 12            | 3.00        | 2.01           | 2.32           |
|                                                                                     | 25              | 14            | 3.30        | 1.62           | 1.87           |
|                                                                                     | 30              | 15            | 3.70        | 1.58           | 1.83           |
|  | 15              | 11            | 1.30        | 2.07           | 2.39           |
|                                                                                     | 20              | 12            | 1.50        | 2.01           | 2.32           |
|                                                                                     | 25              | 14            | 1.65        | 1.62           | 1.87           |
|                                                                                     | 30              | 15            | 1.85        | 1.58           | 1.83           |
|  | 15              | 11            | 0.65        | 2.07           | 2.39           |
|                                                                                     | 20              | 12            | 0.75        | 2.01           | 2.32           |
|                                                                                     | 25              | 14            | 0.82        | 1.62           | 1.87           |
|                                                                                     | 30              | 15            | 0.92        | 1.58           | 1.83           |

Note: All MPR nozzles tested on 4" (10.2 cm) pop-ups

■ Square spacing based on 50% diameter of throw

▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw



## NOZZLES • BUSES

### VAN Nozzles • Buses VAN

| Part /Pièce | Description                                        | Pkg /Boîte |
|-------------|----------------------------------------------------|------------|
| 4VAN        | 4' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 4VAN   | 25         |
| 6VAN        | 6' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 6VAN   | 25         |
| 8VAN        | 8' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 8VAN   | 25         |
| 10VAN       | 10' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 10VAN | 25         |
| 12VAN       | 12' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 12VAN | 25         |
| 15VAN       | 15' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 15VAN | 25         |
| 18VAN       | 18' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 18VAN | 25         |



| 4 Series VAN  |                 |               |             |                |                |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 0° Trajectory | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
| 330° Arc      | 15              | 3             | 0.62        | 7.23           | 8.35           |
|               | 20              | 3             | 0.70        | 8.17           | 9.43           |
|               | 25              | 4             | 0.80        | 5.25           | 6.06           |
|               | 30              | 4             | 0.88        | 5.78           | 6.67           |
| 270° Arc      | 15              | 3             | 0.52        | 7.42           | 8.57           |
|               | 20              | 3             | 0.58        | 8.27           | 9.55           |
|               | 25              | 4             | 0.66        | 5.29           | 6.11           |
|               | 30              | 4             | 0.73        | 5.86           | 6.77           |
| 180° Arc      | 15              | 3             | 0.32        | 6.84           | 7.90           |
|               | 20              | 3             | 0.37        | 7.91           | 9.13           |
|               | 25              | 4             | 0.41        | 4.93           | 5.69           |
|               | 30              | 4             | 0.45        | 5.41           | 6.25           |
| 90° Arc       | 15              | 3             | 0.21        | 8.98           | 10.37          |
|               | 20              | 3             | 0.24        | 10.27          | 11.86          |
|               | 25              | 4             | 0.26        | 6.26           | 7.23           |
|               | 30              | 4             | 0.29        | 6.98           | 8.06           |

| 6 Series VAN  |                 |               |             |                |                |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 0° Trajectory | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
| 330° Arc      | 15              | 4             | 0.85        | 5.58           | 6.44           |
|               | 20              | 5             | 0.96        | 4.03           | 4.65           |
|               | 25              | 5             | 1.09        | 4.58           | 5.29           |
|               | 30              | 6             | 1.20        | 3.50           | 4.04           |
| 270° Arc      | 15              | 4             | 0.79        | 6.34           | 7.32           |
|               | 20              | 5             | 0.88        | 4.52           | 5.22           |
|               | 25              | 5             | 1.00        | 5.13           | 5.92           |
|               | 30              | 6             | 1.10        | 3.92           | 4.53           |
| 180° Arc      | 15              | 4             | 0.42        | 5.05           | 5.83           |
|               | 20              | 5             | 0.49        | 3.77           | 4.35           |
|               | 25              | 5             | 0.55        | 4.24           | 4.90           |
|               | 30              | 6             | 0.60        | 3.21           | 3.71           |
| 90° Arc       | 15              | 4             | 0.26        | 6.26           | 7.23           |
|               | 20              | 5             | 0.30        | 4.62           | 5.33           |
|               | 25              | 5             | 0.34        | 5.24           | 6.05           |
|               | 30              | 6             | 0.37        | 3.96           | 4.57           |

| 8 Series VAN  |                 |               |             |                |                |
|---------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 5° Trajectory | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
| 330° Arc      | 15              | 6             | 1.21        | 3.53           | 4.07           |
|               | 20              | 7             | 1.36        | 2.91           | 3.36           |
|               | 25              | 7             | 1.55        | 3.32           | 3.83           |
|               | 30              | 8             | 1.70        | 2.79           | 3.22           |
| 270° Arc      | 15              | 6             | 1.11        | 3.95           | 4.55           |
|               | 20              | 7             | 1.24        | 3.24           | 3.74           |
|               | 25              | 7             | 1.41        | 3.69           | 4.25           |
|               | 30              | 8             | 1.55        | 3.10           | 3.58           |
| 180° Arc      | 15              | 6             | 0.84        | 4.49           | 5.18           |
|               | 20              | 7             | 0.97        | 3.81           | 4.40           |
|               | 25              | 7             | 1.09        | 4.28           | 4.94           |
|               | 30              | 8             | 1.19        | 3.58           | 4.13           |
| 90° Arc       | 15              | 6             | 0.51        | 5.46           | 6.29           |
|               | 20              | 7             | 0.59        | 4.64           | 5.35           |
|               | 25              | 7             | 0.66        | 5.19           | 5.98           |
|               | 30              | 8             | 0.72        | 4.33           | 5.00           |

| 10 Series VAN  |                 |               |             |                |                |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 10° Trajectory | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
| 360° Arc       | 15              | 7             | 1.93        | 3.80           | 4.39           |
|                | 20              | 8             | 2.32        | 3.50           | 4.04           |
|                | 25              | 9             | 2.52        | 3.00           | 3.46           |
|                | 30              | 10            | 2.60        | 2.50           | 2.89           |
| 270° Arc       | 15              | 7             | 1.45        | 3.80           | 4.39           |
|                | 20              | 8             | 1.75        | 3.50           | 4.04           |
|                | 25              | 9             | 1.89        | 3.00           | 3.46           |
|                | 30              | 10            | 2.10        | 2.70           | 3.12           |
| 180° Arc       | 15              | 7             | 0.97        | 3.80           | 4.39           |
|                | 20              | 8             | 1.20        | 3.50           | 4.04           |
|                | 25              | 9             | 1.26        | 3.00           | 3.46           |
|                | 30              | 10            | 1.45        | 2.80           | 3.23           |
| 90° Arc        | 15              | 7             | 0.48        | 3.80           | 4.39           |
|                | 20              | 8             | 0.58        | 3.50           | 4.04           |
|                | 25              | 9             | 0.63        | 3.00           | 3.46           |
|                | 30              | 10            | 0.75        | 2.90           | 3.35           |

| 12 Series VAN  |                 |               |             |                |                |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 15° Trajectory | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
| 360° Arc       | 15              | 9             | 1.56        | 1.86           | 2.14           |
|                | 20              | 10            | 1.86        | 1.79           | 2.06           |
|                | 25              | 11            | 2.12        | 1.68           | 1.95           |
|                | 30              | 12            | 2.36        | 1.58           | 1.82           |
| 270° Arc       | 15              | 9             | 1.17        | 1.86           | 2.14           |
|                | 20              | 10            | 1.39        | 1.79           | 2.06           |
|                | 25              | 11            | 1.59        | 1.68           | 1.94           |
|                | 30              | 12            | 1.77        | 1.58           | 1.82           |
| 180° Arc       | 15              | 9             | 0.78        | 1.86           | 2.14           |
|                | 20              | 10            | 0.93        | 1.79           | 2.06           |
|                | 25              | 11            | 1.06        | 1.68           | 1.95           |
|                | 30              | 12            | 1.18        | 1.58           | 1.82           |
| 90° Arc        | 15              | 9             | 0.39        | 1.86           | 2.14           |
|                | 20              | 10            | 0.46        | 1.79           | 2.06           |
|                | 25              | 11            | 0.53        | 1.68           | 1.95           |
|                | 30              | 12            | 0.59        | 1.58           | 1.82           |

| 15 Series VAN  |                 |               |             |                |                |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 23° Trajectory | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
| 360° Arc       | 15              | 11            | 2.60        | 2.07           | 2.39           |
|                | 20              | 12            | 3.00        | 2.01           | 2.32           |
|                | 25              | 14            | 3.30        | 1.62           | 1.87           |
|                | 30              | 15            | 3.70        | 1.58           | 1.83           |
| 270° Arc       | 15              | 11            | 1.95        | 2.07           | 2.39           |
|                | 20              | 12            | 2.25        | 2.01           | 2.32           |
|                | 25              | 14            | 2.48        | 1.62           | 1.87           |
|                | 30              | 15            | 2.78        | 1.58           | 1.83           |
| 180° Arc       | 15              | 11            | 1.30        | 2.07           | 2.39           |
|                | 20              | 12            | 1.50        | 2.01           | 2.32           |
|                | 25              | 14            | 1.65        | 1.62           | 1.87           |
|                | 30              | 15            | 1.85        | 1.58           | 1.83           |
| 90° Arc        | 15              | 11            | 0.65        | 2.07           | 2.39           |
|                | 20              | 12            | 0.75        | 2.01           | 2.32           |
|                | 25              | 14            | 0.82        | 1.62           | 1.87           |
|                | 30              | 15            | 0.92        | 1.58           | 1.83           |

| 18 Series VAN  |                 |               |             |                |                |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 26° Trajectory | Pressure<br>psi | Radius<br>ft. | Flow<br>gpm | Precip<br>In/h | Precip<br>In/h |
| 360° Arc       | 15              | 14            | 4.21        | 2.07           | 2.39           |
|                | 20              | 15            | 4.70        | 2.01           | 2.32           |
|                | 25              | 17            | 4.86        | 1.62           | 1.87           |
|                | 30              | 18            | 5.32        | 1.58           | 1.83           |
| 270° Arc       | 15              | 14            | 3.16        | 2.07           | 2.39           |
|                | 20              | 15            | 3.52        | 2.01           | 2.32           |
|                | 25              | 17            | 3.65        | 1.62           | 1.87           |
|                | 30              | 18            | 3.99        | 1.58           | 1.83           |
| 180° Arc       | 15              | 14            | 2.11        | 2.07           | 2.39           |
|                | 20              | 15            | 2.35        | 2.01           | 2.32           |
|                | 25              | 17            | 2.43        | 1.62           | 1.87           |
|                | 30              | 18            | 2.66        | 1.58           | 1.83           |
| 90° Arc        | 15              | 14            | 1.05        | 2.07           | 2.39           |
|                | 20              | 15            | 1.17        | 2.01           | 2.32           |
|                | 25              | 17            | 1.22        | 1.62           | 1.87           |
|                | 30              | 18            | 1.33        | 1.58           | 1.83           |

Note: All VAN nozzles tested on 4" (10.2 cm) pop-ups  
 ■ Square spacing based on 50% diameter of throw  
 ▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



## Rotary Nozzles • Buses rotatives

| Part / Pièce | Description                                                                    | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| R-VAN14      | 45-270 degrees Adjustable Arc 8'-14' / Secteur réglable 45° - 270°, 8' à 14'   | 25          |
| R-VAN14-360  | Full Circle 8'-14' / 360°, 8' à 14'                                            | 25          |
| R-VAN24      | 45-270 degrees Adjustable Arc 17'-24' / Secteur réglable 45° - 270°, 17' - 24' | 25          |
| R-VAN24-360  | Full Circle 17'-24' / 360°, 17' à 24'                                          | 25          |
| R-VAN18      | 45-270 degrees Adjustable Arc 13'-18' / Secteur réglable 45° - 270°, 13' à 18' | 25          |
| R-VAN18-360  | Full Circle 13'-18' / 360°, 13' à 18'                                          | 25          |
| R-VAN-SST    | Side Strip 5'x30' / Buse latérale 5' x 30'                                     | 25          |
| R-VAN-RCS    | Right Corner Strip 5'x15' / Coin droit 5' x 15'                                | 25          |
| R-VAN-LCS    | Left Corner Strip 5'x15' / Coin gauche 5' x 15'                                | 25          |



| RVAN14 (8' - 14') |              |            |          |                |      |
|-------------------|--------------|------------|----------|----------------|------|
| Arc               | Pressure psi | Radius ft. | Flow gpm | Precip. (in/h) |      |
| 270°              | 30           | 13         | 0.84     | 0.64           | 0.76 |
|                   | 35           | 13         | 0.87     | 0.66           | 0.74 |
|                   | 40           | 14         | 0.92     | 0.60           | 0.71 |
|                   | 45           | 14         | 0.94     | 0.62           | 0.70 |
|                   | 50           | 15         | 1.11     | 0.63           | 0.73 |
| 240°              | 30           | 13         | 0.75     | 0.64           | 0.74 |
|                   | 35           | 13         | 0.78     | 0.66           | 0.76 |
|                   | 40           | 14         | 0.82     | 0.60           | 0.70 |
|                   | 45           | 14         | 0.84     | 0.62           | 0.71 |
|                   | 50           | 15         | 0.99     | 0.63           | 0.73 |
| 210°              | 30           | 13         | 0.65     | 0.64           | 0.76 |
|                   | 35           | 13         | 0.68     | 0.66           | 0.74 |
|                   | 40           | 14         | 0.72     | 0.60           | 0.71 |
|                   | 45           | 14         | 0.73     | 0.62           | 0.70 |
|                   | 50           | 15         | 0.86     | 0.63           | 0.73 |
| 180°              | 30           | 13         | 0.56     | 0.64           | 0.76 |
|                   | 35           | 13         | 0.58     | 0.66           | 0.74 |
|                   | 40           | 14         | 0.61     | 0.60           | 0.71 |
|                   | 45           | 14         | 0.63     | 0.62           | 0.70 |
|                   | 50           | 15         | 0.74     | 0.63           | 0.73 |
| 150°              | 30           | 13         | 0.47     | 0.64           | 0.74 |
|                   | 35           | 13         | 0.48     | 0.66           | 0.76 |
|                   | 40           | 14         | 0.52     | 0.61           | 0.70 |
|                   | 45           | 14         | 0.53     | 0.63           | 0.73 |
|                   | 50           | 15         | 0.62     | 0.63           | 0.73 |
| 120°              | 30           | 13         | 0.37     | 0.64           | 0.74 |
|                   | 35           | 13         | 0.39     | 0.66           | 0.76 |
|                   | 40           | 14         | 0.41     | 0.61           | 0.70 |
|                   | 45           | 14         | 0.43     | 0.63           | 0.73 |
|                   | 50           | 15         | 0.49     | 0.63           | 0.73 |
| 90°               | 30           | 13         | 0.28     | 0.64           | 0.76 |
|                   | 35           | 13         | 0.29     | 0.66           | 0.74 |
|                   | 40           | 14         | 0.31     | 0.62           | 0.71 |
|                   | 45           | 14         | 0.32     | 0.61           | 0.70 |
|                   | 50           | 15         | 0.37     | 0.63           | 0.73 |
| 60°               | 30           | 13         | 0.19     | 0.64           | 0.74 |
|                   | 35           | 13         | 0.19     | 0.66           | 0.76 |
|                   | 40           | 14         | 0.21     | 0.61           | 0.70 |
|                   | 45           | 14         | 0.21     | 0.63           | 0.73 |
|                   | 50           | 15         | 0.25     | 0.63           | 0.73 |
| 45°               | 30           | 13         | 0.14     | 0.64           | 0.74 |
|                   | 35           | 13         | 0.15     | 0.66           | 0.76 |
|                   | 40           | 14         | 0.16     | 0.61           | 0.70 |
|                   | 45           | 14         | 0.16     | 0.63           | 0.73 |
|                   | 50           | 15         | 0.19     | 0.63           | 0.73 |

| RVAN18 (13' - 18') |              |            |          |                |      |
|--------------------|--------------|------------|----------|----------------|------|
| Arc                | Pressure psi | Radius ft. | Flow gpm | Precip. (in/h) |      |
| 270°               | 30           | 16         | 1.26     | 0.65           | 0.75 |
|                    | 35           | 16         | 1.35     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 40           | 17         | 1.42     | 0.63           | 0.73 |
|                    | 45           | 17         | 1.51     | 0.64           | 0.73 |
|                    | 50           | 18         | 1.57     | 0.60           | 0.69 |
| 240°               | 30           | 16         | 1.12     | 0.63           | 0.73 |
|                    | 35           | 16         | 1.20     | 0.68           | 0.78 |
|                    | 40           | 17         | 1.26     | 0.63           | 0.73 |
|                    | 45           | 17         | 1.34     | 0.67           | 0.77 |
|                    | 50           | 18         | 1.40     | 0.62           | 0.72 |
| 210°               | 30           | 16         | 0.98     | 0.63           | 0.73 |
|                    | 35           | 16         | 1.05     | 0.68           | 0.78 |
|                    | 40           | 17         | 1.10     | 0.63           | 0.73 |
|                    | 45           | 17         | 1.17     | 0.64           | 0.77 |
|                    | 50           | 18         | 1.22     | 0.62           | 0.72 |
| 180°               | 30           | 16         | 0.85     | 0.65           | 0.75 |
|                    | 35           | 16         | 0.91     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 40           | 17         | 0.98     | 0.63           | 0.73 |
|                    | 45           | 17         | 1.01     | 0.64           | 0.73 |
|                    | 50           | 18         | 1.07     | 0.60           | 0.69 |
| 150°               | 30           | 16         | 0.71     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 16         | 0.76     | 0.68           | 0.79 |
|                    | 40           | 17         | 0.82     | 0.65           | 0.75 |
|                    | 45           | 17         | 0.84     | 0.67           | 0.78 |
|                    | 50           | 18         | 0.89     | 0.64           | 0.73 |
| 120°               | 30           | 16         | 0.57     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 16         | 0.59     | 0.68           | 0.79 |
|                    | 40           | 17         | 0.65     | 0.65           | 0.75 |
|                    | 45           | 17         | 0.67     | 0.67           | 0.78 |
|                    | 50           | 18         | 0.71     | 0.64           | 0.73 |
| 90°                | 30           | 16         | 0.42     | 0.65           | 0.75 |
|                    | 35           | 16         | 0.47     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 40           | 17         | 0.50     | 0.63           | 0.73 |
|                    | 45           | 17         | 0.50     | 0.64           | 0.73 |
|                    | 50           | 18         | 0.54     | 0.60           | 0.69 |
| 60°                | 30           | 16         | 0.28     | 0.63           | 0.73 |
|                    | 35           | 16         | 0.31     | 0.71           | 0.82 |
|                    | 40           | 17         | 0.33     | 0.67           | 0.77 |
|                    | 45           | 17         | 0.33     | 0.67           | 0.77 |
|                    | 50           | 18         | 0.36     | 0.64           | 0.74 |
| 45°                | 30           | 16         | 0.21     | 0.63           | 0.73 |
|                    | 35           | 16         | 0.24     | 0.71           | 0.82 |
|                    | 40           | 17         | 0.25     | 0.67           | 0.77 |
|                    | 45           | 17         | 0.25     | 0.67           | 0.77 |
|                    | 50           | 18         | 0.27     | 0.64           | 0.74 |

| RVAN24 (17' - 24') |              |            |          |                |      |
|--------------------|--------------|------------|----------|----------------|------|
| Arc                | Pressure psi | Radius ft. | Flow gpm | Precip. (in/h) |      |
| 270°               | 30           | 19         | 1.80     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 20         | 1.95     | 0.63           | 0.72 |
|                    | 40           | 22         | 2.31     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 45           | 23         | 2.52     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 50           | 24         | 2.82     | 0.63           | 0.73 |
| 240°               | 30           | 19         | 1.60     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 20         | 1.74     | 0.63           | 0.72 |
|                    | 40           | 22         | 2.06     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 45           | 23         | 2.24     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 50           | 24         | 2.51     | 0.63           | 0.73 |
| 210°               | 30           | 19         | 1.40     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 20         | 1.52     | 0.63           | 0.72 |
|                    | 40           | 22         | 1.80     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 45           | 23         | 1.96     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 50           | 24         | 2.19     | 0.63           | 0.72 |
| 180°               | 30           | 19         | 1.20     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 20         | 1.30     | 0.63           | 0.72 |
|                    | 40           | 22         | 1.54     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 45           | 23         | 1.68     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 50           | 24         | 1.88     | 0.63           | 0.73 |
| 150°               | 30           | 19         | 1.00     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 20         | 1.08     | 0.63           | 0.72 |
|                    | 40           | 22         | 1.28     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 45           | 23         | 1.40     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 50           | 24         | 1.57     | 0.63           | 0.73 |
| 120°               | 30           | 19         | 0.80     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 20         | 0.87     | 0.63           | 0.72 |
|                    | 40           | 22         | 1.03     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 45           | 23         | 1.12     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 50           | 24         | 1.25     | 0.63           | 0.73 |
| 90°                | 30           | 19         | 0.60     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 20         | 0.65     | 0.63           | 0.72 |
|                    | 40           | 22         | 0.77     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 45           | 23         | 0.84     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 50           | 24         | 0.94     | 0.63           | 0.73 |
| 60°                | 30           | 19         | 0.40     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 20         | 0.43     | 0.63           | 0.72 |
|                    | 40           | 22         | 0.51     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 45           | 23         | 0.56     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 50           | 24         | 0.63     | 0.63           | 0.73 |
| 45°                | 30           | 19         | 0.30     | 0.64           | 0.74 |
|                    | 35           | 20         | 0.33     | 0.63           | 0.72 |
|                    | 40           | 22         | 0.39     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 45           | 23         | 0.42     | 0.61           | 0.71 |
|                    | 50           | 24         | 0.47     | 0.63           | 0.73 |

| RVAN14-360 (8' - 14')  |              |            |          |                |      |
|------------------------|--------------|------------|----------|----------------|------|
| Arc                    | Pressure psi | Radius ft. | Flow gpm | Precip. (in/h) |      |
| 360°                   | 30           | 13         | 1.10     | 0.63           | 0.72 |
|                        | 35           | 13         | 1.12     | 0.64           | 0.74 |
|                        | 40           | 14         | 1.22     | 0.60           | 0.69 |
|                        | 45           | 14         | 1.27     | 0.62           | 0.72 |
|                        | 50           | 15         | 1.41     | 0.60           | 0.70 |
| RVAN18-360 (13' - 18') | 30           | 16         | 1.65     | 0.62           | 0.72 |
|                        | 35           | 16         | 1.67     | 0.63           | 0.73 |
|                        | 40           | 17         | 1.80     | 0.60           | 0.69 |
|                        | 45           | 17         | 1.85     | 0.62           | 0.71 |
|                        | 50           | 18         | 2.05     | 0.61           | 0.70 |
| RVAN24-360 (17' - 24') | 30           | 19         | 2.35     | 0.63           | 0.72 |
|                        | 35           | 20         | 2.52     | 0.61           | 0.70 |
|                        | 40           | 22         | 3.13     | 0.62           | 0.72 |
|                        | 45           | 23         | 3.48     | 0.63           | 0.73 |
|                        | 50           | 24         | 3.61     | 0.60           | 0.70 |
| RVANLCS (5' x 15')     | 30           | 4x14       | 0.18     | 0.62           | 0.62 |
|                        | 35           | 5x15       | 0.22     | 0.56           | 0.56 |
|                        | 40           | 5x15       | 0.23     | 0.59           | 0.59 |
|                        | 45           | 5x15       | 0.24     | 0.62           | 0.62 |
|                        | 50           | 5x15       | 0.25     | 0.64           | 0.64 |
| RVANSST (5' x 30')     | 30           | 4x28       | 0.36     | 0.62           | 0.62 |
|                        | 35           | 5x30       | 0.44     | 0.56           | 0.56 |
|                        | 40           | 5x30       | 0.46     | 0.59           | 0.59 |
|                        | 45           | 5x30       | 0.48     | 0.62           | 0.62 |
|                        | 50           | 5x30       | 0.50     | 0.64           | 0.64 |
| RVANRCS (5' x 15')     | 30           | 4x14       | 0.18     | 0.62           | 0.62 |
|                        | 35           | 5x15       | 0.22     | 0.56           | 0.56 |
|                        | 40           | 5x15       | 0.23     | 0.59           | 0.59 |
|                        | 45           | 5x15       | 0.24     | 0.62           | 0.62 |
|                        | 50           | 5x15       | 0.25     | 0.64           | 0.64 |

Recommended Operating Pressure: 45 psi

For best results, use pressure-regulated Rain Bird PRS45 Spray Heads.

Note: All Rotary nozzles tested on 4" (10.2 cm) pop-ups

• Performance data taken in zero wind conditions

• Includes interpolation/extrapolation.

■ Square spacing based on 50% diameter of throw

▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw

— Straight-line spacing based on 50% overlap of throw for

LCS, SST, and RCS

• Rain Bird reserves the right to update its products, which could

result in changes to flow rates.

• RVAN24 and RVAN24-360: Do not reduce the radius below 17'.

• RVAN18 and RVAN18-360: Do not reduce the radius below 13'.

• RVAN14 and RVAN14-360: Do not reduce the radius below 8'.




## SPRAY HEADS • ASPERSEURS

### 1800 Series • Série 1800

| Part /<br>Pièce | Description                                                 | Pkg /<br>Boîte |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1804R           | 4" Spray head / Asperseur 4"                                | 75             |
| 1806            | 6" Spray head / Asperseur 6"                                | 50             |
| 1812            | 12" Spray head S/I /<br>Asperseur 12" avec entrée latérale  | 50             |
| 1804SAM         | 4" Spray head w/ SAM / Asperseur 4" SAM                     | 75             |
| 1804PRS         | 4" Spray head PRS to 30 PSI /<br>Asperseur 4" PRS à 30psi   | 75             |
| 1812PRS         | 12" Spray head PRS to 30 PSI /<br>Asperseur 12" PRS à 30psi | 50             |
| 1800EXT         | 6" Stem Extension / Tige d'extension 6"                     | 50             |



All Rain Bird Spray Bodies with  
PRS are WaterSense certified





# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



## ROTORS • ROTATIFS

### 5000 Rotors • Rotatif série 5000

| Part / Pièce | Description                                                                                                | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5004PC       | Part Circle rotor, no SAM / Rotatif à secteur réglable, sans SAM                                           | 20          |
| 5004PC20     | 4" Rotor Part Circle 2.0 Nozzle / Rotatif 4 po à secteur réglable, buse 2,0                                | 20          |
| 5004PC30     | 4" Rotor Part Circle 3.0 Nozzle / Rotatif 4 po à secteur réglable, buse 3,0                                | 20          |
| 5004PCSAM    | Part Circle rotor, with SAM / Rotatif à secteur réglable avec SAM                                          | 20          |
| 5004PCSAM20  | 4" Rotor Part Circle with Sam 2.0 RC Nozzle / Rotatif 4 po à secteur réglable avec SAM, buse RC 2,0        | 20          |
| 5012+PCSAMR  | 12" rotor pressure regulated with SAM / Rotatif 12 po avec régulateur de pression et SAM                   | 20          |
| 5004+PCR     | 4" Rotor Part Circle Plus PRS / Rotatif 4 po à secteur réglable avec régulateur de pression                | 20          |
| 5004+PCSAM   | 4" Rotor Part Circle with Sam / Rotatif 4 po à secteur réglable avec SAM                                   | 20          |
| 5004+PCSAMR  | 4" Rotor Part Circle with Sam and PRS / Rotatif 4 po à secteur réglable avec SAM et régulateur de pression | 20          |



### 3500 Rotors • Rotatif série 3500

| Part / Pièce | Description                                                                                       | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3504PC       | Part and Full circle 1/2" rotor / Rotatif ½ po plein cercle et secteur réglable                   | 20          |
| 3504PCS      | Part and Full circle 1/2" rotor with SAM / Rotatif ½ po plein cercle et secteur réglable avec SAM | 20          |



### Maxi-Paw

| Part / Pièce | Description                                                                     | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2045NOZ06    | Part/Full impact rotor / Asperseur à impact à secteur réglable / cercle complet | 20          |
| 2045PJ       | Impact rotor internals / Intérieur d'asperseur à impact                         | 20          |
| 42064        | Maxi-Paw wrench tool / Outil Maxi-Paw                                           | 1           |

## SPORTS ROTORS • ROTATIFS POUR TERRAIN SPORTIF



### Falcon 6504

| Part / Pièce | Description                                                                                                                       | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6504PC       | Part Circle Sports Turf Rotor / Arroseur à turbine à secteur pour pelouse de terrain de sport                                     | 12          |
| 6504FC       | Full Circle Sports Turf Rotor / Arroseur à turbine plein cercle pour pelouse de terrain de sport                                  | 12          |
| 6504PCSS     | Part Circle Sports Turf Rotor Stainless Steel / Arroseur à turbine à secteur pour pelouse de terrain de sport en acier inoxydable | 12          |
| 6504FCSS     | Full Circle Sports Turf Rotor Stainless Steel / Arroseur à turbine plein cercle en acier inoxydable                               | 12          |



-  0.37 to 1.26 in/hr (9 to 32 mm/h)
-  30 to 90 psi (2.1 to 6.2 bar)
-  2.9 to 21.7 gpm (10.8 to 82.2 l/m) (0.66 to 4.93 m³/h)
-  4" (10.2 cm)  
8½" (21.6 cm)
-  1" NPT or BSP

### 8005 Sports Rotor • Arroseur à turbine pour terrain de sport 8005

| Part / Pièce | Description                                                                                                 | Pkg / Boîte |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8005         | Part Circle Rotor / Arroseur à turbine à secteur                                                            | 12          |
| 8005SS       | Sports Turf Rotor Stainless Steel / Arroseur à turbine pour pelouse de terrain de sport en acier inoxydable | 12          |
| SODCUP       | Sod Cup Kit for 8005 Rotor / Kit avec coupelle pour arroseur à turbine 8005                                 | 6           |



-  0.48 to 1.23 in/hr (12 to 31 mm/h)
-  50 to 100 psi (3.5 to 6.9 bar)
-  3.8 to 36.3 gpm (14.4 to 137.4 l/m) (0.86 to 8.24 m³/h)
-  5" (12.7 cm)  
10⅝" (25.7 cm)
-  1" NPT or BSP



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

### ESP-ME3

| Part / Pièce | Description                                                                     | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ESP4ME3      | Indoor/Outdoor Controller w/WiFi / Programmeur intérieur / extérieur avec Wi-Fi | 4           |
| LNK2 WIFI    | LNK2 Enhanced WiFi Control / Programmeur Wi-Fi amélioré LNK2                    | 5           |
| ESPSM3       | 3 Station Module / Module à 3 voies                                             | 12          |
| ESPSM6       | 6 Station Module / Module à 6 voies                                             | 12          |
| ESP-2WIRE    | 2 Wire Controller / Programmeur bifilaire                                       | 4           |
| 2W-1         | 2 Wire Decoder / Décodeur bifilaire                                             | 10          |

ESP4ME3



### TM2

| Part / Pièce | Description                                                                            | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TM2-4        | 4 Stn. Indoor/Outdoor Esp Controller / Programmeur ESP intérieur / extérieur à 4 voies | 6           |
| TM2-6        | 6 Station Wifi Compatible Controller / Programmeur compatible Wi-Fi à 6 voies          | 6           |
| TM2-8        | 8 Station Wifi Compatible Controller / Programmeur compatible Wi-Fi à 8 voies          | 6           |
| TM2-12       | 12 Station Wifi Compatible Controller / Programmeur compatible Wi-Fi à 12 voies        | 6           |



TM2-4

### RC2

| Part / Pièce | Description                                  | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| RC2          | 8 Station Controller / Programmeur à 8 voies | 6           |



### ESP-BAT-BT

| Part / Pièce | Description                                                                              | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ESPBAT-BT1   | 1 Station Bluetooth Battery Operated Controller / Programmeur Bluetooth à piles à 1 voie | 6           |
| ESPBAT-BT2   | 2 Station Bluetooth Battery Operated Controller / Programmeur Bluetooth à piles à 2 voie | 6           |
| ESPBAT-BT4   | 4 Station Bluetooth Battery Operated Controller / Programmeur Bluetooth à piles à 4 voie | 6           |
| ESPBAT-BT6   | 6 Station Bluetooth Battery Operated Controller / Programmeur Bluetooth à piles à 6 voie | 6           |
| TBOSPSOL     | 24v Latching Solenoid / Solénoïde d'enclenchement 24v                                    | 8           |



ESPBAT-BT2

### ESP Battery Operated • Programmeur à piles

| Part / Pièce | Description                                                          | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ESP9V1       | 1 Station Battery-Operated Controller / Programmeur à piles à 1 voie | 6           |
| ESP9V2       | 2 Station Battery-Operated Controller / Programmeur à piles à 2 voie | 6           |
| ESP9V6       | 6 Station Battery-Operated Controller / Programmeur à piles à 6 voie | 6           |



## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



### IVM • Programmateurs avec module de vanne intégrée

| Part / Pièce | Description                                                                                                  | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ESPLXIVM     | Two-Wire controller - 60 Station Capacity /<br>Programmeur bifilaire - Capacité de 60 voies                  | 1           |
| ESPLXIVMP    | Two-Wire Pro controller - 240 Station Capacity /<br>Programmeur Pro bifilaire - Capacité de 240 voies        | 1           |
| LXIVMSOL     | IVM Solenoid / Solénoïde avec module de vanne intégrée                                                       | 6           |
| LXIVMSEN     | IVM Sensor / Sonde avec module de vanne intégrée                                                             | 5           |
| LIVMOUT      | IVM Output device / Dispositif de sortie de module de<br>vanne intégrée                                      | 5           |
| LXIVMSD      | IVM Surge device / Dispositif de surtension de module de<br>vanne intégrée                                   | 12          |
| PSR1101VM    | Pump Start Relay 110V / Relais de démarrage de pompe 110V                                                    | 1           |
| PSR2201VM    | Pump Start Relay 220V / Relais de démarrage de pompe 220V                                                    | 1           |
| PSR110IC     | Universal pump start relay -110V - 3/4 to 2HP /<br>Relais universel de démarrage de pompe - 110V - ¾ à 2 HP  | 1           |
| PSR220IC     | Universal pump start relay - 220V - 3/4 to 5HP /<br>Relais universel de démarrage de pompe - 220V - ¾ à 5 HP | 1           |



ESPLXIVM



LXIVMSEN



LIVMOUT



PSR2201VM



PSR110IC



LXIVMSD



LXIVMSOL

## SENSORS • SONDES

| Part / Pièce | Description                                                               | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| FG100        | Flow Sensor / Capteur de débit                                            | 10          |
| WR2RFC       | Rain/Freeze Sensor & Receiver / Capteur et récepteur<br>de pluie / gel    | 10          |
| RSDBEX       | Wired Rain Sensor / Capteur de pluie filaire                              | 20          |
| WR2BATTERY   | 3 Pack of Replacement Batteries /<br>Emballage de 3 piles de remplacement | 20          |
| UFS100       | 1" Ultrasonic Flow Sensor / Débitmètre à ultrasons 1 po                   | 6           |
| UFS150       | 1.5" Ultrasonic Flow Sensor / Débitmètre à ultrasons 1,5 po               | 6           |
| UFS200       | 2" Ultrasonic Flow Sensor / Débitmètre à ultrasons 2 po                   | 6           |



FG100



80131




# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



## IQ & LTE MODEM • MODEM IQ ET LTE

| Part / Pièce | Description                                                                            | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IQNCCEN      | IQNCCEN Ethernet communication cartridge / Cartouche de communication Ethernet IQNCCEN | 5           |
| IQ4G CAN     | IQ4GT 1 year data communication / IQ4GT 1 an de communication de données               | 5           |

NCC 4G Cartridge



## BOOSTER PUMPS • POMPES DE SURPRESSION

| Part / Pièce | Description                                      | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------|
| BPUMP1-5HP   | 1.5HP Booster Pump / Pompe de surpression 1,5 HP | 1           |



## TURF VALVES • CLAPETS VANNES

| Part / Pièce | Description                                                                                    | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3RC          | 1" x 3/4" Turf Valve with rubber cover / Clapet vanne 1 po x ¾ po avec couvercle en caoutchouc | 1           |
| 44RC         | 1" x 1" Turf Valve with rubber cover / Clapet vanne 1 po x 1 po avec couvercle en caoutchouc   | 1           |
| 5RC          | 3/4" MIPT for use with 3RC / ¾ po MIPT à utiliser avec 3RC                                     | 1           |
| 55K1         | 1" MIPT for use with 5RC / 1 po MIPT à utiliser avec 5RC                                       | 1           |
| SH0          | SH-0 SWIVEL 3/4 FNPT X 3/4 MHT / PIVOT SH-0, ¾ FNPT X ¾ MHT                                    | 1           |
| SH2          | SH-2 SWIVEL 1 FNPT X 1 MHT / PIVOT SH-2, 1 FNPT X 1 MHT                                        | 1           |





## ELECTRIC VALVES • ÉLECTROVANNES

### HV Series • SÉRIE HV

| Part / Pièce | Description                                   | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 100HVNPT     | 1" FIPT x FIPT Valve / Vanne 1 po FIPT x FIPT | 20          |



### DV Series • SÉRIE DV

| Part / Pièce | Description                                                                          | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 100DV        | 1" FIPT x FIPT Valve / Vanne 1 po FIPT x FIPT                                        | 20          |
| 100DVMB      | 1" MIPT x Insert Valve / Vanne à insertion x MIPT 1 po                               | 20          |
| 100DVF       | 1" FIPT x FIPT Valve w/ Flow Control / Vanne FIPT x FIPT 1 po avec contrôle de débit | 20          |
| RPKSOLENOI   | DV Solenoid / Solénoïde DV                                                           | 10          |



100DVMB

### PGA Series • SÉRIE PGA

| Part / Pièce | Description                                                     | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 100PGA       | 1" PGA Globe/Angle Valve / Vanne d'équerre / soupape 1 po PGA   | 10          |
| 150PGA       | 1.5" PGA Globe/Angle Valve / Vanne d'équerre / soupape 1 po PGA | 8           |
| 200PGA       | 2" PGA Globe/Angle Valve / Vanne d'équerre / soupape 1 po PGA   | 4           |



100PGA

### PEB/PESB Standard & Scrubber Series • Vannes électriques standard et avec épurateur PEB / PESB

| Part / Pièce | Description                                                            | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 100PEB       | 1" Inlet Irrigation Elec. Valve F x F / Vanne électrique FIPT x FIPT   | 10          |
| 150PEB       | 1.5" Inlet Irrigation Elec. Valve F x F / Vanne électrique FIPT x FIPT | 8           |
| 200PEB       | 2" Inlet Irrigation Elec. Valve F x F / Vanne électrique FIPT x FIPT   | 8           |
| 100PESB      | 1" Scrubber Valve / Vanne à épurateur 1 po                             | 10          |
| 150PESB      | 1.5" Scrubber Valve / Vanne à épurateur 1.5 po                         | 8           |
| 200PESB      | 2" Scrubber Valve / Vanne à épurateur 2 po                             | 8           |
| 300PESB      | 3" Scrubber Valve / Vanne à épurateur 3 po                             | 1           |
| PRSDIAL      | Pressure Regulation Unit / Unité de régulation de la pression          | 10          |



100PEB



150PESB



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



## DRIP AND FITTINGS • GOUTTE-À-GOUTTE ET RACCORDS

### Dripline • Tuyau à gouteurs intégrés

| Part / Pièce | Description                                                                        | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XFDE612250   | .6GPH, 12" spacing 250' / 0,6 gal/h, espacement 12 po, 250 pi                      | 1           |
| XFDE612500   | .6GPH, 12" spacing 500' / 0,6 gal/h, espacement 12 po, 500 pi                      | 1           |
| XFDE912250   | .9GPH, 12" spacing 250' / 0,9 gal/h, espacement 12 po, 250 pi                      | 1           |
| XFDE912500   | .9GPH, 12" spacing 500' / 0,9 gal/h, espacement 12 po, 500 pi                      | 1           |
| XQF7512100   | 3/4" Dripline header / Tuyau de distribution goutte-à-goutte ¾ po                  | 1           |
| XQF1012100   | 1" Dripline header / Tuyau de distribution goutte-à-goutte 1 po                    | 1           |
| LDQ0806100   | 1/4" Landscape Dripline 6" Spacing / Tuyau goutte-à-goutte ¼ po, espacement 6 po   | 5           |
| LDQ0812100   | 1/4" Landscape Dripline 12" Spacing / Tuyau goutte-à-goutte ¼ po, espacement 12 po | 5           |
| XFD100       | Blank distribution tubing 100' / Tuyau de distribution 100 pi                      | 1           |



### XF Dripline Series • Tuyau à gouteurs intégrés de la série XF

| Part / Pièce | Description                                                                     | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XFFCOUP      | 17mm insert coupling / Union inséré 17 mm                                       | 25          |
| XFFTEE       | 17mm insert tee / Té inséré 17 mm                                               | 25          |
| XFFELBOW     | 17mm insert 90 / Coude 90 degrés inséré 17 mm                                   | 25          |
| XFFMA050     | 17MM BARB X 1/2" MPT ADAPT / Adaptateur MIPT ½ po X inséré 17 MM                | 25          |
| XFFMA075     | 17mm insert x 3/4" MIPT / ¾ po MIPT X inséré 17 MM                              | 25          |
| XFFTFA050    | 17MM BARB-1/2 MPT-B TEE M ADP / Adaptateur mâle en té MIPT ½ X inséré 17 mm     | 25          |
| XFFTMA050    | 17MM BARB X 1/2 FEMTEE ADAPTER / Adaptateur femelle en té FIPT ½ X inséré 17 mm | 25          |



### Relief Valve and Installation Tool / Ventouse et outil d'installation

| Part / Pièce | Description                                                    | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| ARV050       | Air relief valve / Ventouse d'entrée d'air                     | 12          |
| XMTOOL       | "Xeriman" installation tool / Outil d'installation « Xeriman » | 1           |



## MICRO IRRIGATION • MICRO-IRRIGATION



### Stakes • Piquets

| Part / Pièce | Description                                                 | Pkg / Boîte |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| TS025        | 1/4" micro stake / Piquet micro-asperseur ¼ po              | 100         |
| RS025T       | Stake for poly-flex riser / Piquet pour porte-buse PolyFlex | 25          |
| PFRRS        | Poly-flex riser assembly / Assemblage d'asperseur PolyFlex  | 250         |



### Zone Kit and Retro Kit • Kit de zone et kit de modernisation

| Part / Pièce | Description                                                                                  | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XCZ100PRF    | 1" control zone kit, FIPT x Barb / Kit de zone de contrôle 1 po, FIPT x inséré               | 1           |
| XCZ100PRBCOM | 1" commercial control zone kit, 1" FxF / Kit de zone de contrôle commercial, 1 po FxF        | 1           |
| 1800RETRO    | 4" retro body w/pressure regulator / Unité de modernisation 4 po avec régulateur de pression | 15          |



### Micro Bubbler • Goutteurs

| Part / Pièce | Description                                                              | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SXB180       | 80 degree adjustable micro-bubbler / Buse à débit réglable à 180 degrés  | 20          |
| SXB360       | 360 degree adjustable micro-bubbler / Buse à débit réglable à 360 degrés | 20          |



### Tubing • Tuyau

| Part / Pièce | Description                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XQ1000B      | Rain Bird Xeri-Tubing bucket 1000' / Tuyau de distribution dans un seau Xeri Rain Bird 1000 pi |
| XQ100        | Rain Bird Xeri-Tubing 100' / Tuyau de distribution Xeri Rain Bird 100 pi                       |





# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## MICRO IRRIGATION • MICRO-IRRIGATION



### Fittings • Raccords

| Part / Pièce | Description                                                  | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| XBF1CONN     | 1/4" micro coupling / Union ¼ po                             | 50          |
| XBF2EL       | 1/4" micro elbow / Coude ¼ po                                | 50          |
| XBF3TEE      | 1/4" micro tee / Té ¼ po                                     | 50          |
| SPB025       | Self-piercing connector (Grey) Connecteur autoperçant (gris) | 25          |



### Emitters • Goutteurs

| Part / Pièce | Description                                                                | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XB05PC       | Self-piercing .5GPH emitter (Blue) / Émetteur autoperçant 0,5 gal/h (bleu) | 100         |
| XB10PC       | Self-piercing 1GPH emitter (Black) / Émetteur autoperçant 1 gal/h (noir)   | 100         |
| XB20PC       | Self-piercing 2GPH emitter (Red) / Émetteur autoperçant 2 gal/h (rouge)    | 100         |



### Micro Spray • Micro-asperseur

| Part / Pièce | Description                                                               | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XS090        | 90 degree adjustable micro spray / Micro-asperseur réglable à 90 degrés   | 10          |
| XS180        | 180 degree adjustable micro spray / Micro-asperseur réglable à 180 degrés | 10          |
| XS360        | 360 degree adjustable micro spray / Micro-asperseur réglable à 360 degrés | 10          |



### Manifolds

| Part / Pièce | Description                             |
|--------------|-----------------------------------------|
| XBD80        | 8-way micro manifold / Manifold 8 voies |
| EMT6XERI     | 6-way micro manifold / Manifold 6 voies |



XBD80



EMT6XERI

## CONTROL ZONE KITS • KIT DE ZONE DE CONTRÔLE



### Control Zone Kits • Kits de zone de contrôle

| Part / Pièce | Description                                                                                                                             | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XCZ075PRF    | Low Flow Control Zone Kit with 3/4" Low Flow Valve /<br>Kit de zone de contrôle à faible débit avec vanne à faible débit ¾ po           | 10          |
| XCZ100PRBCOM | Wide Flow Commercial Control Zone Kit with 1" Ball Valve /<br>Kit de zone de contrôle commercial à large débit avec clapet à bille 1 po | 1           |
| XCZ100PRF    | Medium Flow Control Zone Kit with 1" DV Valve /<br>Kit de zone de contrôle à débit moyen avec vanne DV 1 po                             | 10          |
| XCZLF100PRF  | Low Flow Control Zone Kit with 1" Low Flow Valve /<br>Kit de zone de contrôle à faible débit avec vanne à faible débit 1 po             | 1           |
| XCZPGA100PRF | Medium Flow Control Zone Kit with 1" PGA Valve /<br>Kit de zone de contrôle à débit moyen avec vanne PGA 1 po                           | 1           |



XCZ100PRBCOM



XCZLF100PRF



XCZPGA100PRF

### Filters • Filtres

| Part / Pièce | Description                                                                                         | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LCRBY100D    | 1" in-line disc filter (large capacity) /<br>Filtre à disque en ligne 1 po<br>(grande capacité)     | 1           |
| LCRBY150D    | 1.5" in-line disc filter (large capacity) /<br>Filtre à disque en ligne 1,5 po<br>(grande capacité) | 1           |





# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## VALVE BOXES • BOÎTES À VANNES



### VB Standard Series • Boîtes à vannes, série standard

| Part / Pièce | Description                                                                                                                | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| VB7RND       | 7" Round valve box w/green lid / Boîte à vannes ronde 7 po avec couvercle vert                                             | 1           |
| VB10RND      | 10" Round valve box w/green lid / Boîte à vannes ronde 10 po avec couvercle vert                                           | 1           |
| VBSTD        | Rain Bird Standard 12" rectangular valve box w/green lid / Boîte à vannes rectangulaire standard 12 po avec couvercle vert | 1           |
| VBSTD L      | Valve box standard lid only / Couvercle de boîte à vannes standard                                                         | 1           |
| VBSTD6EXTB   | 6" Nesting valve box only / Boîte à vannes seulement 6 po                                                                  | 1           |
| VBJMB6EXTB   | 6" Jumbo valve box only / Boîte à vannes seulement 6 po, grand format (jumbo)                                              | 1           |
| VBJMB L      | Valve box jumbo green lid only / Couvercle vert de boîte à vannes grand format                                             | 1           |
| VBJMB        | Jumbo rectangular valve box with green lid / Boîte à vannes rectangulaire, grand format, avec couvercle vert               | 1           |

VB10RND



VB7RND



VBJMB



VBJMB6EXTB



VBJMB L



VBSTD



VBSTD6EXTB



VBSTD L



### PVB Professional Series • Boîtes à vanne, série professionnelle

| Part / Pièce | Description                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVB6RND      | 6" Professional Series valve box w/lid / Boîte à vannes 6 po, série professionnelle, avec couvercle             |
| PVB10RND     | 10" Professional Series valve box w/lid / Boîte à vannes 10 po, série professionnelle, avec couvercle           |
| PVBSTD       | 12" Professional Series rectangular valve box / Boîte à vannes rectangulaire 12 po, série professionnelle       |
| PVBSTD EXT   | Professional Series 6" nesting rectangular valve box / Boîte à vannes rectangulaire 6 po, série professionnelle |



PVB10RND



PVB6RND



PVBSTD



PVBSTD EXT



## SWING PIPE & FITTINGS • TUYAUX ET RACCORDS ARTICULÉS



### Swing Joints • Raccords articulés

| Part / Pièce | Description                                                                | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| TSJ12        | Rain Bird 1" M x M swing joint /<br>Raccord articulé Rain Bird 1 po, M x M | 20          |



### Swing Pipe and Fittings • Tuyaux et raccords articulés

| Part / Pièce | Description                                   | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| SPXFLEX100   | SPX swing pipe / Tuyau articulé SPX           | 1           |
| SBCPLG       | Swing pipe coupling / Union de tuyau articulé | 50          |
| SBE075       | 3/4" x barb elbow / Coude inséré ¾ po         | 50          |
| SBE050       | 1/2" x barb elbow / Coude inséré ½ po         | 50          |
| SBTEE        | Swing pipe tee / Té pour tuyau articulé       | 50          |





# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



## NOZZLES • BUSES

### 570 MPR Nozzles • Buses 570 MPR

| Part / Pièce                  | Description                                 | Pkg / Boîte |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| SEE CHART / VOIR LE GRAPHIQUE | 570 nozzle / Buse pour 570                  | 25          |
| TVAN-X                        | Adjustable nozzle / Buse à secteur réglable | 25          |

**2** YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS

| 5' Series 0° Trajectory |       |      |      |                   |      |
|-------------------------|-------|------|------|-------------------|------|
| Noz.                    | PSI   | GPM  | Rad. | Prec. Rate<br>£ r |      |
| 5-Q                     | 30-40 | 0.09 | 5'   | 1.61              | 1.40 |
|                         | 40-75 | 0.10 | 5'   | 1.79              | 1.55 |
| 5-T                     | 30-40 | 0.12 | 5'   | 1.61              | 1.40 |
|                         | 40-75 | 0.13 | 5'   | 1.79              | 1.55 |
| 5-H                     | 30-40 | 0.18 | 5'   | 1.61              | 1.40 |
|                         | 40-75 | 0.20 | 5'   | 1.79              | 1.55 |
| 5-TT                    | 30-40 | 0.23 | 5'   | 1.54              | 1.34 |
|                         | 40-75 | 0.27 | 5'   | 1.81              | 1.57 |
| 5-TQ                    | 30-40 | 0.26 | 5'   | 1.55              | 1.34 |
|                         | 40-75 | 0.29 | 5'   | 1.73              | 1.50 |
| 5-F                     | 30-40 | 0.35 | 5'   | 1.57              | 1.36 |
|                         | 40-75 | 0.39 | 5'   | 1.75              | 1.51 |

| 8' Series 5° Trajectory |       |      |      |                   |      |
|-------------------------|-------|------|------|-------------------|------|
| Noz.                    | PSI   | GPM  | Rad. | Prec. Rate<br>£ r |      |
| 8-Q                     | 30-40 | 0.22 | 8'   | 1.54              | 1.33 |
|                         | 40-75 | 0.25 | 8'   | 1.75              | 1.51 |
| 8-T                     | 30-40 | 0.29 | 8'   | 1.52              | 1.32 |
|                         | 40-75 | 0.35 | 8'   | 1.84              | 1.59 |
| 8-H                     | 30-40 | 0.44 | 8'   | 1.54              | 1.33 |
|                         | 40-75 | 0.50 | 8'   | 1.75              | 1.51 |
| 8-TT                    | 30-40 | 0.59 | 8'   | 1.55              | 1.34 |
|                         | 40-75 | 0.70 | 8'   | 1.84              | 1.59 |
| 8-TQ                    | 30-40 | 0.64 | 8'   | 1.49              | 1.29 |
|                         | 40-75 | 0.70 | 8'   | 1.63              | 1.41 |
| 8-F                     | 30-40 | 0.85 | 8'   | 1.49              | 1.29 |
|                         | 40-75 | 1.00 | 8'   | 1.75              | 1.51 |

| 10' Series 17° Trajectory |       |      |      |                   |      |
|---------------------------|-------|------|------|-------------------|------|
| Noz.                      | PSI   | GPM  | Rad. | Prec. Rate<br>£ r |      |
| 10-Q                      | 30-40 | 0.33 | 10'  | 1.48              | 1.28 |
|                           | 40-75 | 0.37 | 10'  | 1.66              | 1.43 |
| 10-T                      | 30-40 | 0.44 | 10'  | 1.48              | 1.28 |
|                           | 40-75 | 0.50 | 10'  | 1.68              | 1.45 |
| 10-H                      | 30-40 | 0.66 | 10'  | 1.48              | 1.28 |
|                           | 40-75 | 0.75 | 10'  | 1.68              | 1.45 |
| 10-TT                     | 30-40 | 0.89 | 10'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 1.00 | 10'  | 1.68              | 1.45 |
| 10-TQ                     | 30-40 | 0.99 | 10'  | 1.48              | 1.28 |
|                           | 40-75 | 1.09 | 10'  | 1.63              | 1.41 |
| 10-F                      | 30-40 | 1.33 | 10'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 1.51 | 10'  | 1.69              | 1.46 |

| 12' Series 24° Trajectory |       |      |      |                   |      |
|---------------------------|-------|------|------|-------------------|------|
| Noz.                      | PSI   | GPM  | Rad. | Prec. Rate<br>£ r |      |
| 12-Q                      | 30-40 | 0.48 | 12'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 0.53 | 12'  | 1.65              | 1.43 |
| 12-T                      | 30-40 | 0.64 | 12'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 0.70 | 12'  | 1.63              | 1.41 |
| 12-H                      | 30-40 | 0.96 | 12'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 1.05 | 12'  | 1.63              | 1.41 |
| 12-TT                     | 30-40 | 1.28 | 12'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 1.40 | 12'  | 1.63              | 1.41 |
| 12-TQ                     | 30-40 | 1.44 | 12'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 1.60 | 12'  | 1.66              | 1.44 |
| 12-F                      | 30-40 | 1.92 | 12'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 2.10 | 12'  | 1.63              | 1.41 |

| 15' Series 28° Trajectory |       |      |      |                   |      |
|---------------------------|-------|------|------|-------------------|------|
| Noz.                      | PSI   | GPM  | Rad. | Prec. Rate<br>£ r |      |
| 15-Q                      | 30-40 | 0.75 | 15'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 0.81 | 15'  | 1.61              | 1.40 |
| 15-T                      | 30-40 | 1.00 | 15'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 1.10 | 15'  | 1.64              | 1.42 |
| 15-H                      | 30-40 | 1.50 | 15'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 1.65 | 15'  | 1.64              | 1.42 |
| 15-TT                     | 30-40 | 2.00 | 15'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 2.20 | 15'  | 1.64              | 1.42 |
| 15-TQ                     | 30-40 | 2.30 | 15'  | 1.53              | 1.32 |
|                           | 40-75 | 2.50 | 15'  | 1.66              | 1.44 |
| 15-F                      | 30-40 | 3.00 | 15'  | 1.49              | 1.29 |
|                           | 40-75 | 3.30 | 15'  | 1.64              | 1.42 |

| Special Patterns |       |      |               |                   |  |
|------------------|-------|------|---------------|-------------------|--|
| Noz.             | PSI   | GPM  | WxL/<br>Larg. | Prec. Rate<br>£ r |  |
| 4X15-EST         | 30-40 | 0.43 | 4' x 15'      | 1.38              |  |
|                  | 40-75 | 0.50 | 4' x 15'      | 1.61              |  |
| 4X30-CST         | 30-40 | 0.86 | 4' x 30'      | 1.38              |  |
|                  | 40-75 | 1.00 | 4' x 30'      | 1.61              |  |
| 9X18-SST         | 30-40 | 1.10 | 9' x 18'      | 1.31              |  |
|                  | 40-75 | 1.20 | 9' x 18'      | 1.43              |  |
| 4X30-SST         | 30-40 | 0.88 | 4' x 30'      | 1.41              |  |
|                  | 40-75 | 1.00 | 4' x 30'      | 1.61              |  |
| 2X6-SST          | 30-40 | 0.10 | 2' x 6'       | 1.38              |  |
|                  | 40-75 | 0.12 | 2' x 6'       | 1.10              |  |
| 4X18-SST         | 30-40 | 0.50 | 4' x 18'      | 1.34              |  |
|                  | 40-75 | 0.59 | 4' x 18'      | 1.58              |  |



### Female-Threaded Nozzle • Buses filetéées femelle

| Part / Pièce | Description                                                                                                         | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PRO-VANxx    | Adjustable nozzle PRO-VAN8, 10, 12, 15 / Buse à secteur réglable PRO-VAN8, 10, 12, 15                               | 25          |
| IPN-xxx      | MPR nozzle IPN-5Q, 5H, 8Q, 8H, 10Q, 10H, 12Q, 12H, 15Q, 15H / Buse IPN-5Q, 5H, 8Q, 8H, 10Q, 10H, 12Q, 12H, 15Q, 15H | 25          |



## Precision Series Spray Nozzles • Buses de la Série Precision

**2** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

## NOZZLES • BUSES



| Part / Pièce | Description                                         | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| X-XOT        | Toro Precision Nozzle / Buse precision Toro         | 25          |
| X-XNT        | Non-Toro Precision Nozzle / Buse precision non-Toro | 25          |

| Arc    | PSI | GPM   | Radius | Precip.Rate<br>□(in./hr.) | Precip.Rate<br>Δ(in./hr.) |
|--------|-----|-------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 5-60°  | 30  | 0.043 | 5      | 0.99                      | 1.15                      |
|        | 40  | 0.043 | 5      | 0.99                      | 1.15                      |
|        | 50  | 0.048 | 5.3    | 0.99                      | 1.14                      |
| 5Q     | 30  | 0.064 | 5      | 0.99                      | 1.14                      |
|        | 40  | 0.065 | 5      | 1.00                      | 1.16                      |
|        | 50  | 0.066 | 5      | 1.02                      | 1.17                      |
| 5T     | 30  | 0.09  | 5      | 1.04                      | 1.20                      |
|        | 40  | 0.093 | 5.2    | 0.99                      | 1.15                      |
|        | 50  | 0.099 | 5.4    | 0.98                      | 1.13                      |
| 5-150° | 30  | 0.11  | 5      | 1.03                      | 1.19                      |
|        | 40  | 0.12  | 5.2    | 1.04                      | 1.20                      |
|        | 50  | 0.13  | 5.4    | 1.04                      | 1.20                      |
| 5H     | 30  | 0.13  | 5      | 1.00                      | 1.16                      |
|        | 40  | 0.14  | 5.1    | 1.00                      | 1.15                      |
|        | 50  | 0.14  | 5.2    | 0.99                      | 1.14                      |
| 5-210° | 30  | 0.15  | 5.2    | 1.07                      | 1.23                      |
|        | 40  | 0.16  | 5.3    | 1.10                      | 1.27                      |
|        | 50  | 0.17  | 5.5    | 1.08                      | 1.25                      |
| 5TT    | 30  | 0.17  | 5      | 0.98                      | 1.13                      |
|        | 40  | 0.19  | 5      | 1.07                      | 1.23                      |
|        | 50  | 0.19  | 5      | 1.09                      | 1.25                      |
| 5TQ    | 30  | 0.2   | 5      | 1.00                      | 1.16                      |
|        | 40  | 0.21  | 5      | 1.05                      | 1.21                      |
|        | 50  | 0.22  | 5      | 1.10                      | 1.27                      |
| 5F     | 30  | 0.26  | 5      | 1.00                      | 1.16                      |
|        | 40  | 0.26  | 5      | 1.00                      | 1.16                      |
|        | 50  | 0.26  | 5      | 1.00                      | 1.16                      |

| Arc     | PSI | GPM  | Radius | Precip.Rate<br>□(in./hr.) | Precip.Rate<br>Δ(in./hr.) |
|---------|-----|------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 12-60°  | 30  | 0.25 | 12     | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 40  | 0.26 | 12.1   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 0.28 | 12.2   | 1.1                       | 1.3                       |
| 12Q     | 30  | 0.37 | 12.1   | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 0.39 | 11.4   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 0.39 | 12     | 1.0                       | 1.1                       |
| 12T     | 30  | 0.49 | 12     | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 0.51 | 12.2   | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 50  | 0.52 | 12.3   | 1.0                       | 1.1                       |
| 12-150° | 30  | 0.62 | 12     | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 40  | 0.63 | 12.2   | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 50  | 0.64 | 12.3   | 1.0                       | 1.1                       |
| 12H     | 30  | 0.74 | 12     | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 0.79 | 12.3   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 0.8  | 12.4   | 1.0                       | 1.2                       |
| 12-210° | 30  | 0.82 | 12     | 1.1                       | 1.3                       |
|         | 40  | 0.84 | 12.3   | 1.1                       | 1.2                       |
|         | 50  | 0.85 | 12.4   | 1.1                       | 1.2                       |
| 12TT    | 30  | 0.99 | 12     | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 1.04 | 12.3   | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 50  | 1.05 | 12.4   | 1.0                       | 1.1                       |
| 12TQ    | 30  | 1.15 | 12     | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 40  | 1.19 | 12.2   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 1.22 | 12.3   | 1.0                       | 1.2                       |
| 12F     | 30  | 1.48 | 12     | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 1.59 | 12.4   | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 50  | 1.6  | 12.5   | 1.0                       | 1.1                       |

| Arc    | PSI | GPM  | Radius | Precip.Rate<br>□(in./hr.) | Precip.Rate<br>Δ(in./hr.) |
|--------|-----|------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 8-60°  | 30  | 0.11 | 8      | 1.0                       | 1.1                       |
|        | 40  | 0.12 | 8.1    | 1.1                       | 1.2                       |
|        | 50  | 0.13 | 8.3    | 1.1                       | 1.3                       |
| 8Q     | 30  | 0.17 | 8      | 1.0                       | 1.1                       |
|        | 40  | 0.18 | 8.2    | 1.0                       | 1.2                       |
|        | 50  | 0.18 | 8.4    | 1.0                       | 1.1                       |
| 8T     | 30  | 0.22 | 8      | 1.0                       | 1.1                       |
|        | 40  | 0.23 | 8.2    | 1.0                       | 1.1                       |
|        | 50  | 0.24 | 8.3    | 1.0                       | 1.1                       |
| 8-150° | 30  | 0.27 | 8      | 1.0                       | 1.1                       |
|        | 40  | 0.28 | 8.1    | 1.0                       | 1.1                       |
|        | 50  | 0.29 | 8.2    | 1.0                       | 1.2                       |
| 8H     | 30  | 0.33 | 8      | 1.0                       | 1.1                       |
|        | 40  | 0.34 | 8      | 1.0                       | 1.2                       |
|        | 50  | 0.34 | 8      | 1.0                       | 1.2                       |
| 8-210° | 30  | 0.36 | 8      | 1.1                       | 1.3                       |
|        | 40  | 0.37 | 8.1    | 1.1                       | 1.3                       |
|        | 50  | 0.38 | 8.2    | 1.1                       | 1.3                       |
| 8TT    | 30  | 0.44 | 8      | 1.0                       | 1.1                       |
|        | 40  | 0.44 | 8      | 1.0                       | 1.2                       |
|        | 50  | 0.46 | 8      | 1.0                       | 1.2                       |
| 8TQ    | 30  | 0.36 | 8      | 1.1                       | 1.3                       |
|        | 40  | 0.37 | 8.1    | 1.1                       | 1.3                       |
|        | 50  | 0.38 | 8.2    | 1.1                       | 1.3                       |
| 8F     | 30  | 0.44 | 8      | 1.0                       | 1.1                       |
|        | 40  | 0.46 | 8      | 1.0                       | 1.2                       |
|        | 50  | 0.46 | 8      | 1.0                       | 1.2                       |

| Arc     | PSI | GPM  | Radius | Precip.Rate<br>□(in./hr.) | Precip.Rate<br>Δ(in./hr.) |
|---------|-----|------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 15-60°  | 30  | 0.39 | 15     | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 40  | 0.4  | 15.1   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 0.42 | 15.3   | 1.0                       | 1.2                       |
| 15Q     | 30  | 0.58 | 15     | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 0.6  | 15.1   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 0.61 | 15.3   | 1.0                       | 1.2                       |
| 15T     | 30  | 0.77 | 15     | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 0.81 | 15.3   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 0.82 | 15.4   | 1.0                       | 1.2                       |
| 15-150° | 30  | 0.96 | 15     | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 40  | 1.0  | 15.2   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 1.1  | 15.3   | 1.1                       | 1.3                       |
| 15H     | 30  | 1.16 | 15     | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 40  | 1.25 | 15.4   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 1.28 | 15.5   | 1.0                       | 1.2                       |
| 15-210° | 30  | 1.2  | 15     | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 40  | 1.3  | 15.5   | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 1.4  | 15.6   | 1.1                       | 1.3                       |
| 15TT    | 30  | 1.54 | 15     | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 1.58 | 15.2   | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 50  | 1.61 | 15.3   | 1.0                       | 1.1                       |
| 15TQ    | 30  | 1.78 | 15     | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 1.82 | 15     | 1.0                       | 1.2                       |
|         | 50  | 1.9  | 15.3   | 1.0                       | 1.2                       |
| 15F     | 30  | 2.31 | 15     | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 40  | 2.35 | 15.2   | 1.0                       | 1.1                       |
|         | 50  | 2.4  | 15.3   | 1.0                       | 1.1                       |

| Arc   | PSI | GPM  | Radius | Precip.Rate<br>□(in./hr.) | Precip.Rate<br>Δ(in./hr.) |
|-------|-----|------|--------|---------------------------|---------------------------|
| 4-SST | 30  | 0.66 | 4x30   | 1.1                       | 1.2                       |
|       | 40  | 0.67 | 4x30   | 1.1                       | 1.2                       |
|       | 50  | 0.68 | 4x30   | 1.1                       | 1.3                       |
| LCS   | 30  | 0.33 | 4x15   | 1.1                       | 1.2                       |
|       | 40  | 0.34 | 4x15   | 1.1                       | 1.3                       |
|       | 50  | 0.34 | 4x15   | 1.1                       | 1.3                       |
| RCS   | 30  | 0.33 | 4x15   | 1.1                       | 1.2                       |
|       | 40  | 0.34 | 4x15   | 1.1                       | 1.3                       |
|       | 50  | 0.34 | 4x15   | 1.1                       | 1.3                       |
| 4X18  | 30  | 0.37 | 4x18   | 1.0                       | 1.1                       |
|       | 40  | 0.38 | 4x18   | 1.0                       | 1.2                       |
|       | 50  | 0.38 | 4x18   | 1.0                       | 1.2                       |
| LCS   | 30  | 0.19 | 4x9    | 1.0                       | 1.2                       |
|       | 40  | 0.2  | 4x9    | 1.1                       | 1.2                       |
|       | 50  | 0.2  | 4x9    | 1.1                       | 1.1                       |
| RCS   | 30  | 0.19 | 4x9    | 1.0                       | 1.2                       |
|       | 40  | 0.2  | 4x9    | 1.1                       | 1.2                       |
|       | 50  | 0.2  | 4x9    | 1.1                       | 1.2                       |



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

**TORO**



**2** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



570-6X

570S

**Irritrol**



## SPRAY HEADS • ASPERSEURS

### 570Z Series • Série 570Z

#### Standard • Standard

| Part / Pièce | Description                                                   | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 570Z-2P      | 2" pop-up / Tige escamotable                                  | 100         |
| 570Z-3P      | 3" pop-up / Tige escamotable                                  | 100         |
| 570Z-4P      | 4" pop-up / tige escamotable                                  | 50          |
| 570Z-6P      | 6" pop-up / tige escamotable                                  | 50          |
| 570Z-6PSI    | 6" pop-up, side inlet /<br>Tige escamotable, entrée laterale  | 50          |
| 570Z-12P     | 12" pop-up / Tige escamotable                                 | 25          |
| 570Z-12PSI   | 12" pop-up, side inlet /<br>Tige escamotable, entrée laterale | 25          |

#### Pressure Regulating • Régulateur de Pression

| Part / Pièce | Description                                       | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 570Z-4PR     | 4" w/ Pressure Reg. / avec régulateur de pression | 50          |

#### X-Flow

*\*PR & PRX models carry a 5-year warranty / Modèles PR & PRX portent une garantie de 5 ans.*

| Part / Pièce  | Description                                                   | Pkg / Boîte |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 570Z-4PXF     | 4" with X-Flow / Avec X-Flow                                  | 50          |
| 570Z-6PXF     | 6" with X-Flow / Avec X-Flow                                  | 50          |
| 570Z-12PXF    | 12" with X-Flow / Avec X-Flow                                 | 25          |
| 570Z-12PXF SI | 12" with X-Flow, side inlet /<br>Avec X-Flow, entrée latérale | 25          |

#### Accessories • Accessoires

| Part / Pièce | Description                                              | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 570-6X       | 6" riser extender / Tige extension                       | 100         |
| 570SR-18     | 18" stationary riser / Tige extension                    | 100         |
| 570S         | Shrub adapter / Adaptateur de buse 570                   | 100         |
| 570CV        | 570 check valve / Clapet anti-vidange                    | 25          |
| PCV-500      | Precision check valve /<br>Clapet anti-vidange précision | 10          |

### I-PRO Series • Série I-PRO

| Part / Pièce | Description                                                   | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| I-PRO400     | 4" Pop-up / Tige escamotable                                  | 50          |
| I-PRO600     | 6" Pop-up / Tige escamotable                                  | 50          |
| I-PRO1200SI  | 12" Pop-up, side inlet /<br>Tige escamotable, entrée laterale | 25          |
| HS100        | Shrub adapter / Adaptateur de buse                            | 25          |



## RESIDENTIAL ROTORS • ROTATIFS RÉSIDENTIELS

**2** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

### MINI 8 Series • Série MINI 8

| Part /<br>Pièce | Description                          | Pkg /<br>Boîte |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| MINI8-4P        | 1/2" rotor / Rotatif 1/2"            | 25             |
| MINI8-CV        | Check valve /<br>Clapet anti vidange | 25             |



### TITAN

| Part /<br>Pièce | Description                                   | Pkg /<br>Boîte |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| TITAN           | Impact pop-up /<br>À impact, tige escamotable | 20             |



### T5 Series • Série T5

| Part / Pièce | Description                                              | Pkg /<br>Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| T5S-RS       | Shrub model / Modèle pour arbuste                        | 20             |
| T5HP-RS      | Hi-pop                                                   | 10             |
| T5P-1.5RS    | 3/4" T5 w/ RapidSet, 1.5 gal / Avec RapidSet,<br>1.5 gal | 20             |
| T5P-3.0RS    | 3/4" Rotor, 3.0 gallons / Rotatif, 3.0 gallons           | 20             |
| 102-7714     | Check valve / Clapet anti vidange                        | 25             |
| 102-6527     | Adjustment tool / Outil d'ajustement                     | -              |



**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



## SPORTS ROTORS • ROTATIFS POUR TERRAIN SPORTIF

### T7 Series • Série T7

| Part /<br>Pièce | Description                                                                          | Pkg /<br>Boîte |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| T7P             | 1" sports rotor / Rotatif pour terrain sportif                                       | 10             |
| T7PSS           | 1" sports rotor- stainless steel / Rotatif pour terrain<br>sportif, acier inoxydable | 10             |



**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

**TORO.**

## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



### SMRT Logic

| Part / Pièce | Description                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|
| SMRT-T       | SMRT Internet Gateway / Passerelle internet SMRT |

**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



### TMC-424

| Part / Pièce | Description                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| TMC-424-ID   | Indoor/Outdoor, 4 stations / Intérieur / extérieur, 4 secteurs |
| TSM-4        | 4 station module / Module 4 secteurs                           |
| TSM-4F       | 4 station flow module / Module débit 4 secteurs                |
| TSM-8        | 8 station module / Module 8 secteurs                           |
| TSM-8F       | 8 station flow module / Module débit 8 secteurs                |

**For every outdoor timer, a power cord is required /  
Pour l'installation de tous les programmeurs extérieurs,  
un cordon d'alimentation est requis.**



**Part / Pièce**

POWER

**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



### TORO Evolution • Évolution TORO

| Part / Pièce | Description                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| EVO-4ID      | 4 station indoor / 4 secteurs intérieur                      |
| EVO-4OD      | 4 station outdoor / 4 secteurs extérieur                     |
| EMOD-4       | 4 station expansion module / Module d'extension 4 secteurs   |
| EMOD-12      | 12 station expansion module / Module d'extension 12 secteurs |
| EVO-SC       | Smart Connector / Connecteur "Smart"                         |
| PSS-SEN      | Precision Soil Sensor / Capteur d'humidité                   |
| CL-W1        | ET sensor / Capteur météorologique                           |
| CL-R1        | Maintenance remote / Télécommande                            |
| LPCU-A       | Auxiliary relay / Relais auxiliaire                          |



**TORO.**

## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

### Tempus DC

**2** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



| Part / Pièce | Description                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| TEMP-1-DC-L  | 1 station controller with display / Programmeur 1 secteur avec écran  |
| TEMP-2-DC-L  | 2 station controller with display / Programmeur 2 secteurs avec écran |
| TEMP-4-DC-L  | 4 station controller with display / Programmeur 4 secteurs avec écran |
| TEMP-6-DC-L  | 6 station controller with display / Programmeur 6 secteurs avec écran |
| TEMP-1-DC    | 1 station controller / Programmeur 1 secteur                          |
| TEMP-2-DC    | 2 station controller / Programmeur 2 secteurs                         |
| TEMP-4-DC    | 4 station controller / Programmeur 4 secteurs                         |
| TEMP-6-DC    | 6 station controller / Programmeur 6 secteurs                         |
| DCL          | DC Latching Solenoid / Solénoïde DC                                   |

**Irritrol**

### KD2 Series Controller • Programmeur de la série KD2

**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



| Part / Pièce | Description                              |
|--------------|------------------------------------------|
| KD400-EXT    | 4 Station Outdoor / 4 secteurs extérieur |
| KD600-EXT    | 6 Station Outdoor / 6 secteurs extérieur |
| KD900-EXT    | 9 Station Outdoor / 9 secteurs extérieur |
| KD400-INT    | 4 Station Indoor / 4 secteurs, intérieur |
| KD600-INT    | 6 Station Indoor / 6 secteurs, intérieur |
| KD900-INT    | 9 Station Indoor / 9 secteurs, intérieur |

### Total Control

**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



| Part / Pièce | Description                                |
|--------------|--------------------------------------------|
| TC-6IN-R     | 6 Station Indoor / 6 secteurs, intérieur   |
| TC-9IN-R     | 9 Station Indoor / 9 secteurs, intérieur   |
| TC-12IN-R    | 12 Station Indoor / 12 secteurs, intérieur |
| TC-6EX-R     | 6 Station Outdoor / 6 secteurs extérieur   |
| TC-9EX-R     | 9 Station Outdoor / 9 secteurs extérieur   |
| TC-12EX-R    | 12 Station Outdoor / 12 secteurs extérieur |
| TC-15EX-R    | 15 Station Outdoor / 15 secteurs extérieur |
| TC-18EX-R    | 18 Station Outdoor / 18 secteurs extérieur |
| TC-24EX-R    | 24 Station Outdoor / 24 secteurs extérieur |
| TC-36EXM-R   | 36 Station Outdoor / 36 secteurs extérieur |



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

**TORO.**

## SENSORS • SONDES

### Flow Sensors • Débitmètres

**2** YEAR WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



| Part / Pièce | Description                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| TFS-150      | 1 1/2" Toro Flow Sensor / TORO débitmètre       |
| TFS-200      | 2" Toro Flow Sensor / TORO débitmètre           |
| FS-B100      | 1" Brass Flow Sensor / Débitmètre en laiton     |
| FS-B150      | 1 1/2" Brass Flow Sensor / Débitmètre en laiton |

**Tip / Astuce** — Blowing compressed air through any Flow Sensor may cause damage to the Sensor Wheel / souffler de l'air comprimé à travers n'importe quel capteur de débit peut endommager la roue du capteur !

**Irritrol**



### Rain Sensors • Pluviomètres

| Part / Pièce | Description                                 |
|--------------|---------------------------------------------|
| RS1000       | Wireless Rain Sensor / Pluviomètre sans fil |
| RSBATT-TX    | Battery pack / Ensemble de piles            |
| RS500        | Wired rain sensor / Pluviomètre câblé       |

## ELECTRIC VALVES • ÉLECTROVANNES

### 2000 Series • Série 2000

**3** YEAR WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

| Part / Pièce | Description                                          | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 2400T        | 2400T 1" FPT x FPT                                   | 15          |
| 2400T-B      | 2400T 1" MPT x Barb                                  | 15          |
| 2400TF       | 2400T 1" FPT x FPT w/Flow Control / Réglage de débit | 20          |
| 2600T        | 2600T 1" Angle                                       | 20          |
| 2500TF       | 2500T 1" FPT x FPT w/Flow Control / Réglage de débit | 20          |



**5** YEAR WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

### 200B Series • Série 200B

| Part / Pièce | Description      | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------|-------------|
| 216B         | 1 1/2" FPT x FPT | 10          |
| 217B         | 2" FPT x FPT     | 10          |



### Accessories • Accessoires

| Part / Pièce | Description                                          | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|
| OMR-100      | Omni-Reg pressure regulator / Régulateur de pression | 1           |
| R811-24VACG  | 24 VAC solenoid / Solénoïde                          | 10          |
| DCL          | DC Latching Solenoid / Solénoïde DC                  | 12          |



### 102P Series • Série 102P

| Part / Pièce | Description                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 102P1        | 1" Normally Open or Closed / Normalement ouvert ou fermé     |
| 102P1.5      | 1 1/2" Normally Open or Closed / Normalement ouvert ou fermé |
| 102P2        | 2" Normally Open or Closed / Normalement ouvert ou fermé     |



## DRIP IRRIGATION • IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

### Drip In 17mm Dripline • Tuyau 17mm à gouteurs intégrés



| Part / Pièce | Description                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| PCB-212-050  | 12" spacing .58GPH, 500' / 12" d'espacement .58GPH, 500' |
| PCB-412-050  | 12" spacing .92GPH, 500' / 12" d'espacement .92GPH, 500' |
| PCB-218-050  | 18" spacing .58GPH, 500' / 18" d'espacement .58GPH, 500' |
| PCB-418-050  | 18" spacing .92GPH, 500' / 18" d'espacement .92GPH, 500' |
| EHW1645-010  | 100' blank tubing / 100' sans émetteurs                  |



### DL2000 with Rootguard • Avec Rootguard

| Part / Pièce | Description                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| RGP-412-01   | 12" spacing 1.0 GPH, 100' / d'espacement 1.0 GPH, 100' |
| RGP-412-05   | 12" spacing 1.0 GPH, 500' / d'espacement 1.0 GPH, 500' |

### 17mm Drip Fittings • Raccords goutte-à- goutte 17 mm

| Part / Pièce | Description                            |
|--------------|----------------------------------------|
| I560-C       | Coupling / Union                       |
| I560-E       | Elbow / Coude                          |
| I560-T       | Tee / Té                               |
| I560-M50     | ½" male adapter / Adaptateur ½ po mâle |
| I560-M75     | ¾" male adapter / Adaptateur ¾ po mâle |
| I560-T-M50   | ½" MPT combo tee / Té combiné ½ po MPT |
| I560-T-M75   | ¾" MPT combo tee / Té combiné ¾ po MPT |

### Drip Accessories • Accessoires drip

| Part / Pièce | Description                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| SS6          | Stake 6" Soil Staple / Tige d'ancrage           |
| FCH-H-FIPT   | ¾" FTP flush valve / Vanne de purge             |
| YD-500-34    | 1/2" Air relief valve / Ventouse d'entrée d'air |

### Y-Filters • Filtres en "Y"



| Part / Pièce | Description                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|
| ALFD75       | 3/4" disc / Avec disques                         |
| ALFD100      | 1" disc / Avec disques                           |
| ALFS75       | 3/4" screen (150 Mesh) / Avec tamis (150 Mesh)   |
| ALFS100      | 1" screen (150 Mesh) / Avec tamis (150 Mesh)     |
| ALFS150      | 1 1/2" screen (150 Mesh) / Avec tamis (150 Mesh) |



| Part / Pièce                | Description                                       | Pkg / Boîte |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| See Chart / Voir le tableau | Strip Series Nozzles / Buses Série Strip          | 25          |
| See Chart / Voir le tableau | Adjustable Arc Nozzles / Buses à secteur réglable | 25          |

| Arc                                                                                                     | Pressure<br>PSI | Width x<br>Length | Flow<br>GPM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| <b>HU-LCS515</b><br> | 20              | 4' x 14'          | 0.55        |
|                                                                                                         | 25              | 5' x 15'          | 0.60        |
|                                                                                                         | 30              | 5' x 15'          | <b>0.65</b> |
|                                                                                                         | 35              | 5' x 15'          | 0.70        |
|                                                                                                         | 40              | 5' x 15'          | 0.75        |
| <b>HU-RCS515</b><br> | 20              | 4' x 14'          | 0.55        |
|                                                                                                         | 25              | 5' x 15'          | 0.60        |
|                                                                                                         | 30              | 5' x 15'          | <b>0.65</b> |
|                                                                                                         | 35              | 5' x 15'          | 0.70        |
|                                                                                                         | 40              | 5' x 15'          | 0.75        |
| <b>HU-SS530</b><br>  | 20              | 4' x 28'          | 1.10        |
|                                                                                                         | 25              | 5' x 30'          | 1.20        |
|                                                                                                         | 30              | 5' x 30'          | <b>1.30</b> |
|                                                                                                         | 35              | 5' x 30'          | 1.40        |
|                                                                                                         | 40              | 5' x 30'          | 1.50        |
| <b>HU-SS918</b><br>  | 20              | 8' x 17'          | 1.45        |
|                                                                                                         | 25              | 9' x 18'          | 1.58        |
|                                                                                                         | 30              | <b>9' x 18'</b>   | <b>1.72</b> |
|                                                                                                         | 35              | 9' x 18'          | 1.88        |
|                                                                                                         | 40              | 9' x 18'          | 2.08        |
| <b>HU-CS530</b><br>  | 20              | 4' x 28'          | 1.10        |
|                                                                                                         | 25              | 5' x 30'          | 1.20        |
|                                                                                                         | 30              | 5' x 30'          | <b>1.30</b> |
|                                                                                                         | 35              | 5' x 30'          | 1.40        |
|                                                                                                         | 40              | 5' x 30'          | 1.50        |
| <b>HU-ES515</b><br>  | 20              | 4' x 14'          | 0.55        |
|                                                                                                         | 25              | 5' x 15'          | 0.60        |
|                                                                                                         | 30              | 5' x 15'          | <b>0.65</b> |
|                                                                                                         | 35              | 5' x 15'          | 0.70        |
|                                                                                                         | 40              | 5' x 15'          | 0.75        |

**Bold** = Recommended pressure



## SPRAY HEADS • ASPERSEURS



### Pro-Spray Series • Série Pro-Spray

**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

| Part / Pièce | Description                                                           | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| HU-PROS04    | 4" Pro Spray / Pro-Spray 4 po                                         | 50          |
| HU-PROS6SI   | 6" Pro Spray w/ side inlet /<br>Pro-Spray 6 po avec entrée latérale   | 25          |
| HU-PROS12SI  | 12" Pro Spray w/ side inlet /<br>Pro-Spray 12 po avec entrée latérale | 25          |

### Pressure Regulating - 30 PSI • Régulateurs de pression - 30 PSI



| Part / Pièce     | Description                                                                          | Pkg / Boîte |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HU-PROS04PRS30   | 4" Pro Spray 30 PSI / Pro-Spray 4 po, 30 PSI                                         | 50          |
| HU-PROS06SIPRS30 | 6" Pro Spray 30 PSI w/ side inlet /<br>Pro-Spray 6 po, 30 PSI avec entrée latérale   | 25          |
| HU-PROS12SIPR30  | 12" Pro Spray 30 PSI w/ side inlet /<br>Pro-Spray 12 po, 30 PSI avec entrée latérale | 25          |

### Pressure Regulating - 40 PSI • Régulateurs de pression - 40 PSI



| Part / Pièce     | Description                                                               | Pkg / Boîte |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HU-PROS04PRS40CV | 4" Pro Spray 40 PSI, CV /<br>Pro-Spray 4 po, 40 PSI, clapet anti-retour   | 50          |
| HU-PROS06PRS40CV | 6" Pro Spray 40 PSI, CV /<br>Pro-Spray 6 po, 40 PSI, clapet anti-retour   | 25          |
| HU-PROS12PRS40CV | 12" Pro Spray 40 PSI, CV /<br>Pro-Spray 12 po, 40 PSI, clapet anti-retour | 25          |



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

**Hunter®**

## PGP Ultra • PGP Ultra

| Part / Pièce | Description                                             | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| HU-PGP04     | 4" PGP Ultra / PGP Ultra 4 po                           | 20          |
| HU-PGP12CV   | 12" PGP Ultra, CV / PGP Ultra 12 po, clapet anti-retour | 12          |

**PGP Blue Standard Nozzle**  
Performance Data P/N 665300

| Nozzle     | Pressure<br>PSI | Radius<br>ft. | Flow<br>GPM | Precip in/hr<br>■ ▲ |
|------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>1.5</b> | 25              | 29'           | 1.2         | 0.27 0.32           |
|            | 35              | 31'           | 1.4         | 0.28 0.32           |
|            | 45              | 31'           | 1.5         | 0.30 0.35           |
|            | 55              | 32'           | 1.8         | 0.34 0.39           |
|            | 65              | 32'           | 1.9         | 0.36 0.41           |
| <b>2.0</b> | 25              | 33'           | 1.4         | 0.25 0.29           |
|            | 35              | 33'           | 1.7         | 0.30 0.35           |
|            | 45              | 34'           | 2.0         | 0.33 0.38           |
|            | 55              | 34'           | 2.1         | 0.35 0.40           |
|            | 65              | 32'           | 2.3         | 0.43 0.50           |
| <b>2.5</b> | 25              | 33'           | 1.7         | 0.30 0.35           |
|            | 35              | 35'           | 2.1         | 0.33 0.38           |
|            | 45              | 35'           | 2.5         | 0.39 0.45           |
|            | 55              | 35'           | 2.6         | 0.41 0.47           |
|            | 65              | 35'           | 2.9         | 0.46 0.53           |
| <b>3.0</b> | 25              | 35'           | 2.2         | 0.35 0.40           |
|            | 35              | 36'           | 2.7         | 0.40 0.46           |
|            | 45              | 38'           | 3.0         | 0.40 0.46           |
|            | 55              | 39'           | 3.4         | 0.43 0.50           |
|            | 65              | 39'           | 3.7         | 0.47 0.54           |
| <b>4.0</b> | 25              | 37'           | 3.0         | 0.42 0.49           |
|            | 35              | 39'           | 3.5         | 0.44 0.51           |
|            | 45              | 40'           | 4.0         | 0.48 0.56           |
|            | 55              | 41'           | 4.5         | 0.52 0.60           |
|            | 65              | 41'           | 4.8         | 0.55 0.63           |
| <b>5.0</b> | 25              | 37'           | 3.7         | 0.52 0.60           |
|            | 35              | 39'           | 4.5         | 0.57 0.66           |
|            | 45              | 42'           | 5.0         | 0.55 0.63           |
|            | 55              | 42'           | 5.7         | 0.62 0.72           |
|            | 65              | 42'           | 6.2         | 0.68 0.78           |
| <b>6.0</b> | 25              | 38'           | 4.3         | 0.57 0.66           |
|            | 35              | 40'           | 5.6         | 0.67 0.78           |
|            | 45              | 43'           | 6.0         | 0.62 0.72           |
|            | 55              | 44'           | 6.7         | 0.67 0.77           |
|            | 65              | 44'           | 7.3         | 0.73 0.84           |
| <b>8.0</b> | 25              | 37'           | 6.0         | 0.84 0.97           |
|            | 35              | 41'           | 7.0         | 0.80 0.93           |
|            | 45              | 44'           | 8.0         | 0.80 0.92           |
|            | 55              | 46'           | 9.0         | 0.82 0.95           |
|            | 65              | 46'           | 9.8         | 0.89 1.03           |



**5 YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS**



**5 YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS**

## PGJ

| Part / Pièce | Description                                                     | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| HU-PGJ04     | 1/2" Rotor 4" Pop-up / Rotatif 1/2 po, hauteur d'émergence 4 po | 25          |

### PGJ PERFORMANCE DATA

| Nozzle      | Pressure<br>PSI | Radius<br>ft. | Flow<br>GPM | Precip in/hr<br>■ ▲ |
|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>0.50</b> | 30              | 14            | 0.42        | 0.41 0.48           |
|             | 40              | 15            | 0.50        | 0.43 0.49           |
|             | 50              | 16            | 0.58        | 0.44 0.50           |
| <b>0.75</b> | 30              | 15            | 0.64        | 0.55 0.63           |
|             | 40              | 16            | 0.75        | 0.56 0.65           |
|             | 50              | 17            | 0.85        | 0.57 0.65           |
| <b>1.0</b>  | 30              | 18            | 0.85        | 0.51 0.58           |
|             | 40              | 19            | 1.0         | 0.51 0.59           |
|             | 50              | 19            | 1.1         | 0.57 0.66           |
| <b>1.5</b>  | 30              | 21            | 1.3         | 0.57 0.66           |
|             | 40              | 22            | 1.5         | 0.60 0.69           |
|             | 50              | 22            | 1.7         | 0.67 0.77           |
| <b>2.0</b>  | 30              | 24            | 1.7         | 0.55 0.64           |
|             | 40              | 25            | 2.0         | 0.62 0.71           |
|             | 50              | 25            | 2.3         | 0.71 0.82           |
| <b>2.5</b>  | 30              | 27            | 2.2         | 0.58 0.67           |
|             | 40              | 28            | 2.5         | 0.60 0.69           |
|             | 50              | 28            | 2.8         | 0.68 0.79           |
| <b>3.0</b>  | 30              | 30            | 2.5         | 0.53 0.62           |
|             | 40              | 31            | 3.0         | 0.60 0.69           |
|             | 50              | 31            | 3.4         | 0.68 0.79           |
| <b>4.0</b>  | 30              | 33            | 3.7         | 0.65 0.76           |
|             | 40              | 33            | 4.0         | 0.71 0.82           |
|             | 50              | 34            | 4.3         | 0.72 0.83           |



**2 YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS**



**5 YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS**

## I-25 Sports Rotors • Rotatifs pour terrain sportif

| Part / Pièce | Description                                                                    | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HU-I2504     | I-25 Rotor, CV / Rotatif I-25, clapet anti-retour,                             | 20          |
| HU-I2504SS   | I-25 Rotor, CV, Stainless / Rotatif I-25, clapet anti-retour, acier inoxydable | 20          |



## I-20

| Part / Pièce | Description                                                     | Pkg / Boîte |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| HU-I2004     | 4" I-20 Rotor / Rotatif I-20, 4 po                              | 20          |
| HU-I2004SS   | 4" I-20 Rotor, Stainless / Rotatif I-20, 4 po, acier inoxydable | 20          |

## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



### HPC Retrofit Panel & Pro-HC • Panneau de modernisation HPC et Pro-HC

**2** YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS

| Part / Pièce | Description                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| HU-HPC-FP    | HPC Retrofit Panel / Panneau de modernisation HPC                      |
| HU-HPC400    | Pro-C Hydrowise 4stn. Modular / Pro-C Hydrowise à 4 secteurs modulaire |
| HU-PHC600I   | Pro-HC 6stn. Indoor / Pro-HC 6 secteurs intérieur                      |
| HU-PHC600    | Pro-HC 6stn. Outdoor / Pro-HC 6 secteurs extérieur                     |
| HU-PHC1200I  | Pro-HC 12stn. Indoor / Pro-HC 12 secteurs intérieur                    |
| HU-PHC1200   | Pro-HC 12stn. Outdoor / Pro-HC 12 secteurs extérieur                   |



HU-HPC400



HU-PHC600I

### Flow Meters • Débitmètres

| Part / Pièce | Description                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| HU-HC075FLOW | HC 3/4" MPT Flow Meter / Débitmètre HC ¾ po MPT   |
| HU-HC100FLOW | HC 1" MPT Flow Meter / Débitmètre HC 1 po MPT     |
| HU-HC150FLOW | HC 1.5" MPT Flow Meter / Débitmètre HC 1,5 po MPT |
| HU-HC200FLOW | HC 2" MPT Flow Meter / Débitmètre HC 2 po MPT     |



HU-HC075FLOW

### HCC

| Part / Pièce  | Description                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| HU-HCC-800-PL | HCC 8stn Plastic Cabinet / Boîtier en plastique HCC, 8 secteurs |
| HU-HCC-800-M  | HCC 8stn. Metal Cabinet / Boîtier métallique HCC, 8 secteurs    |
| HU-HCC-FPUP   | HCC Faceplate upgrade Kit / Kit de mise à niveau plaquette HCC  |

**5** YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS



HU-HCC-800-PL



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

**Hunter®**

### ICC2

| Part / Pièce | Description                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| HU-12C800PL  | ICC2 8stn. Plastic Cabinet / Boîtier en plastique ICC2, 8 secteurs |
| HU-12C800M   | ICC2 8stn. Metal Cabinet / Boîtier métallique ICC2 8 secteurs      |
| HU-ICM400    | 4stn expansion module / Module d'extension 4 secteurs              |
| HU-ICM800    | 8stn expansion module / Module d'extension 8 secteurs              |

**5**  
YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS



HU-12C800PL

### EZ Decoder • Décodeur EZ

| Part / Pièce | Description                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| HU-EZ-DM     | EZ Decoder output module / Module de sortie EZ Decoder |
| HU-EZ-1      | Single Station EZ Decoder / EZ Decoder un secteur      |



HU-EZ-DM

### X2

| Part / Pièce | Description                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| HU-X2400     | X2 4stn. Indoor/Outdoor / Programmeur X2 4 secteurs, intérieur/extérieur   |
| HU-X2600     | X2 6stn. Indoor/Outdoor / Programmeur X2 6 secteurs, intérieur/extérieur   |
| HU-X2800     | X2 8stn. Indoor/Outdoor / Programmeur X2 8 secteurs, intérieur/extérieur   |
| HU-X21400    | X2 14stn. Indoor/Outdoor / Programmeur X2 14 secteurs, intérieur/extérieur |
| HU-WAND      | X2 Wand WIFI module / Module WIFI WAND X2                                  |

**2**  
YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS



HU-X2400

### Remotes and Decoders • Télécommandes et décodeurs

| Part / Pièce | Description                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| HU-ROAMKIT   | Roam Remote Kit / Kit de télécommande ROAM               |
| HU-ROAMWH    | Smartport wiring harness / Faisceau de câblage SmartPort |

**2**  
YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS



## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

**Hunter®**

### XC Hybrid

| Part / Pièce | Description |
|--------------|-------------|
| HU-XCH600    | XCH600      |
| HU-XCH600SS  | XCH600SS    |
| HU-XCH1200   | XCH1200     |
| HU-XCH1200SS | XCH1200SS   |



**2** YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS

HU-XCH600

### Pro-C

| Part / Pièce  | Description                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| HU-PC400      | Pro-C 4stn Modular Outdoor / Modulaire extérieur Pro-C 4 secteurs |
| HU-PC400I     | Pro-C 4stn Modular Indoor / Modulaire intérieur Pro-C 4 secteurs  |
| HU-PCM300     | 3stn. Expansion Module / Module d'extension 3 secteurs            |
| HU-PCM900     | 9stn. Expansion Module / Module d'extension 9 secteurs            |
| HU-PCM1600KIT | 16stn. Upgrade kit / 16 secteurs kit de mise à niveau             |
| HU-PCDMKIT    | EZ Decoder Upgrade Kit / Kit de mise à niveau EZ Decoder          |



**2** YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS

HU-PC400



HU-PCM1600KIT



HU-PCDMKIT

### PCC

| Part / Pièce | Description                                    |
|--------------|------------------------------------------------|
| HU-PCC600    | PCC 6stn. Outdoor / PCC 6 secteurs extérieur   |
| HU-PCC600I   | PCC 6stn. Indoor / PCC 6 secteurs intérieur    |
| HU-PCC1200   | PCC 12stn. Outdoor / PCC 12 secteurs extérieur |
| HU-PCC1200I  | PCC 12stn. Indoor / PCC 12 secteurs intérieur  |



**2** YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS

HU-PCC600



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



### Node

| Part / Pièce | Description                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| HU-NODE100   | Node 1stn. (DC Solenoid Included) / Node 1 secteur (solénoïde DC compris) |
| HU-NODE200   | Node 2stn. Battery Powered / Node 2 secteurs, à piles                     |
| HU-NODE400   | Node 4stn. Battery Powered / Node 4 secteurs, à piles                     |
| HU-NODE600   | Node 6stn. Battery Powered / Node 6 secteurs, à piles                     |
| HU-NODEBT100 | Bluetooth 1stn. w/DC Solenoid / Bluetooth 1 secteur, avec solénoïde DC    |
| HU-NODEBT200 | Bluetooth 2stn. w/DC Solenoid / Bluetooth 2 secteur, avec solénoïde DC    |
| HU-NODEBT400 | Bluetooth 4stn. w/DC Solenoid / Bluetooth 4 secteur, avec solénoïde DC    |
| HU-458200    | DC Latching Solenoid / Solénoïde d'enclenchement DC                       |

HU-NODE100



**2** YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS

HU-NODEBT200



HU-458200

### BTT • Minuterie Bluetooth

| Part / Pièce | Description                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| HU-BTT100    | Bluetooth Tap Timer - 1stn. / Minuterie Bluetooth - 1 secteurs |
| HU-BTT200    | Bluetooth Tap Timer - 2stn. / Minuterie Bluetooth - 2 secteurs |



**2** YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS

### I-Core

| Part / Pièce | Description                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| HU-IC600PL   | I-Core 6stn. Plastic Cabinet / Boîtier en plastique I-Core 6 secteurs |
| HU-IC600M    | I-Core 6stn. Metal Cabinet / Boîtier métallique I-Core 6 secteurs     |
| HU-ICM600    | 6stn. Expansion Module / Module d'extension 6 secteurs                |
| HU-DUAL48M   | Dual 48stn. Decoder module / Module décodeur double 48 secteurs       |
| HU-DUAL1     | 1stn decoder / Décodeur 1 secteur                                     |
| HU-DUAL2     | 2stn decoder / Décodeur 2 secteur                                     |
| HU-DUALS     | Dual Surge Arrestor / Parasurtenseur double                           |



HU-IC600PL



HU-DUAL2

**5** YEAR WARRANTY  
GARANTIE ANS



## SENSORS • SONDES

### WFS • Débitmètre sans fil

| Part / Pièce | Description                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| HU-WFS       | Wireless flow sensor / Débitmètre sans fil                     |
| HU-WFST      | WFS Transmitter Only / Débitmètre sans fil, émetteur seulement |
| HU-WFSR      | WFS Receiver Only / Débitmètre sans fil, récepteur seulement   |



### Flow-Clik

| Part / Pièce | Description                         |
|--------------|-------------------------------------|
| HU-HFS       | Flow-Sync Sensor / Sonde Flow-Sync  |
| HU-FLOWCLIK  | Flow Sensor Kit / Kit de débitmètre |



### Soil-Clik

| Part / Pièce | Description                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| HU-SOILCLIK  | Moisture sensor module & probe / Module et sonde d'humidité |



### Rain-Clik

| Part / Pièce | Description                               |
|--------------|-------------------------------------------|
| HU-RAINCLIK  | Wired Rain Clik / Pluviomètre avec fil    |
| HU-WRCLIK    | Wireless Rain Clik / Pluviomètre sans fil |





# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## ELECTRIC VALVES • ÉLECTROVANNES

**Hunter®**

### PGV



**2** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

| Part / Pièce  | Description                                                                   | Pkg / Boîte |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HU-PGV100G    | 1" Globe FPTxFPT / Vanne 1 po, FIPT x FIPT                                    | 20          |
| HU-PGV100MB   | 1" Globe MPTxBarb / Vanne 1 po, MIPT x Inséré                                 | 20          |
| HU-PGV100JTG  | 1" Jar-Top FPTxFPT / Couverture dévissable 1 po, FIPT x FIPT                  | 20          |
| HU-PGV100JTMB | 1" Jar-Top MPTxBarb / Couverture dévissable 1 po, MIPT x Inséré               | 20          |
| HU-PGV101G    | 1" Globe FPTxFPT flow control / Vanne 1 po, FIPT x FIPT, contrôle du débit    | 20          |
| HU-PGV101MB   | 1" Globe MPTxBarb flow control / Vanne 1 po, MIPT x Inséré, contrôle de débit | 20          |
| HU-PGV151     | 1.5" Globe/Angle FPTxFPT flow / Vanne 1,5 po/équerre, FIPT x FIPT             | 8           |
| HU-PGV201     | 2" Globe/Angle FPTxFPT, Flow / Vanne 2 po/équerre, FIPT x FIPT                | 8           |

### ICV • Vanne de régulation (ICV)



**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

| Part / Pièce | Description                                                                     | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HU-ICV101G   | 1" Globe FPTxFPT, flow control / Vanne 1 po, FIPT x FIPT, contrôle du débit     | 20          |
| HU-ICV101GFS | 1" Globe FPTxFPT, flow and filter / Vanne 1 po, FIPT x FIPT, débit et filtre    | 20          |
| HU-ICV151G   | 1.5" Globe FPTxFPT, flow control / Vanne 1,5 po, FIPT x FIPT, contrôle du débit | 8           |
| HU-ICV201G   | 2" Globe FPTxFPT, flow control / Vanne 2 po, FIPT x FIPT, contrôle du débit     | 8           |
| HU-ICV201GFS | 2" Globe FPTxFPT, flow and filter / Vanne 2 po, FIPT x FIPT, débit et filtre    | 8           |

### Accessories • Accessoires

| Part / Pièce | Description                                                    | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| HU-458200    | DC Latching Solenoid / Solénoïde d'enclenchement DC            | -           |
| HU-606800    | 24V Universal Hunter Solenoid / Solénoïde universel Hunter 24V | -           |

### Drip Control Zone Kit • Kit de zone de contrôle du goutte-à-goutte



## DRIP IRRIGATION • IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

| Part / Pièce | Description                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| HU-PCZ10140  | 1" PGV w/filter 40 PSI regulator / PGV 1 po avec filtre régulateur 40 PSI |

## RESIDENTIAL ROTORS • ROTATIFS RÉSIDENTIELS

**HYDRO-RAIN®**

### Hydro-Rain HRX

| Part / Pièce | Description        | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------|-------------|
| HRX-075      | ¾" rotor / rotatif | 20          |



**5**  
YEAR WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

\* Free logo screening on all Hydro Rain Controllers with minimum quantities.

\* Avec une quantité minimum d'achat, inscription de votre logo gratuitement sur chaque programmeur.

### HRC 100 Series • Série HRC 100

| Part / Pièce  | Description                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HRC-100-04-NA | 4 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./<br>Programmeur 4 secteurs intérieur/extérieur   |
| HRC-100-06-NA | 6 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./<br>Programmeur 6 secteurs intérieur/extérieur   |
| HRC-100-09-NA | 9 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./<br>Programmeur 9 secteurs intérieur/extérieur   |
| HRC-100-12-NA | 12 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./<br>Programmeur 12 secteurs intérieur/extérieur |



**3**  
YEAR WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

### HRC 400 WiFi (B-hyve Pro) • WiFi HRC 400 (B-hyve Pro)

| Part / Pièce  | Description                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HRC-400-WF-08 | 8 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./<br>Programmeur 8 secteurs intérieur/extérieur   |
| HRC-400-WF-16 | 16 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./<br>Programmeur 16 secteurs intérieur/extérieur |

**3**  
YEAR WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



### XD Hose Faucet Bluetooth Timer • Programmeur Sur Robinet D'eau Bluetooth

| Part / Pièce | Description           |
|--------------|-----------------------|
| 24511        | 1 station / 1 secteur |
| 24632        | 2 station / 2 secteur |
| 24634        | 4 station / 4 secteur |





# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

### **HYDRO-RAIN®**

#### Hydro-Rain CMS

Smart connectivity is now possible in a battery-powered sprinkler controller. Control multiple valves and flow meters. No electrical connection is required!

Utilizing built-in Bluetooth and 900MHz LoRa radios, the controller can be programmed and monitored with select B-hyve Apps from any smart device. Connecting to a B-hyve hub or the cloud provides full smart watering using B-hyve WeatherSense technology.

La connectivité intelligente est désormais possible dans un contrôleur d'arrosage alimenté par batterie. Contrôlez plusieurs vannes et débitmètres. Aucune connexion électrique n'est nécessaire !

Utilisant le Bluetooth intégré et les radios LoRa 900 MHz, le contrôleur peut être programmé et surveillé avec certaines applications B-hyve à partir de n'importe quel appareil intelligent. La connexion à un concentrateur B-hyve ou au cloud fournit un arrosage intelligent complet à l'aide de la technologie B-hyve WeatherSense.



| Part / Pièce | Description                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| CMS-CU       | Control Unit / Unité de contrôle                    |
| CMS-1VDC-MD  | CMS Single Valve Module / Module à vanne unique CMS |
| CMS-4VDC-MD  | CMS Four Valve Module / Module à quatre vannes CMS  |

Available upon request / Disponible sur demande

#### Hydro-Rain High Station Count Controller / Contrôleur Hydro-Rain High Station Count



- Built-in Wi-Fi (2.4 GHz and 5 GHz), Bluetooth, and Ethernet for easy connectivity
- Two Master valve/pump circuits ensure you have the hydraulic control you need.
- Non-Volatile memory stores programming for watering after a power outage
- Manual watering by program or station, so you only water the areas you want
- Master valve/pump on/off by station for greater control over watering
- WeatherSense programming can issue daily programming adjustments, which can provide up to 30% in water savings
- Wi-Fi intégré (2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth et Ethernet pour une connectivité simplifiée
- Deux circuits de vanne principale / pompe garantissent que vous disposez de la commande hydraulique dont vous avez besoin.
- La mémoire non volatile stocke la programmation pour l'arrosage après une panne de courant
- Arrosage manuel par programme ou par station, pour n'arroser que les zones souhaitées
- Vanne principale/pompe marche / arrêt par station pour un meilleur contrôle de l'arrosage
- La programmation WeatherSense peut émettre des ajustements de programmation quotidiens, ce qui peut fournir jusqu'à 30 % d'économies d'eau

Available upon request / Disponible sur demande

| Part / Pièce | Description                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HSC-1600-M   | High Station Count controller / Contrôleur Hydro-Rain high station count              |
| HSC-800-MD   | High Station Count 8 Station Module / Module d'extension 8 secteurs                   |
| BHP-CELL-MD  | High Station Count Cellular Communication Module / Module de communication cellulaire |

## SENSORS • CAPTEURS

**HYDRO-RAIN®**



### Rain Sensors • Pluviomètres

| Part / Pièce  | Description                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| RSBATT-TX     | Battery pack / Ensemble de piles                       |
| HRC-100-RS-RF | Hydro-Rain wireless rain sensor / Pluviomètre sans fil |

**HYDRO-RAIN®**



### Hydro-Rain Drip Zone Kit • Kit valve, filtre et régulateur de pression

One-piece construction combines low flow irrigation valve, 200 mesh filter, and pressure regulator / Vanne d'irrigation à faible débit, un filtre de 200 mesh et un régulateur de pression dans un seul appareil.

| Part / Pièce | Description                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| HRZ100-30-0  | 1" drip zone kit, 1-5 GPM / Kit complet, 1-5 GPM            |
| HRZ100       | 1" filter & regulator only / Filtre et régulateur seulement |

### Drip Lock Fittings • Raccords Drip-Lock



| Part / Pièce | Description                          | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------------|-------------|
| DL-401-005   | ½" drip-lock tee / Té                | 25          |
| DL-406-005   | ½" drip-lock elbow / Coude           | 25          |
| DL-429-005   | ½" drip-lock coupling / Union        | 25          |
| DL-436-005   | ½" mpt x drip-lock / Adaptateur      | 25          |
| DL-436-101   | ¾" mpt x drip-lock / Adaptateur      | 25          |
| DL-447-005   | ½" drip-loc x end cap / Fin de linge | 25          |



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## ROTATING NOZZLES • BUSES ROTATIVES



### MP Rotator Nozzles • Buses MP Rotator

| Male Thread • Filetées Mâles |                                                        |             | Female Thread • Filetées Femelle |                                                        |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| Part / Pièce                 | Description                                            | Pkg / Boîte | Part / Pièce                     | Description                                            | Pkg / Boîte |
| MP1000T-F                    | Full circle / Cercle complet<br>360°, 8' - 15'         | 10          | MP1000-F                         | Full circle / Cercle complet<br>360°, 8' - 15'         | 10          |
| MP1000T-PC                   | Adjustable / Secteur réglable<br>90° - 210°, 8' - 15'  | 10          | MP1000-PC                        | Adjustable / Secteur réglable<br>90° - 210°, 8' - 15'  | 10          |
| MP2000T-F                    | Full circle / Cercle complet<br>360°, 13' - 21'        | 10          | MP2000-F                         | Full circle / Cercle complet<br>360°, 13' - 21'        | 10          |
| MP2000T-PC                   | Adjustable / Secteur réglable<br>90° - 210°, 13' - 21' | 10          | MP2000-PC                        | Adjustable / Secteur réglable<br>90° - 210°, 13' - 21' | 10          |
| MP3000T-F                    | Full circle / Cercle complet<br>360°, 22' - 30'        | 10          | MP3000-F                         | Full circle / Cercle complet<br>360°, 22' - 30'        | 10          |
| MP3000T-PC                   | Adjustable / Secteur réglable<br>90° - 210°, 22' - 30' | 10          | MP3000-PC                        | Adjustable / Secteur réglable<br>90° - 210°, 22' - 30' | 10          |
| 10562                        | Adjustment tool /<br>Outil d'ajustement                | -           | 10562                            | Adjustment tool /<br>Outil d'ajustement                | -           |

**2** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS



| Arc Setting | MP 1000* |          |      |         |         |  | MP 2000* |          |      |         |         |  | MP 3000** |          |      |         |         |  |
|-------------|----------|----------|------|---------|---------|--|----------|----------|------|---------|---------|--|-----------|----------|------|---------|---------|--|
|             | PSI      | Rad. Ft. | GPM  | in/hr.▲ | in/hr.▲ |  | PSI      | Rad. Ft. | GPM  | in/hr.▲ | in/hr.▲ |  | PSI       | Rad. Ft. | GPM  | in/hr.▲ | in/hr.▲ |  |
| 90°         | 25       | -        | -    | -       | -       |  | 25       | 17       | 0.31 | 0.41    | 0.48    |  | 25        | 25       | 0.69 | 0.43    | 0.49    |  |
|             | 30       | 12       | 0.16 | 0.43    | 0.50    |  | 30       | 18       | 0.33 | 0.39    | 0.45    |  | 30        | 27       | 0.74 | 0.39    | 0.45    |  |
|             | 35       | 13       | 0.18 | 0.40    | 0.46    |  | 35       | 19       | 0.37 | 0.39    | 0.46    |  | 35        | 28       | 0.80 | 0.39    | 0.45    |  |
|             | 40       | 14       | 0.19 | 0.39    | 0.45    |  | 40       | 20       | 0.40 | 0.39    | 0.44    |  | 40        | 30       | 0.86 | 0.37    | 0.43    |  |
|             | 45       | 14       | 0.20 | 0.39    | 0.45    |  | 45       | 21       | 0.42 | 0.37    | 0.42    |  | 45        | 30       | 0.91 | 0.39    | 0.45    |  |
|             | 50       | 14       | 0.21 | 0.38    | 0.43    |  | 50       | 22       | 0.44 | 0.35    | 0.40    |  | 50        | 30       | 0.96 | 0.41    | 0.47    |  |
| 180°        | 25       | -        | -    | -       | -       |  | 25       | 17       | 0.47 | 0.37    | 0.43    |  | 55        | 30       | 1.01 | 0.43    | 0.50    |  |
|             | 30       | 12       | 0.32 | 0.43    | 0.50    |  | 30       | 17       | 0.63 | 0.42    | 0.49    |  | 25        | 25       | 1.44 | 0.44    | 0.51    |  |
|             | 35       | 13       | 0.35 | 0.40    | 0.46    |  | 35       | 18       | 0.69 | 0.41    | 0.47    |  | 30        | 27       | 1.58 | 0.42    | 0.48    |  |
|             | 40       | 14       | 0.37 | 0.39    | 0.45    |  | 40       | 19       | 0.74 | 0.39    | 0.45    |  | 35        | 28       | 1.70 | 0.42    | 0.48    |  |
|             | 45       | 14       | 0.40 | 0.39    | 0.45    |  | 45       | 20       | 0.78 | 0.38    | 0.43    |  | 40        | 30       | 1.82 | 0.39    | 0.45    |  |
|             | 50       | 15       | 0.41 | 0.38    | 0.43    |  | 50       | 21       | 0.83 | 0.36    | 0.41    |  | 45        | 30       | 1.93 | 0.41    | 0.48    |  |
| 210°        | 25       | -        | -    | -       | -       |  | 55       | 21       | 0.85 | 0.37    | 0.43    |  | 50        | 30       | 2.04 | 0.44    | 0.50    |  |
|             | 30       | 12       | 0.37 | 0.43    | 0.50    |  | 25       | 16       | 0.68 | 0.44    | 0.50    |  | 55        | 30       | 2.13 | 0.46    | 0.53    |  |
|             | 35       | 13       | 0.41 | 0.40    | 0.46    |  | 30       | 17       | 0.74 | 0.42    | 0.49    |  | 25        | 25       | 1.68 | 0.44    | 0.51    |  |
|             | 40       | 14       | 0.43 | 0.39    | 0.45    |  | 35       | 18       | 0.80 | 0.41    | 0.47    |  | 30        | 27       | 1.84 | 0.42    | 0.48    |  |
|             | 45       | 14       | 0.46 | 0.39    | 0.45    |  | 40       | 19       | 0.86 | 0.39    | 0.45    |  | 35        | 28       | 1.99 | 0.42    | 0.48    |  |
|             | 50       | 15       | 0.48 | 0.38    | 0.43    |  | 45       | 20       | 0.92 | 0.38    | 0.43    |  | 40        | 30       | 2.12 | 0.39    | 0.45    |  |
| 270°        | 25       | -        | -    | -       | -       |  | 50       | 21       | 0.97 | 0.36    | 0.41    |  | 45        | 30       | 2.25 | 0.41    | 0.48    |  |
|             | 30       | 12       | 0.48 | 0.43    | 0.50    |  | 55       | 21       | 1.01 | 0.37    | 0.43    |  | 50        | 30       | 2.37 | 0.43    | 0.50    |  |
|             | 35       | 13       | 0.54 | 0.40    | 0.46    |  | 25       | 16       | 0.87 | 0.44    | 0.50    |  | 55        | 30       | 2.49 | 0.46    | 0.53    |  |
|             | 40       | 14       | 0.57 | 0.39    | 0.45    |  | 30       | 17       | 0.95 | 0.42    | 0.49    |  | 25        | 25       | 2.19 | 0.45    | 0.52    |  |
|             | 45       | 14       | 0.60 | 0.39    | 0.45    |  | 35       | 18       | 1.03 | 0.41    | 0.47    |  | 30        | 27       | 2.37 | 0.42    | 0.48    |  |
|             | 50       | 15       | 0.63 | 0.38    | 0.43    |  | 40       | 19       | 1.10 | 0.39    | 0.45    |  | 35        | 28       | 2.55 | 0.42    | 0.48    |  |
| 360°        | 25       | -        | -    | -       | -       |  | 45       | 20       | 1.17 | 0.38    | 0.43    |  | 40        | 30       | 2.73 | 0.39    | 0.45    |  |
|             | 30       | 12       | 0.65 | 0.43    | 0.50    |  | 50       | 21       | 1.23 | 0.36    | 0.41    |  | 45        | 30       | 2.89 | 0.41    | 0.48    |  |
|             | 35       | 13       | 0.71 | 0.40    | 0.47    |  | 55       | 21       | 1.30 | 0.37    | 0.43    |  | 50        | 30       | 3.06 | 0.44    | 0.50    |  |
|             | 40       | 14       | 0.75 | 0.39    | 0.46    |  | 25       | 16       | 1.16 | 0.44    | 0.50    |  | 55        | 30       | 3.22 | 0.46    | 0.53    |  |
|             | 45       | 14       | 0.80 | 0.39    | 0.45    |  | 30       | 17       | 1.27 | 0.42    | 0.49    |  | 25        | 25       | 2.88 | 0.44    | 0.51    |  |
|             | 50       | 15       | 0.84 | 0.38    | 0.44    |  | 35       | 18       | 1.37 | 0.41    | 0.47    |  | 30        | 27       | 3.15 | 0.42    | 0.48    |  |
|             | 55       | 15       | 0.87 | 0.37    | 0.43    |  | 40       | 19       | 1.47 | 0.39    | 0.45    |  | 35        | 28       | 3.40 | 0.42    | 0.48    |  |
|             |          |          |      |         |         |  | 45       | 20       | 1.56 | 0.38    | 0.43    |  | 40        | 30       | 3.64 | 0.39    | 0.45    |  |
|             |          |          |      |         |         |  | 50       | 21       | 1.64 | 0.36    | 0.41    |  | 45        | 30       | 3.86 | 0.41    | 0.48    |  |
|             |          |          |      |         |         |  | 55       | 21       | 1.70 | 0.37    | 0.43    |  | 50        | 30       | 4.07 | 0.44    | 0.50    |  |
|             |          |          |      |         |         |  |          |          |      |         |         |  | 55        | 30       | 4.27 | 0.46    | 0.53    |  |

\*To obtain full radius reduction for the MP1000 and MP2000, operate at a maximum of 30 PSI. \*\*When operating the MP3000 at full radius reduction maintain a minimum pressure of 40 PSI to assure reliable operation. Radius measured on a 4" high riser. Precipitation rates are based on head-to-head throw coverage.

## RESIDENTIAL ROTORS • ROTATIFS RÉSIDENTIELS



**5** YEAR  
WARRANTY  
GARANTIE  
ANS

### RPS75

| Part / Pièce | Description        | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------|-------------|
| RPS75        | ¾" rotor / rotatif | 20          |



### MINI PRO

| Part / Pièce | Description        | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------|-------------|
| MINI-PRO     | ½" rotor / rotatif | 20          |



## CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



### BL-KR

| Part / Pièce | Description                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| BLUE-1       | 1 station, irrigation controller / Programmeur 1 secteur  |
| BLUE-2       | 2 station, irrigation controller / Programmeur 2 secteurs |
| BLUE-4       | 4 station, irrigation controller / Programmeur 4 secteurs |

## UNIVERSAL SOLENOIDS • SOLÉNOÏDES UNIVERSELS

### RPS Solenoid • Solénoïde



| Part / Pièce | Description                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3004750     | K-rain 24VAC solenoid for use with Toro, Irritrol, Orbit valves. Adapters for both Hunter and Rainbird valves included / Solénoïde K-rain 24 VAC pour valves Toro, Irritrol et Orbit. Adaptateur inclus pour valves Hunter et Rainbird |
| P3004758     | K-rain 9V solenoid for use with Toro, Irritrol, Orbit valves. Adapters for both Hunter and Rainbird valves included / Solénoïde K-rain 9V pour valves Toro, Irritrol et Orbit. Adaptateur inclus pour valves Hunter et Rainbird        |




# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## DRIP IRRIGATION • IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE



### NETAFIM Fittings • Raccords NETAFIM



| Part / Pièce | Description                                  | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------|-------------|
| TLCROSS      | Cross / Croix                                | 25          |
| TLCOUP       | Coupling / Union                             | 25          |
| TLELL        | Elbow / Coude                                | 25          |
| TLTEE        | Tee / Té                                     | 25          |
| TL050MA      | 1/2" male adapter / Adaptateur mâle          | 25          |
| TL075MA      | 3/4" male adapter / Adaptateur mâle          | 25          |
| TL075FTEE    | 3/4" FTP combo tee / Té                      | 25          |
| TLFIG8       | Fig. 8 line end / Fin de ligne en forme de 8 | 25          |
| TLSOV        | Ball valve / Vanne à bille                   | 10          |

### Pressure Regulator • Régulateur de pression

| Part / Pièce                                                                                     | Description                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PRV075LFF20                                                                                      | 3/4", 20 psi, low flow / Bas débit   |
| PRV075HFF25                                                                                      | 3/4", 20 psi, high flow / Haut débit |
| 20 & 45 psi models also available / Ce produit est aussi disponible en versions de 20 et 45 psi. |                                      |



### Boshart Filters



| Part / Pièce  | Description                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I43-H15T      | 1.5" slip housing only with manual flush valve / Boîtier 1,5 po collé avec vanne manuelle de purge |
| I43-H20T      | 2" slip housing only with manual flush valve / Boîtier 2 po collé avec vanne manuelle de purge     |
| 43-E15SM-060  | 1.5" Stainless Steel 60 mesh screen / Tamier 1,5 po en acier inoxydable 60 mesh                    |
| I43-E15SM-100 | 1.5" Stainless Steel 100 mesh screen / Tamier 1,5 po en acier inoxydable 100 mesh                  |
| I43-E20SM-60  | 2" Stainless Steel 60 mesh screen / Tamier 2 po en acier inoxydable 60 mesh                        |
| I43-E20PM-100 | 2" Stainless Steel 100 mesh screen / Tamier 2 po en acier inoxydable 100 mesh                      |
| 43-OR15K      | O-ring kit for 1.5" housing / Kit o-ring pour boîtier 1,5 po                                       |

## FERTILIZER INJECTORS • INJECTEUR D'ENGRAIS

### EZ-FLO Fertilizer Injector • Injecteur d'engrais EZ-FLO

Fertilizes automatically every time the irrigation system waters /  
Injecte de l'engrais automatiquement lorsque le système d'irrigation fonctionne.

| Part / Pièce | Description                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EZ001-CX     | 1.5 gal fertigation system / Système de fertilisation 1,5 gal                               |
| EZ003-CX     | 3 gal fertigation system / Système de fertilisation 3 gal                                   |
| CBVT-075     | 3/4" threaded coupling with ball valve connection / Union fileté avec vanne à bille, 3/4 po |
| CBVT-100     | 1" threaded coupling with ball valve connection / Union fileté avec vanne à bille, 1 po     |
| EZ-FNLSC     | EZ-Fill funnel / Entonnoir EZ-Fill                                                          |
| CAP-MBT      | Replacement cap for 1.5 gal / Bouchon de remplacement pour 1,5 gal                          |
| TUB KIT-MBT  | Tubing and shut off valves ass / Kit de tuyaux et vannes d'arrêt                            |
| K-CNB        | Cap connector nut Blue (pack of 5) / Connecteur écrou bleue pour bouchon (paquet de 5)      |
| K-CNG        | Cap connector nut Green (pack of 5) / Connecteur écrou vert pour bouchon (paquet de 5)      |
| K-LOR        | Large cap o-ring (pack of 3) / O-ring pour bouchon (paquet de 3)                            |
| EZ001-CT     | 1.5 gal tank only / Réservoir 1,5 gal                                                       |



EZ001-CX



TUB KIT-MBT



CBVT-100



EZ003-CX



CAP-MBT



K-CNG



K-CNB



EZ-FNLSC



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

**MAXJET**

## MICRO IRRIGATION • IRRIGATION MICRO



Clip Stake  
MSBCLP



MJBBXT6



MJBBMV9



MEB



MVB500

### Nozzles • Buses

| Part / Pièce | Description                                          |
|--------------|------------------------------------------------------|
| MAU040W      | 40° 10.5 GPH, blue / bleu                            |
| MAU090W      | 90° 10.5 GPH, blue/ bleu                             |
| MAU180W      | 180° 10.5 GPH, blue / bleu                           |
| MAU340W      | 340° 10.5 GPH, blue / bleu                           |
| MAG040W      | 40° 16.0 GPH, green / vert                           |
| MAG090W      | 90° 16.0 GPH, green / vert                           |
| MAG180W      | 180° 16.0 GPH, green / vert                          |
| MAG340W      | 340° 16.0 GPH, green / vert                          |
| MAR040W      | 40° 23.5 GPH, red / rouge                            |
| MAR090W      | 90° 23.5 GPH, red / rouge                            |
| MAR180W      | 180° 23.5 GPH, red / rouge                           |
| MAR340W      | 340° 23.5 GPH, red / rouge                           |
| MAG36DI      | 360°, 45° down, 16 GPH green / jet en éventail, vert |
| MAG3601      | 320°, 16.0 GPH, flat, green / plat, vert             |
| MAG368X      | 360°, 13.5 GPH, green / vert                         |

### Micro Spray Assembly • Assemblage Micro

| Part / Pièce | Description                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| MJBBXT6      | Threaded adapter THD x Barb / Adaptateur taraudée THD x Barb |
| MSBCLP       | 13" clip stake / Piquet 13 po                                |
| MSR8         | 8" riser / Rallonge 8 po                                     |

### Accessories • Accessoires

| Part / Pièce | Description                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| MBBT         | Shrub adapter / Adaptateur de micro-buse                    |
| MBDADRB      | Adjustable dripper, barbed / Goutteur ajustable cannelé     |
| MBDAST       | 5" adjustable dripper stake / Sur piquet goutteur ajustable |
| MEB          | Vinyl collar stake assembly / Collier de retenue            |
| MJBBMV9      | Mister valve / Vanne manuelle                               |
| MJBBT7       | Tee / Té                                                    |
| MJBBXB6      | Barbed adapter / Raccord cannelé                            |
| MJBTXT       | Threaded adapter THD x THD / Adaptateur taraudée THD x THD  |
| MSBBRB       | 13" clip stake, w/coupling / piquet 13 po avec connecteur   |
| MVB500       | 500' vinyl tubing / Tuyau de vinyle                         |
| MVB500BKT    | Tubing in bucket / Tuyau dans un seau                       |
| MJPPT        | Pro-Punch tool / Perforateur                                |

## MICRO IRRIGATION • IRRIGATION MICRO

### 1/4" Tubing, Fittings & Emitters • Tuyau, raccords et goutteurs 1/4 po



| 1/4" Tubing • Tuyau |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Part / Pièce        | Description                                      |
| 61071               | 100' vinyl distribution tubing / Tuyau de vinyle |
| K010-0204           | 1/4" x 100' clear / transparent                  |
| MQDT100             | 1/4" x 100' 6" spacing / d'espacement            |



| Manifolds    |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Part / Pièce | Description                                        |
| 61005        | 2 port / sorties                                   |
| 61006        | 4 port, adjustable flow / 4 sorties débit réglable |
| 61008        | 8 port, adjustable flow / 8 sorties débit réglable |
| 61010        | Riser adapter / adaptateur de canalisation         |



DAK15

| Stakes • Piquets |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Part / Pièce     | Description                                          |
| 61268            | 12" 90° red / Rouge                                  |
| 67137            | 12" 180° blue / Bleu                                 |
| 61238            | 12" 360° brown / Brun                                |
| 61229            | 12" centre strip, black / Bande centrale, noir       |
| 67105            | 6" bubbler / Buse à débit réglable sur piquet        |
| DAK15            | Varistake w/spike / Buse à débit réglable sur piquet |
| 10-F-01          | Flag stake / Piquet témoin                           |
| T-DL-MP9         | Toro Flag stake / Piquet témoin                      |



| Emitters • Goutteurs |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Part / Pièce         | Description                                                 |
| 61032                | Mist sprayer / Brumisateur                                  |
| 61037W               | Multi stream in-line dripper / Buse en ligne à jet multiple |
| 61230                | Multi stream dripper / Buse à jet multiple                  |
| DAK05                | Varis emitter / Buse à débit réglable                       |
| BD10                 | 1.0 GPH, button dripper / Bouton goutteur                   |
| BD20                 | 2.0 GPH, button dripper / Bouton goutteur                   |
| PC5                  | 0.5 GPH, pressure comp. dripper / goutteur comp. de press.  |
| PC10                 | 1.0 GPH, pressure comp. dripper / goutteur comp. de press.  |
| PC20                 | 2.0 GPH, pressure comp. dripper / goutteur comp. de press.  |
| WPC10                | 0.5 GPH dripper / Goutteur                                  |



FEE0400



FCC0400



FTT0400

| Fittings • Raccords |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Part / Pièce        | Description                                    |
| 61051D              | 1 1/4" strap / Sangle                          |
| 61054D              | 1/4" clamp / Collier                           |
| FCC0400             | 1/4" coupling / union                          |
| FEE0400             | 1/4" elbow / coude                             |
| FTT0400             | 1/4" tee / té                                  |
| FPG02               | Goof plug / bouchon                            |
| 61800               | 92 piece assortment / Assortiment de 92 pièces |



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## MANUAL IRRIGATION • IRRIGATION MANUEL

### Brass Impact Sprinklers • Asperseurs à impact en cuivre

| <br>FULL CIRCLE<br>Cercle complet   | Part / Pièce | Description                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | 403-11-06    | 3/4" Male Base / 3/4" Mâle                        |
|                                                                                                                      | 350SA1408    | 1" FC, 7/32"-1/8" Dual nozzle / 1" FC, 7/32"-1/8" |
| <br>PART CIRCLE<br>Secteur réglable | 405-24-14    | 1 1/4" Male Base / 1 1/4" Mâle                    |
|                                                                                                                      | 65P          | 1/2" Plastic / Plastique                          |
|                                                                                                                      | 432-10       | 1/2" Male Base / 1/2" Mâle                        |
|                                                                                                                      | 433-10-06    | 3/4" Male Base / 3/4" Mâle                        |
|                                                                                                                      | 434-18-08    | 1" Male Base / 1" Mâle                            |
|                                                                                                                      | 360SA18PG    | 1" part circle / Secteur réglable                 |
|                                                                                                                      | 435-24-14    | 1 1/4" Male Base / 1 1/4" Mâle                    |

## HOSE PRODUCTS • PRODUITS DE TUYAUX

### Hose To Pipe Fittings - Brass • Raccords en laiton, de boyau à tuyau

| Part / Pièce   | Description                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BG-198-1212    | 3/4" FHT X 3/4" FPT                                                                                                                                           |
| BG-199S-1212NL | 3/4" FHT X 3/4" FPT, swivel / articulé                                                                                                                        |
| 50060          | 3/4" FHT x 3/4" MPT                                                                                                                                           |
| 50041          | 3/4" MHT x 3/4" MPT                                                                                                                                           |
| 91701          | Hose Y w/shut-off / Y avec arrêts manuels                                                                                                                     |
| 91700          | Hose Y w/shut-off, brass / Y avec arrêts manuels, laiton                                                                                                      |
| 91705          | 4 Hose w/shut-off, brass / manifold 4 sorties, laiton                                                                                                         |
| 51028          | Blowout kit fittings (Orbit) / Raccords de kit de purge (Orbit)                                                                                               |
| A-BA107FM      | Brass hose adapter 1" Female Garden Hose x 3/4" Male Garden Hose / Adaptateur de tuyau en laiton tuyau d'arrosage femelle 1 po x tuyau d'arrosage mâle 3/4 po |



### Sprinkler Bases • Support pour asperseurs

| Part  | Description                                      |
|-------|--------------------------------------------------|
| 58034 | 1/2" Spike Base / Piquet aluminum 1/2 po         |
| 58030 | 1/2" Ring Base / En forme de demi-cercle, 1/2 po |



## ELECTRICAL ACCESSORIES • ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

### Wire Connectors • Connecteurs électriques

| Part / Pièce | Description                               | Pkg / Boîte |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| KING W       | White / blanc, cal. 14-22g, 30V           | 25          |
| KING W-150   | White / blanc, cal. 14-22g, 30V           | 150         |
| KING W-500   | White / blanc, cal. 14-22g, 30V           | 500         |
| KING G       | Grey / gris, cal. 12-22g, 30V             | 20          |
| KING G-100   | Grey / gris, cal. 12-22g, 30V             | 100         |
| KING G-500   | Grey / gris, cal. 12-22g, 30V             | 500         |
| KING B       | Blue / bleu, cal. 6-12g, 30V              | 10          |
| 316-IR       | Crimp connector / Pour connexion rapide   | 30          |
| DBR/Y-6      | Cal. 10-18g, 600V splice kit / d'épissure | 100         |



KING W



316-IR



DBR/Y-6

### Accessories • Accessoires

| Part / Pièce    | Description                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECTRICAL TAPE | 3/4" x 66' electrical tape / ruban électrique                                              |
| DUCT TAPE       | 2" x 180' duct tape / ruban adhésif                                                        |
| CABLE TIES 11"  | 11" nylon cable ties / attache de câble en nylon (pkg/boîte-100)                           |
| 9VBATT          | 9 volt battery / pile 9 volts                                                              |
| WIRE STRIPPER   | Ergonomic wire stripper / dégaineur                                                        |
| DWS1024SA       | KwikCUT Tools - Self adjusting wire stripper / Dégaineur de fi avec ajustement automatique |
| POWER           | 6' power supply cord / cordon électrique                                                   |



DUCT TAPE



WIRE STRIPPER



DWS1024SA



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## WIRE • CÂBLE ÉLECTRIQUE

### Multi-Cond. Sprinkler Wire • Câble d'irrigation

| 20 Gauge     |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Part / Pièce | Description                       |
| W 20/2       | 2 conductors / conducteurs, 150m  |
| W 20/3       | 3 conductors / conducteurs, 150m  |
| W 20/4       | 4 conductors / conducteurs, 150m  |
| W 20/5       | 5 conductors / conducteurs, 150m  |
| W 20/6       | 6 conductors / conducteurs, 150m  |
| W 20/7       | 7 conductors / conducteurs, 150m  |
| W 20/8       | 8 conductors / conducteurs, 150m  |
| W 20/10      | 10 conductors / conducteurs, 150m |
| W 20/12      | 12 conductors / conducteurs, 150m |

| 18 Gauge     |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Part / Pièce | Description                      |
| W 18/2       | 2 conductors / conducteurs, 150m |
| W 18/3       | 3 conductors / conducteurs, 150m |
| W 18/4       | 4 conductors / conducteurs, 150m |
| W 18/5       | 5 conductors / conducteurs, 150m |
| W 18/6       | 6 conductors / conducteurs, 150m |
| W 18/7       | 7 conductors / conducteurs, 150m |
| W 18/8       | 8 conductors / conducteurs, 150m |
| W 18/10      | 10 conductors, 150m              |
| W 18/12      | 12 conductors, 150m              |

### Signal & Common Wire • Câble de signal et de commun

| Part / Pièce | Description                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| CTWU-14xP    | Calibre 14 gauge - spec. colour / couleur, 750m |
| CTWU-14x     | Calibre 14 gauge - spec. colour / couleur, 300m |
| CTWU-12WP    | Calibre 12 gauge, white / blanc, 750m           |
| CTWU-12W     | Calibre 12 gauge, white / blanc, 300m           |

Specify colour/couleur:

**B: Black/ noir**  
**BL: Blue/ bleu**  
**BR: Brown/ brun**  
**G: Green/ vert**  
**O: Orange**  
**R: Red/ rouge**  
**Y: Yellow/ jaune**



## MANUAL VALVES • VANNES MANUELLE

| <b>DRAIN VALVES</b><br>Vannes de vidage   | Part / Pièce | Description                 | Pkg / Boîte |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
|                                           | B204TM3      | 1/2" MPT x MHT / robinet    | 10          |
| <b>GATE VALVES</b><br>Vannes à guillotine | B204TM4      | 3/4" MPT x MHT / robinet    | 10          |
|                                           | B852TM3      | 1/2" Quarter-turn / robinet | 10          |
|                                           | B852TM4      | 3/4" Quarter-turn / robinet | 10          |
|                                           | B510T04      | 3/4" threaded / filetée     | 5           |
|                                           | B510T05      | 1" threaded / filetée       | 5           |
|                                           | B510T07      | 1 1/2" threaded / filetée   | 4           |
|                                           | B510T08      | 2" threaded / filetée       | 2           |
|                                           | B510T09      | 2 1/2" threaded / filetée   | 2           |
|                                           | B510T10      | 3" threaded / filetée       | 1           |
|                                           | B510T11      | 4" threaded / filetée       | 1           |



## MANUAL VALVES • VANNES MANUELLE

### Ball Valves – Brass • Vannes à bille en laiton

|  | Part / Pièce | Description               | Pkg / Boîte |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
|                                                                                   | B750T03      | 1/2" threaded / filetée   | 10          |
|                                                                                   | B750T04      | 3/4" threaded / filetée   | 10          |
|                                                                                   | B750T05      | 1" threaded / filetée     | 8           |
|                                                                                   | B750T06      | 1 1/4" threaded / filetée | 4           |
|                                                                                   | B750T07      | 1 1/2" threaded / filetée | 2           |
|                                                                                   | B750T08      | 2" threaded / filetée     | 2           |
|                                                                                   | B750T09      | 2 1/2" threaded / filetée | 1           |
|                                                                                   | B750T10      | 3" threaded / filetée     | 1           |

### Ball Valves – PVC • Vannes PVC

|  | Part / Pièce | Description               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
|                                                                                     | 2411-005W    | 1/2" threaded / filetée   |
|                                                                                     | 2411-007W    | 3/4" threaded / filetée   |
|                                                                                     | 2411-010W    | 1" threaded / filetée     |
|                                                                                     | 2411-012W    | 1 1/4" threaded / filetée |
|                                                                                     | 2411-015W    | 1 1/2" threaded / filetée |
|                                                                                     | 2411-020W    | 2" threaded / filetée     |
|                                                                                     | 2412-007W    | 3/4" S x S / à coller     |
|                                                                                     | 2412-010W    | 1" S x S / à coller       |
|                                                                                     | 2412-012W    | 1 1/4" S x S / à coller   |
|                                                                                     | 2412-015W    | 1 1/2" S x S / à coller   |
|                                                                                     | 2412-020W    | 2" S x S / à coller       |

### Automatic Drain Valve • Vanne de vidange automatique

|  | Part / Pièce | Description                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                     | 22163-LLD    | 1/2" "KING" auto drain valve / vanne automatique |



# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## BACKFLOW PREVENTERS • DISPOSITIFS ANTI-REFOULEMENT

### Dual Check • Double clapet



| Part / Pièce | Description                       |
|--------------|-----------------------------------|
| BDC07        | 3/4" dual check / à double clapet |
| BDC10        | 1" dual check / à double clapet   |

### Double Check • Double clapet



| Part / Pièce | Description                             |
|--------------|-----------------------------------------|
| BDCA07       | 3/4" double check assembly / à clapet   |
| BDCA10       | 1" double check assembly / à clapet     |
| BDCA15       | 1 1/2" double check assembly / à clapet |
| BDCA20       | 2" double check assembly / à clapet     |

### Pressure Vacuum Breakers • Casse-vidé à



| Part / Pièce | Description                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| BPVB07-FP    | 3/4" pressure vacuum breaker / casse-vidé à pression                                     |
| BPVB10-FP    | 1" pressure vacuum breaker / casse-vidé à pression                                       |
| BPVB15       | 1 1/2" pressure vacuum breaker / casse-vidé à pression                                   |
| BPVB20       | 2" pressure vacuum breaker / casse-vidé à pression                                       |
| BPVB-REPAIR  | Repair kit for 3/4", 1", and 1.5 PVB's /<br>Trousse de réparation 3/4", 1", et 1.5 PVB's |

### Reduced Pressure Principle • À réduction de pression



| Part / Pièce | Description                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| BRPA07       | 3/4" reduced press. principle / à réduction de pression   |
| BRPA10       | 1" reduced press. principle / à réduction de pression     |
| BRPA15       | 1 1/2" reduced press. principle / à réduction de pression |
| BRPA20       | 2" reduced press. principle / à réduction de pression     |

## PUMP ACCESSORIES • ACCESSOIRES DE POMPE

### Pump Start Relay • Démarreur de pompe

**RAIN BIRD**



| Part / Pièce | Description                                    |
|--------------|------------------------------------------------|
| PSR110IC     | Universal pump start relay -110V - 3/4 to 2HP  |
| PSR220IC     | Universal pump start relay - 220V - 3/4 to 5HP |

**Hunter**



| Part / Pièce | Description                    |
|--------------|--------------------------------|
| HU-PSR22     | Double Pole 120v/2HP, 230V/5HP |
| HU-PSR52     | Double Pole 120v/3HP, 230v/5HP |

**K  
RAIN**



| Part / Pièce | Description                 |
|--------------|-----------------------------|
| 1520         | Mini Coil 220V/3HP          |
| 1552         | 110/220V/3HP                |
| 1559         | 110V/5HP, 220V/10HP 3 Phase |

**Irritrol**  
**HYDRO-RAIN**



| Part / Pièce | Description       |
|--------------|-------------------|
| SR-1         | Irritrol 1-2 hp   |
| HRC-PSR      | Hydro-Rain 1-2 hp |

### Foot Valves • Clapets de retenue

| Part / Pièce    | Description                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| PRV             | Pressure relief valve / Vanne de sûreté                        |
| FV100           | 1" foot valve, brass / Clapet de retenue en laiton             |
| FV125           | 1 1/4" foot valve, brass / Clapet de retenue en laiton         |
| FV150           | 1 1/2" foot valve, brass / Clapet de retenue en laiton         |
| FV200           | 2" foot valve, brass / Clapet de retenue en laiton             |
| CV15-<br>Bronze | 1 1/2" Bronze spring check valve / Clapet de retenue en bronze |
| CV20-<br>Bronze | 2" Bronze spring check valve / Clapet de retenue en bronze     |



### BEST CONTROL R

| Part / Pièce   | Description                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| PCBR<br>16F16S | Best Control R, Electronic Pressure and Flow Controller |



### CAM-LOC

| Part / Pièce | Description                                      |
|--------------|--------------------------------------------------|
| CAM-LOC1.5A  | 1.5" Poly CAM-LOC "PART A" / Accouplement rapide |
| CAM-LOC1.5D  | 1.5" Poly CAM-LOC "PART D" / Accouplement rapide |





# LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

## PUMPS • POMPES CENTRIFUGES



### Centrifugal Pumps • Pompes centrifuges

| Part / Pièce | Description                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| IRONJ10F16P  | 1 HP centrifugal Pearl pump / Pompe centrifuge 1 HP de Pearl     |
| IRONJ15F16P  | 1.5 HP centrifugal Pearl pump / Pompe centrifuge 1.5 HP de Pearl |



### Submersible Pumps • Pompes submersibles

| Part / Pièce   | Description                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4PWP18G07C163P | 4", 3/4HP 20GPM submersible Pearl pump / Pompe submersible 4", 3/4HP 20GPM de Pearl                 |
| CBWP07C16S     | 3/4HP Pearl Control box for submersible pump / Boîte de commande 3/4HP Pearl pour pompe submersible |
| 4PWP25G10C163P | 4", 1HP 25GPM submersible Pearl pump / Pompe submersible Pearl 4", 1HP 25GPM                        |
| CBWP10C16S     | 1HP Pearl control box for submersible pump / Boîte de commande 1HP Pearl pour pompe submersible     |

### Multi-Stage Centrifugal Pumps • Pompes centrifuges multi-phases

| Part / Pièce  | Description                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RAGNAR 20C16S | 2HP multi-stage centrifugal Pearl pump / Pompe centrifuge 2HP multi-phases de Pearl |




### Booster Pumps • Pompes de surpression

| Part / Pièce     | Description                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| FBSMS05 15G30P-A | Pearl booster pump 115V / Pompe de surpression Pearl 115V |
| FBSMS05 15G30P-C | Pearl booster pump 230V / Pompe de surpression Pearl 230V |



### Centrifugal Pumps • Pompes centrifuges

| Part / Pièce | Description                                  |
|--------------|----------------------------------------------|
| LT2-1        | 1 HP centrifugal pump / Pompe centrifuge     |
| LT2-1.5      | 1 1/2 HP centrifugal pump / Pompe centrifuge |



### Submersible Pumps • Pompes submersibles

| Part / Pièce | Description                            |
|--------------|----------------------------------------|
| B20P4MS07231 | 3/4 HP 20GPM submersible / submersible |
| SMC-IR0721   | Control box / Boîte de commande        |



**HYDRO-RAIN®**  
*Built for Speed®*

# **Blu-Lock®**

HDPE IRRIGATION PIPE FITTINGS

# **3x**

**REMOVABLE**

**EASIER  
INSERTION**

**WORKS WITH 80#  
AND 100# PIPE**





# PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

## PUSH-FIT FITTINGS • RACCORDS PUSH-FIT

| <b>COUPLINGS</b><br>Unions<br>                       | Part / Pièce | Description             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                                                                       | 38004        | 1/2"                    |
|                                                                                                                                       | 38005        | 3/4"                    |
|                                                                                                                                       | 38006        | 1"                      |
|                                                                                                                                       | 38023        | 3/4" x 1/2"             |
|                                                                                                                                       | 38027        | 1" x 3/4"               |
| <b>TEES</b><br>Tés<br>                              | 38404        | 1/2"                    |
|                                                                                                                                       | 38405        | 3/4"                    |
|                                                                                                                                       | 38406        | 1"                      |
|                                                                                                                                       | 38420        | 1/2" x 1/2" x 3/4"      |
|                                                                                                                                       | 38431        | 3/4" x 1/2" x 1/2"      |
|                                                                                                                                       | 38591        | 1/2" x 1/2" x 1/2" FIPT |
| <b>BALL VALVES</b><br>Vannes à bille<br>           | 38604        | 1/2"                    |
|                                                                                                                                       | 38605-1      | 3/4"                    |
|                                                                                                                                       | 38606        | 1"                      |
| <b>ELBOWS</b><br>Coudes<br>                        | 38304        | 1/2"                    |
|                                                                                                                                       | 38305        | 3/4"                    |
|                                                                                                                                       | 38306        | 1"                      |
| <b>FEMALE ADAPTERS</b><br>Adaptateurs femelles<br> | 38704        | 1/2"                    |
|                                                                                                                                       | 38705        | 3/4"                    |
|                                                                                                                                       | 38717        | 1/2" x 3/4" FIPT        |
| <b>MALE ADAPTERS</b><br>Adaptateurs mâles<br>      | 38804        | 1/2"                    |
|                                                                                                                                       | 38805-1      | 3/4"                    |
|                                                                                                                                       | 38806        | 1"                      |
|                                                                                                                                       | 38817        | 1/2" x 3/4" MIPT        |



## MANIFOLD FITTINGS • RACCORDS POUR MANIFOLD

**HYDRO-RAIN®**

### HYDRO-RAIN

|    | Part /<br>Pièce | Description                            | Pkg /<br>Boîte |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
|    | HRM-1           | 1-port manifold / à 1 sortie           | 5              |
|   | HRM-2           | 2-port manifold / à 2 sorties          | 5              |
|  | HRM-3           | 3-port manifold / à 3 sorties          | 5              |
|  | HRM-U           | Swivel coupling / Union à pivot        | 5              |
|  | HRM-MA          | 1" Male adapter / Adaptateur mâle      | 5              |
|  | HRM-FA          | 1" Female adapter / Adaptateur femelle | 5              |
|  | HRM-C           | Cap / Bouchon                          | 5              |

### HYDRO-RAIN Removal Tools • EXTRACTEURS

|  | Part /<br>Pièce | Description                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|  | 37908           | 1" Blu-Lock Tool / Extracteur   |
|  | 37909           | 3/4" Blu-Lock Tool / Extracteur |

### DURA

|    | Part /<br>Pièce | Description                                  | Pkg /<br>Boîte |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------|
|    | 301-010         | Tee / Té                                     | 25             |
|   | 301-010-3       | 3-port manifold / à 3 sorties                | 25             |
|  | 306-009         | Street elbow / Coude                         | 25             |
|  | 306-010         | Elbow / Coude                                | 25             |
|  | 329-010         | Coupling / Union                             | 50             |
|  | 08303-D         | Nipple / Mamelon                             | 25             |
|  | 320-010         | Cross / Croix                                | 15             |
|  | 334-010         | Male adapter / Adaptateur mâle               | 25             |
|  | 335-007         | 1" x 3/4" insert adapter / Adaptateur inséré | 25             |
|  | 335-010         | 1" insert adapter / Adaptateur inséré        | 25             |
|  | 348-010         | Cap / Bouchon                                | 25             |




# PIPE & FITTINGS TUYAU ET RACCORDS

## BLU-LOCK PIPE & FITTINGS • TUYAUX ET RACCORDS BLU-LOCK



### 1/2" BLU-LOCK

|    | Part /<br>Pièce | Description                                           | Pkg /<br>Boîte |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                    | 37980           | 100' tubing / Tuyau                                   | 1              |
|    | 37900           | Blu-Lock x funny pipe                                 | 25             |
|    | 37901           | 3/4" insert / Inséré x Blu-Lock                       | 25             |
|   | 37902           | 1" insert x Blu-Lock                                  | 25             |
|  | 37903           | 3/4" insert tee /Té à insertion x Blu-Lock            | 25             |
|  | 37904           | 1" insert tee / Té à insertion x Blu-Lock             | 25             |
|  | 37970           | Elbow / Coude 1/2" MIPT x Blu-Lock                    | 25             |
|  | 37971           | Elbow / Coude 3/4" MIPT x Blu-Lock                    | 25             |
|  | 37972           | Elbow / Coude 1/2" FIPT x Blu-Lock                    | 25             |
|  | 37973           | Elbow / Coude 3/4" FIPT x Blu-Lock                    | 25             |
|  | 37974           | 1/2" male adapter / Adaptateur mâle                   | 25             |
|  | 37975           | 3/4" male adapter / Adaptateur mâle                   | 25             |
|  | 37976           | BL coupling / Union                                   | 25             |
|  | 37977           | BL tee / Té                                           | 25             |
|  | 37979           | Elbow swing joint adapter / Coude pour joint articulé | 25             |

### 3/4" BLU-LOCK

|    | Part /<br>Pièce | Description                               | Pkg /<br>Boîte |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                                                                     | 37382           | 3/4" x 100' Blu-Lock tubing / Tuyau       | 1              |
|                                                                                     | 37388           | 3/4" x 300' Blu-Lock tubing / Tuyau       | 1              |
|    | 37370           | 3/4" BL tee / Té                          | 10             |
|    | 37372-O         | 3/4" BL x 1/2" FIPT tee / Té              | 10             |
|   | 37373           | 3/4" BL x 1/2" BL tee / Té                | 10             |
|  | 37374           | 3/4" BL elbow / Coude                     | 10             |
|  | 37375           | 3/4" BL x 1/2" FIPT elbow / Coude         | 10             |
|  | 37376           | 3/4" BL coupling / Union                  | 10             |
|  | 37377-O         | 3/4" BL x 1/2" BL coupling / Union        | 10             |
|  | 37378           | 3/4" BL x 3/4" MIPT adapter / Adaptateur  | 10             |
|  | 37379           | 3/4" BL x 3/4" FIPT adapter / Adaptateur  | 10             |
|  | 37380           | 3/4" BL cap / Bouchan                     | 10             |
|  | 37383-O         | 3/4" BL x 1" MIPT adapter / Adaptateur    | 10             |
|  | 37384-I         | 3/4" BL x 3/4" Soc Adapter / Adaptateur   | 10             |
|  | 37387           | 3/4" bullhead 1/2" BL x 1/2" BL x 3/4" BL | 10             |



## BLU-LOCK PIPE & FITTINGS • TUYAUX ET RACCORDS BLU-LOCK

### 1" BLU-LOCK

|  | Part / Pièce | Description                                               | Pkg / Boîte |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                    | 37670        | 1" Blu-Lock Tee / Té                                      | 10          |
|                                                                                    | 37671        | 1" Blu-Lock 1/2" FIPT Tee / Té                            | 10          |
|                                                                                    | 37672        | 1" Blu-Lock 1/2" BLR Tee / Té                             | 10          |
|                                                                                    | 37673        | 1" Blu-Lock 90EI                                          | 10          |
|                                                                                    | 37675        | 1" Blu-Lock 1/2" FIPT EI                                  | 10          |
|                                                                                    | 37676        | 1" Blu-Lock Coupling / Union                              | 10          |
|                                                                                    | 37677        | 1" Blu-Lock x 3/4" BLR Coupling / Union                   | 10          |
|                                                                                    | 37678-O      | 1" Blu-Lock x 1" MIPT Adapter / Adaptateur                | 10          |
|                                                                                    | 37680        | 1" Blu-Lock Cap / Bouchon                                 | 10          |
|                                                                                    | 37681        | 1" x 20' Blu-Lock 100 PSI SIDR 15 Pipe - Straight / Tuyau | 10          |
|                                                                                    | 37682        | 1" x 100' Blu-Lock Pipe / Tuyau                           | 12          |
|                                                                                    | 37683        | 1" Blu-Lock x 3/4" Blu-Lock Tee / Té                      | 10          |
|                                                                                    | 37684-O      | 1" Blu-Lock x 3/4" Blu-Lock Bull Tee / Té                 | 10          |
|                                                                                    | 37685        | 1" Blu-Lock x 1/2" BLR Coupling / Union                   | 10          |
|                                                                                    | 37687        | 1" Blu-Lock x 1/2" BLR Tee / Té                           | 10          |
|                                                                                    | 37692        | 1" x 300' Blu-Lock Pipe / Tuyau                           | 10          |



# PIPE & FITTINGS TUYAU ET RACCORDS

## SWING PIPE & FITTINGS • TUYAU FLEXIBLE ET RACCORDS

### SWING PIPE • TUYAU FLEXIBLE



| Part / Pièce | Description                         | Pkg / Boîte |
|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 850-25       | 1/2" x 100' Swing Pipe              | 1           |
| 850-20       | Coupling / Union                    | 25          |
| 850-31       | 1/2" male elbow / Coude mâle        | 25          |
| 850-32       | 3/4" male elbow / Coude mâle        | 25          |
| 850-34       | 1/2" female elbow / Coude femelle   | 25          |
| 850-35       | 1/2" male adapter / Adaptateur mâle | 25          |
| 850-36       | 3/4" male adapter / Adaptateur mâle | 25          |
| 850-37       | Tee / Té                            | 25          |



### Crimp Clamps • Colliers



| Part / Pièce | Description        | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------|-------------|
| 198R         | 1/2" standard 75   | 100         |
| 210R         | 1/2" CSA           | 100         |
| 256R         | 3/4" standard 75   | 100         |
| 271R         | 3/4" CSA           | 100         |
| 331R         | 1" standard 75     | 100         |
| 346R         | 1" CSA             | 100         |
| 908R-42.5    | 1 1/4" standard 75 | 100         |
| 908R-44.0    | 1 1/4" CSA         | 100         |
| 908R-50.0    | 1 1/2" standard 75 | 100         |
| 908R-51.5    | 1 1/2" CSA         | 100         |
| 908R-65.0    | 2" CSA             | 100         |

### CLAMPS • COLLIERES

### Gear Clamps (Stainless Steel) • Colliers de Serrage à Vis



| Part / Pièce | Description                                       | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|
| HF-SS08      | 1/2 - 1" Hose   1/2 - 3/4" Pipe / Tuyau           | 10          |
| HF-SS10      | 3/4 - 1" Hose   3/4 - 1" Pipe / Tuyau             | 10          |
| HF-SS12      | 3/4 - 1 1/4" Hose   3/4 - 1" Pipe / Tuyau         | 10          |
| HF-SS16      | 3/4 - 1 1/2" Hose   3/4 - 1 1/2" Pipe / Tuyau     | 10          |
| HF-SS20      | 1 - 1 3/4" Hose   1 - 1 1/2" Pipe / Tuyau         | 10          |
| HF-SS24      | 1 1/4", 1 1/2"                                    | 10          |
| HF-SS28/30   | 1 1/2 - 2 1/4" Hose   1 1/2 - 2 1/4" Pipe / Tuyau | 10          |
| HF-SS32      | 1 3/4 - 2 1/2" Hose   1 3/4 - 2 1/4" Pipe / Tuyau | 10          |
| HF-SS36      | 2" Gear Clamp / Colliers de serrage à vis         | 10          |




## POLYETHYLENE PIPE • TUYAU DE POLYÉTHYLÈNE

### Irrigation 2000, 100 Psi



| Part / Pièce | Description (per roll / par rouleau) |
|--------------|--------------------------------------|
| PM75007-1    | 3/4" x 100'                          |
| PM75007      | 3/4" x 400'                          |
| PM75010-1    | 1" x 100'                            |
| PM75010      | 1" x 300'                            |
| PM75012      | 1 1/4" x 300'                        |
| PM75015      | 1 1/2" x 250'                        |
| PM75020      | 2" x 100'                            |



### CSA 75 PSI Red Stripe • Bande Rouge

| Part / Pièce | Description (per roll / par rouleau) |
|--------------|--------------------------------------|
| PC75074      | 3/4" x 400'                          |
| PC75103      | 1" x 300'                            |
| PC75123      | 1 1/4" x 300'                        |
| PC75152      | 1 1/2" x 250'                        |
| PC75201      | 2" x 100'                            |

### STD. 75 PSI White Stripe • Bande Blanche

\*Stocked in Montreal only /  
Disponible seulement à Montréal



| Part / Pièce | Description (per roll / par rouleau) |
|--------------|--------------------------------------|
| PS75051      | 1/2" x 100'                          |
| PS75054      | 1/2" x 400'                          |
| PS75071      | 3/4" x 100'                          |
| PS75074      | 3/4" x 400'                          |
| PS75101      | 1" x 100'                            |
| PS75103      | 1" x 300'                            |
| PS75123      | 1 1/4" x 300'                        |
| PS75151      | 1 1/2" x 100'                        |
| PS75152      | 1 1/2" x 250'                        |
| PS75201      | 2" x 100'                            |



### Irrigation Polypipe, non NSF

| Part / Pièce | Description (per roll / par rouleau) |
|--------------|--------------------------------------|
| PMT75007     | 3/4" x 400'                          |
| PMT75007-1   | 3/4" x 100'                          |
| PMT75010     | 1" x 300'                            |
| PMT75010-1   | 1" x 100'                            |
| PMT75012     | 1 1/4" x 300'                        |
| PMT75012-1   | 1 1/4" x 100'                        |
| PMT75015     | 1 1/2" x 250'                        |
| PMT75015-1   | 1 1/2" x 100'                        |
| PMT75020     | 2" x 100'                            |



# PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

**LASCO**  
Fittings, Inc.  
**Westlake**  
Pipe & Fittings



## INSERT FITTINGS • RACCORDS À INSERTION

| TEE (Insert)<br>Té (Inséré)                                                                                       | Part /<br>Pièce | Description              | Pkg /<br>Boîte | COMBINATION<br>TEE (Insert x<br>Insert x FIPT)<br>Té combiné<br>(Inséré x Inséré x<br>FIPT)             | Part /<br>Pièce | Description        | Pkg /<br>Boîte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
|                                   | 1401-005        | 1/2"                     | 50             |                        | 1402-094        | 3/4" x 1/2" x 1/2" | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-007        | 3/4"                     | 50             |                                                                                                         | 1402-124        | 1" x 3/4" x 1/2"   | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-010        | 1"                       | 25             |                                                                                                         | 1402-125        | 1" x 3/4" x 3/4"   | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-012        | 1 1/4"                   | 10             |                                                                                                         | 1402-156        | 1 1/4" x 1" x 1/2" | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-015        | 1 1/2"                   | 10             |                                                                                                         | 1402-157        | 1 1/4" x 1" x 3/4" | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-020        | 2"                       | 10             |                                                                                                         | 1403-005        | 1/2"               | 50             |
|                                                                                                                   | 1401-074        | 1/2" x 1/2" x 3/4"       | 25             |                                                                                                         | 1403-007        | 3/4"               | 50             |
| REDUCING TEE<br>(Insert x Insert<br>x Reducing Insert)<br>Té de réduction<br>(Inséré x Inséré<br>x Inséré réduit) | 1401-101        | 3/4" x 3/4" x 1/2"       | 25             | COMBINATION<br>TEE (Insert x<br>Insert x FIPT)<br>Té combiné<br>(Inséré x Inséré<br>x FIPT)             | 1403-010        | 1"                 | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-102        | 3/4" x 3/4" x 1"         | 25             |                                                                                                         | 1403-015        | 1 1/2"             | 10             |
|                                                                                                                   | 1401-130        | 1" x 1" x 1/2"           | 25             |                                                                                                         | 1406-005        | 1/2"               | 50             |
|                                                                                                                   | 1401-131        | 1" x 1" x 3/4"           | 25             |                                                                                                         | 1406-007        | 3/4"               | 50             |
|                                                                                                                   | 1401-132        | 1" x 1" x 1 1/4"         | 25             |                                                                                                         | 1406-010        | 1"                 | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-167        | 1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"   | 25             |                                                                                                         | 1406-012        | 1 1/4"             | 10             |
|                                                                                                                   | 1401-168        | 1 1/4" x 1 1/4" x 1"     | 25             |                                                                                                         | 1406-015        | 1 1/2"             | 10             |
|                                                                                                                   | 1401-209        | 1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"   | 10             |                                                                                                         | 1406-020        | 2"                 | 10             |
|                                                                                                                   | 1401-210        | 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"   | 10             | 90° ELBOW (Insert<br>x Insert)<br>Coude (Inséré x<br>Inséré)                                            | 1406-101        | 3/4" x 1/2"        | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-211        | 1 1/2" x 1 1/2" x 1"     | 10             |                                                                                                         | 1406-131        | 1" x 3/4"          | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-212        | 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4" | 10             |                                                                                                         | 1407-005        | 1/2" x 1/2"        | 50             |
|                                                                                                                   | 1401-249        | 2" x 2" x 1"             | 10             |                                                                                                         | 1407-007        | 3/4" x 3/4"        | 50             |
|                                                                                                                   | 1401-251        | 2" x 2" x 1 1/2"         | 10             |                                                                                                         | 1407-010        | 1" x 1"            | 25             |
|                                                                                                                   | 1401-094        | 3/4" x 1/2" x 1/2"       | 25             |                                                                                                         | 1407-101        | 3/4" x 1/2"        | 50             |
|                                                                                                                   | 1401-125        | 1" x 3/4" x 3/4"         | 25             |                                                                                                         | 1407-130        | 1" x 1/2"          | 25             |
| REDUCING TEE<br>(Insert x Insert<br>x Reducing Insert)<br>Té de réduction<br>(Inséré x Inséré<br>x Inséré réduit) | 1401-202        | 1 1/2" x 1 1/4" x 1"     | 10             |                                                                                                         | 1407-131        | 1" x 3/4"          | 25             |
|                                                                                                                   | 1402-005        | 1/2" x 1/2" x 1/2"       | 50             | COMBINATION<br>REDUCING<br>(Insert x FIPT)<br>Coude combiné<br>90° Elbow réduc-<br>teur (Inséré x FIPT) | 1407-167        | 1 1/4" x 3/4"      | 25             |
|                                                                                                                   | 1402-007        | 3/4" x 3/4" x 3/4"       | 50             |                                                                                                         | 1407-211        | 1 1/2" x 1"        | 10             |
| COMBINATION<br>TEE (Insert x<br>Insert x FIPT)<br>Té combiné<br>(Inséré x Inséré x<br>FIPT)                       | 1402-010        | 1" x 1" x 1"             | 25             |                                                                                                         | 1413-005        | 1/2"               | 50             |
|                                                                                                                   | 1402-012        | 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4" | 10             |                                                                                                         | 1413-007        | 3/4"               | 50             |
|                                                                                                                   | 1402-101        | 3/4" x 3/4" x 1/2"       | 25             |                                                                                                         | 1413-010        | 1"                 | 25             |
|                                                                                                                   | 1402-130        | 1" x 1" x 1/2"           | 25             |                                                                                                         | 1413-015        | 1 1/2"             | 10             |
|                                                                                                                   | 1402-131        | 1" x 1" x 3/4"           | 25             |                                                                                                         | 1413-020        | 2"                 | 10             |
|                                                                                                                   | 1402-166        | 1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"   | 25             |                                                                                                         | 1413-101        | 3/4" x 1/2"        | 10             |
|                                                                                                                   | 1402-167        | 1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"   | 25             |                                                                                                         | 1413-130        | 1" x 1/2"          | 10             |
|                                                                                                                   | 1402-168        | 1 1/4" x 1 1/4" x 1"     | 25             |                                                                                                         | 1413-131        | 1" x 3/4"          | 10             |
|                                                                                                                   | 1402-209        | 1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"   | 10             | COMBINATION<br>90° ELBOW<br>(Insert x MIPT)<br>Coude combiné<br>(Inséré x MIPT)                         | 1413-005        | 1/2"               | 50             |
|                                                                                                                   | 1402-210        | 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"   | 10             |                                                                                                         | 1413-007        | 3/4"               | 50             |
|                                                                                                                   | 1402-211        | 1 1/2" x 1 1/2" x 1"     | 10             |                                                                                                         | 1413-010        | 1"                 | 25             |
|                                                                                                                   | 1402-248        | 2" x 2" x 3/4"           | 10             |                                                                                                         | 1413-015        | 1 1/2"             | 10             |
|                                                                                                                   | 1402-249        | 2" x 2" x 1"             | 10             |                                                                                                         | 1413-101        | 3/4" x 1/2"        | 10             |
|                                                                                                                   | 1402-251        | 2" x 2" x 1 1/2"         | 10             |                                                                                                         | 1413-130        | 1" x 1/2"          | 10             |
|                                                                                                                   |                 |                          |                |                                                                                                         | 1413-131        | 1" x 3/4"          | 10             |



## INSERT FITTINGS • RACCORDS À INSERTION

|                                                                                                                                                                                         |                     |                           |                    |                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>COMB. ELBOW W/ SIDE INSERT</b><br>Coude combiné avec entrée de côté<br>                             | <b>Part / Pièce</b> | <b>Description</b>        | <b>Pkg / Boîte</b> | <b>MALE ADAPTER (Insert x MIPT)</b><br>Adaptateur mâle (Inséré x MIPT)<br>                                 | <b>Part / Pièce</b> | <b>Description</b> | <b>Pkg / Boîte</b> |
|                                                                                                                                                                                         | 1414-007            | 3/4" x 3/4" x 3/4"        | 5                  |                                                                                                                                                                                             | 1436-005            | 1/2"               | 50                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1414-101            | 3/4" x 3/4" x 1/2"        | 5                  |                                                                                                                                                                                             | 1436-007            | 3/4"               | 50                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1414-130            | 1" x 1" x 1/2"            | 5                  |                                                                                                                                                                                             | 1436-010            | 1"                 | 50                 |
| <b>COMB. TEE W/ SIDE INLET/ Té combiné avec entrée de côté</b><br>                                    | 1414-131            | 1" x 1" x 3/4"            | 5                  | <b>RED. MALE ADAPTER (MIPT x Red. Insert)</b><br>Adaptateur mâle réducteur (MIPT x inséré réducteur)<br> | 1436-012            | 1 1/4"             | 20                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1416-007            | 3/4" x 3/4" x 3/4" x 3/4" | 5                  |                                                                                                                                                                                             | 1436-015            | 1 1/2"             | 25                 |
| <b>CROSS (Insert)</b><br>Croix (Inséré)<br>                                                          | 1416-101            | 3/4" x 3/4" x 3/4" x 1/2" | 5                  |                                                                                                                                                                                             | 1436-020            | 2"                 | 10                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1420-007            | 3/4"                      | 25                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-101            | 3/4" x 1/2"        | 50                 |
| <b>COUPLING (Insert x Insert)</b><br>Union (Inséré x inséré)<br>                                     | 1420-010            | 1"                        | 25                 | <b>RED. MALE ADAPTER (Red. MIPT x Insert)</b><br>Adaptateur mâle réducteur (MIPT réducteur x inséré)<br> | 1436-131            | 1" x 3/4"          | 50                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-005            | 1/2"                      | 50                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-168            | 1 1/4" x 1"        | 25                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-007            | 3/4"                      | 50                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-211            | 1 1/2" x 1"        | 25                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-010            | 1"                        | 50                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-212            | 1 1/2" x 1 1/4"    | 25                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-012            | 1 1/4"                    | 25                 | <b>INSERT PLUG (Insert)</b><br>Bouchon (Inséré)<br>                                                      | 1436-251            | 2" x 1 1/2"        | 10                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-015            | 1 1/2"                    | 25                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-074            | 1/2" x 3/4"        | 50                 |
| <b>COUPLING REDUCER (Insert x Reducer Insert)</b><br>Union réducteur (Inséré x inséré réducteur)<br> | 1429-020            | 2"                        | 10                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-102            | 3/4" x 1"          | 50                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-101            | 3/4" x 1/2"               | 50                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-132            | 1" x 1 1/4"        | 25                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-130            | 1" x 1/2"                 | 50                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-133            | 1" x 1 1/2"        | 25                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-131            | 1" x 3/4"                 | 50                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-169            | 1 1/4" x 1 1/2"    | 10                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-168            | 1" 1/4" x 1"              | 25                 |                                                                                                                                                                                             | 1436-213            | 1 1/2" x 2"        | 10                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-211            | 1 1/2" x 1"               | 25                 |                                                                                                                                                                                             | 1449-005            | 1/2"               | 100                |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-212            | 1 1/2" x 1 1/4"           | 25                 |                                                                                                                                                                                             | 1449-007            | 3/4"               | 100                |
|                                                                                                                                                                                         | 1429-249            | 2" x 1"                   | 10                 |                                                                                                                                                                                             | 1449-010            | 1"                 | 50                 |
| <b>FEMALE ADAPTER (Insert x FIPT)</b><br>Adaptateur femelle (Inséré x FIPT)<br>                      | 1429-251            | 2" x 1 1/2"               | 10                 |                                                                                                                                                                                             | 1449-012            | 1 1/4"             | 25                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1435-005            | 1/2"                      | 50                 |                                                                                                                                                                                             | 1449-015            | 1 1/2"             | 25                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1435-007            | 3/4"                      | 50                 |                                                                                                                                                                                             | 1449-020            | 2"                 | 10                 |
|                                                                                                                                                                                         | 1435-010            | 1"                        | 50                 |                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                         | 1435-015            | 1 1/2"                    | 25                 |                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                    |
|                                                                                                                                                                                         | 1435-020            | 2"                        | 10                 |                                                                                                                                                                                             |                     |                    |                    |



# PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

## SADDLES • SELLETTES

### BLU-LOCK Saddles • Sellettes



| Part / Pièce | Description                                              | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| BLS75        | 3/4" Nitro saddle body / Sellette Nitro, sans raccord    | 25          |
| BLS100       | 1" Nitro saddle body / Sellette Nitro, sans raccord      | 25          |
| BLS-BL       | 1/2" BL Nitro saddle tap / Raccord de sellette Nitro     | 25          |
| BLS-50       | 1/2" FIPT Nitro saddle tap / / Raccord de sellette Nitro | 25          |


### DAWN Saddles • Sellettes



| Part / Pièce | Description              | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------|-------------|
| KT007C       | 3/4" x 1/2" Kwik-Tap     | 10          |
| KT007D       | 3/4" x 3/4" Kwik-Tap     | 10          |
| KT010C       | 1" x 1/2" Kwik-Tap       | 10          |
| KT010D       | 1" x 3/4" Kwik-Tap       | 10          |
| KT012C       | 1 1/4" x 1/2" Kwik-Tap   | 10          |
| KT012D       | 1 1/4" x 3/4" Kwik-Tap   | 10          |
| KT015C       | 1 1/2" x 1/2" Kwik-Tap   | 10          |
| KT015D       | 1 1/2" x 3/4" Kwik-Tap   | 10          |
| KT025C       | 3/4" x 1/2" CSA Kwik-Tap | 10          |
| KT025D       | 3/4" x 3/4" CSA Kwik-Tap | 10          |
| KT032C       | 1" x 1/2" CSA Kwik-Tap   | 10          |
| KT032D       | 1" x 3/4" CSA Kwik-Tap   | 10          |




## NIPPLES & RISERS • MAMELONS & ÉLÉVATEURS



### Cut-Off Nipples • Mamelons Universels

| Part / Pièce | Description      | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------|-------------|
| N-011        | 1/2" x 6"        | 50          |
| N-012        | 3/4" x 6"        | 25          |
| N-013        | 1/2" x 3/4" x 6" | 40          |

### Schedule 80



| Part / Pièce | Description                      | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------------------------|-------------|
| 5075         | 1/2" x 3/4" x Close (Transition) | 50          |
| 882-005      | 1/2" x Close                     | 50          |
| 882-020      | 1/2" x 2"                        | 50          |
| 882-040      | 1/2" x 4"                        | 50          |
| 882-060      | 1/2" x 6"                        | 50          |
| 882-080      | 1/2" x 8"                        | 50          |
| 882-100      | 1/2" x 10"                       | 50          |
| 882-120      | 1/2" x 12"                       | 50          |
| 882-180      | 1/2" x 18"                       | 50          |
| 882-240      | 1/2" x 24"                       | 50          |
| 882-360      | 1/2" x 36"                       | 50          |
| 882-480      | 1/2" x 48"                       | 50          |
| 883-005      | 3/4" x Close                     | 50          |
| 883-020      | 3/4" x 2"                        | 50          |
| 883-060      | 3/4" x 6"                        | 50          |
| 883-120      | 3/4" x 12"                       | 50          |

| Part / Pièce | Description    | Pkg / Boîte |
|--------------|----------------|-------------|
| 883-180      | 3/4" x 18"     | 50          |
| 883-240      | 3/4" x 24"     | 50          |
| 884-005      | 1" x Close     | 50          |
| 884-020      | 1" x 2"        | 50          |
| 884-030      | 1" x 3"        | 50          |
| 884-040      | 1" x 4"        | 50          |
| 884-060      | 1" x 6"        | 50          |
| 884-080      | 1" x 8"        | 50          |
| 884-120      | 1" x 12"       | 50          |
| 885-020      | 1 1/4" x 2"    | 25          |
| 886-005      | 1 1/2" x Close | 25          |
| 886-020      | 1 1/2" x 2"    | 25          |
| 886-030      | 1 1/2" x 3"    | 25          |
| 887-020      | 2" x Close     | 10          |
| 887-025      | 2" x 2" 1/2"   | 10          |
| 887-030      | 2" x 3"        | 30          |



# PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

**LASCO**  
Fittings, Inc.

**Westlake**  
Pipe & Fittings

## SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

| TEE (slip x slip x slip)<br>Té (collé x collé x collé)                             | Part /<br>Pièce | Description            | Pkg /<br>Boîte | TEE (slip x slip x slip)<br>Té (collé x collé x collé)                              | Part /<br>Pièce         | Description                  | Pkg /<br>Boîte |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
|    | 401-005         | 1/2"                   | 50             |    | 401-290                 | 2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/4"     | 10             |
|                                                                                    | 401-007         | 3/4"                   | 50             |                                                                                     | 401-291                 | 2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/2"     | 10             |
|                                                                                    | 401-010         | 1"                     | 50             |                                                                                     | 401-292                 | 2 1/2" x 2 1/2" x 2"         | 10             |
|                                                                                    | 401-012         | 1 1/4"                 | 25             |                                                                                     | 401-333                 | 3" x 3" x 1/2"               | 10             |
|                                                                                    | 401-015         | 1 1/2"                 | 25             |                                                                                     | 401-334                 | 3" x 3" x 3/4"               | 10             |
|                                                                                    | 401-020         | 2"                     | 25             |                                                                                     | 401-335                 | 3" x 3" x 1"                 | 10             |
|                                                                                    | 401-025         | 2 1/2"                 | 10             |                                                                                     | 401-336                 | 3" x 3" x 1 1/4"             | 10             |
|                                                                                    | 401-030         | 3"                     | 10             |                                                                                     | 401-337                 | 3" x 3" x 1 1/2"             | 10             |
|                                                                                    | 401-040         | 4"                     | 5              |                                                                                     | 401-338                 | 3" x 3" x 2"                 | 10             |
|                                                                                    | 401-050         | 5"                     | 4              |                                                                                     | 401-420                 | 4" x 4" x 2"                 | 10             |
|                                                                                    | 401-060         | 6"                     | 4              |                                                                                     | 401-422                 | 4" x 4" x 3"                 | 5              |
|                                                                                    | 401-080         | 8"                     | 2              |                                                                                     | 401-528                 | 6" x 6" x 2"                 | 5              |
|  | 401-101         | 3/4" x 3/4" x 1/2"     | 50             |  | 401-530                 | 6" x 6" x 3"                 | 5              |
|                                                                                    | 401-122         | 1" x 1/2" x 1"         | 50             |                                                                                     | 401-532                 | 6" x 6" x 4"                 | 5              |
|                                                                                    | 401-125         | 1" x 3/4" x 3/4"       | 50             |                                                                                     | 401-582                 | 8" x 8" x 4"                 | 2              |
|                                                                                    | 401-126         | 1" x 3/4" x 1"         | 50             |                                                                                     | 401-585                 | 8" x 8" x 6"                 | 2              |
|                                                                                    | 401-130         | 1" x 1" x 1/2"         | 50             |                                                                                     | 401-102                 | 3/4" x 3/4" x 1"             | 50             |
|                                                                                    | 401-131         | 1" x 1" x 3/4"         | 50             |                                                                                     | 401-132                 | 1" x 1" x 1 1/4"             | 50             |
|                                                                                    | 401-157         | 1 1/4" x 1" x 3/4"     | 25             |                                                                                     | 401-133                 | 1" x 1" x 1 1/2"             | 25             |
|                                                                                    | 401-166         | 1 1/4" x 1 1/4" x 1/2" | 25             |                                                                                     | 401-213                 | 1 1/2" x 1 1/2" x 2"         | 25             |
|                                                                                    | 401-167         | 1 1/4" x 1 1/4" x 3/4" | 25             |  | 401-341                 | 3" x 3" x 4"                 | 10             |
|                                                                                    | 401-168         | 1 1/4" x 1 1/4" x 1"   | 25             |                                                                                     | 402-005                 | 1/2"                         | 50             |
|                                                                                    | 401-209         | 1 1/2" x 1 1/2" x 1/2" | 25             |                                                                                     | 402-007                 | 3/4"                         | 50             |
|                                                                                    | 401-210         | 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4" | 25             |                                                                                     | 402-010                 | 1"                           | 50             |
|                                                                                    | 401-211         | 1 1/2" x 1 1/2" x 1"   | 25             |                                                                                     | 402-012                 | 1 1/4"                       | 25             |
|                                                                                    | 401-239         | 2" x 1 1/2" x 1"       | 10             |                                                                                     | 402-015                 | 1 1/2"                       | 25             |
|                                                                                    | 401-241         | 2" x 1 1/2" x 1 1/2"   | 10             |                                                                                     | 402-020                 | 2"                           | 10             |
|                                                                                    | 401-247         | 2" x 2" x 1/2"         | 10             |                                                                                     | 402-030                 | 3"                           | 10             |
|                                                                                    | 401-248         | 2" x 2" x 3/4"         | 10             |                                                                                     | 402-040                 | 4"                           | 4              |
|                                                                                    | 401-249         | 2" x 2" x 1"           | 10             |                                                                                     |                         |                              |                |
|                                                                                    | 401-250         | 2" x 2" x 1 1/4"       | 10             |                                                                                     |                         |                              |                |
|                                                                                    | 401-251         | 2" x 2" x 1 1/2"       | 10             |                                                                                     |                         |                              |                |
|                                                                                    | 401-287         | 2 1/2" x 2 1/2" x 1/2" | 10             |                                                                                     |                         |                              |                |
|                                                                                    | 401-288         | 2 1/2" x 2 1/2" x 3/4" | 10             |                                                                                     |                         |                              |                |
|                                                                                    | 401-289         | 2 1/2" x 2 1/2" x 1"   | 10             |                                                                                     |                         |                              |                |
|                                                                                    |                 |                        |                | FIPT                                                                                | Female Iron Pipe Thread | Filetage femelle             |                |
|                                                                                    |                 |                        |                | MIPT                                                                                | Male Iron Pipe Thread   | Filetage mâle                |                |
|                                                                                    |                 |                        |                | slip                                                                                | Solvent Cement Socket   | Collé, insertion femelle     |                |
|                                                                                    |                 |                        |                | sp                                                                                  | Spigot                  | Collé, insertion mâle        |                |
|                                                                                    |                 |                        |                | T.B.E.                                                                              | Threaded Both Ends      | Filetage aux deux extrémités |                |
|                                                                                    |                 |                        |                | T.O.E.                                                                              | Thread One End          | Filetage à une extrémité     |                |
|                                                                                    |                 |                        |                | insert                                                                              | Barbed                  | Inséré                       |                |



**LASCO**  
Fittings, Inc.

**Westlake**  
Pipe & Fittings

## SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

| REDUCING<br>TEE (slip x<br>slip x FIPT)<br>Té réduit<br>combiné<br>(Collé x collé x<br>FIPT) | Part /<br>Pièce | Description              | Pkg /<br>Boîte | 90° ELL<br>(slip x slip)<br>Coude 90°<br>(Collé x collé)                              | Part /<br>Pièce | Description     | Pkg /<br>Boîte |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                              |                 |                          |                |                                                                                       |                 |                 |                |
|             | 402-074         | 1/2" x 1/2" x 3/4"       | 50             |     | 406-005         | 1/2"            | 50             |
|                                                                                              | 402-095         | 3/4" x 1/2" x 3/4"       | 50             |                                                                                       | 406-007         | 3/4"            | 50             |
|                                                                                              | 402-101         | 3/4" x 3/4" x 1/2"       | 50             |                                                                                       | 406-010         | 1"              | 50             |
|                                                                                              | 402-124         | 1" x 3/4" x 1/2"         | 50             |                                                                                       | 406-012         | 1 1/4"          | 25             |
|                                                                                              | 402-125         | 1" x 3/4" x 3/4"         | 50             |                                                                                       | 406-015         | 1 1/2"          | 25             |
|                                                                                              | 402-130         | 1" x 1" x 1/2"           | 50             |                                                                                       | 406-020         | 2"              | 25             |
|                                                                                              | 402-131         | 1" x 1" x 3/4"           | 50             |                                                                                       | 406-025         | 2 1/2"          | 10             |
|                                                                                              | 402-166         | 1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"   | 25             |                                                                                       | 406-030         | 3"              | 10             |
|                                                                                              | 402-167         | 1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"   | 25             |                                                                                       | 406-040         | 4"              | 5              |
|                                                                                              | 402-168         | 1 1/4" x 1 1/4" x 1"     | 25             |                                                                                       | 406-060         | 6"              | 4              |
|                                                                                              | 402-209         | 1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"   | 25             |                                                                                       | 406-080         | 8"              | 3              |
|                                                                                              | 402-210         | 1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"   | 25             | 90° ELL<br>REDUCING<br>(slip x slip)<br>Coude réduit 90°<br>(Collé x collé)           | 406-101         | 3/4" x 1/2"     | 50             |
|                                                                                              | 402-211         | 1 1/2" x 1 1/2" x 1"     | 25             |                                                                                       | 406-130         | 1" x 1/2"       | 50             |
|                                                                                              | 402-212         | 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4" | 25             |                                                                                       | 406-131         | 1" x 3/4"       | 50             |
|                                                                                              | 402-239         | 2" x 1 1/2" x 1"         | 10             |                                                                                       | 406-168         | 1 1/4" x 1"     | 25             |
|                                                                                              | 402-247         | 2" x 2" x 1/2"           | 10             |                                                                                       | 406-211         | 1 1/2" x 1"     | 25             |
|                                                                                              | 402-248         | 2" x 2" x 3/4"           | 10             |                                                                                       | 406-212         | 1 1/2" x 1 1/4" | 25             |
|                                                                                              | 402-249         | 2" x 2" x 1"             | 10             |                                                                                       | 406-249         | 2" x 1"         | 25             |
|                                                                                              | 402-250         | 2" x 2" x 1 1/4"         | 10             |                                                                                       | 406-250         | 2" x 1 1/4"     | 25             |
|                                                                                              | 402-251         | 2" x 2" x 1 1/2"         | 10             |                                                                                       | 406-251         | 2" x 1 1/2"     | 25             |
|                                                                                              | 402-287         | 2 1/2" x 2 1/2" x 1/2"   | 10             |                                                                                       | 407-005         | 1/2"            | 50             |
|                                                                                              | 402-288         | 2 1/2" x 2 1/2" x 3/4"   | 10             | 90° ELL<br>(FIPT x slip)<br>Coude combiné<br>90° (FIPT x collé)                       | 407-007         | 3/4"            | 50             |
|                                                                                              | 402-289         | 2 1/2" x 2 1/2" x 1"     | 10             |                                                                                       | 407-010         | 1"              | 50             |
|                                                                                              | 402-290         | 2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/4" | 10             |                                                                                       | 407-012         | 1 1/4"          | 25             |
|                                                                                              | 402-291         | 2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/2" | 10             |                                                                                       | 407-015         | 1 1/2"          | 25             |
|                                                                                              | 402-292         | 2 1/2" x 2 1/2" x 2"     | 10             |                                                                                       | 407-020         | 2"              | 10             |
|                                                                                              | 402-333         | 3" x 3" x 1/2"           | 10             |                                                                                       | 407-025         | 2 1/2"          | 10             |
|                                                                                              | 402-334         | 3" x 3" x 3/4"           | 10             |                                                                                       | 407-030         | 3"              | 10             |
|                                                                                              | 402-335         | 3" x 3" x 1"             | 10             |                                                                                       | 407-040         | 4"              | 5              |
|                                                                                              | 402-336         | 3" x 3" x 1 1/4"         | 10             |                                                                                       | 407-074         | 1/2" x 3/4"     | 50             |
|                                                                                              | 402-337         | 3" x 3" x 1 1/2"         | 10             |                                                                                       | 407-101         | 3/4" x 1/2"     | 50             |
| TEE (FIPT x<br>FIPT x FIPT)<br>Té de réduction<br>(FIPT x FIPT x<br>FIPT)                    | 402-338         | 3" x 3" x 2"             | 10             | 90° ELL<br>Reducing<br>(slip x FIPT)<br>Coude réduit<br>combiné 90°<br>(Collé x FIPT) | 407-130         | 1" x 1/2"       | 50             |
|                                                                                              | 402-417         | 4" x 4" x 1"             | 5              |                                                                                       | 407-131         | 1" x 3/4"       | 50             |
|                                                                                              | 402-419         | 4" x 4" x 1 1/2"         | 5              |                                                                                       | 407-168         | 1 1/4" x 1"     | 25             |
|                                                                                              | 402-420         | 4" x 4" x 2"             | 5              |                                                                                       | 407-211         | 1 1/2" x 1"     | 25             |
|                                                                                              | 402-422         | 4" x 4" x 3"             | 5              |                                                                                       | 407-212         | 1 1/2" x 1 1/4" | 25             |
|                                                                                              | 405-005         | 1/2"                     | 50             |                                                                                       | 407-249         | 2" x 1"         | 25             |
|                                                                                              | 405-007         | 3/4"                     | 50             |                                                                                       | 407-250         | 2" x 1 1/4"     | 10             |
|                                                                                              | 405-010         | 1"                       | 50             |                                                                                       | 407-251         | 2" x 1 1/2"     | 10             |
|                                                                                              | 405-012         | 1 1/4"                   | 25             |                                                                                       |                 |                 |                |
|                                                                                              | 405-015         | 1 1/2"                   | 25             |                                                                                       |                 |                 |                |
|                                                                                              | 405-020         | 2"                       | 25             |                                                                                       |                 |                 |                |



# PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

**LASCO**  
Fittings, Inc.

**Westlake**  
Pipe & Fittings

## SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

| 90° ELL<br>(FIPT x FIPT)<br>Coude 90°<br>(fipt x fipt)                            | Part / Pièce | Description | Pkg / Boîte | COUPLING<br>(slip)<br>Bague (Collé)                                               | Part / Pièce | Description | Pkg / Boîte |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                   |              |             |             |                                                                                   |              |             |             |
|  | 408-005      | 1/2"        | 50          |  | 429-005      | 1/2"        | 100         |
|                                                                                   | 408-007      | 3/4"        | 50          |                                                                                   | 429-007      | 3/4"        | 50          |
|                                                                                   | 408-010      | 1"          | 50          |                                                                                   | 429-010      | 1"          | 50          |
|                                                                                   | 408-012      | 1 1/4"      | 25          |                                                                                   | 429-012      | 1 1/4"      | 25          |
|                                                                                   | 408-015      | 1 1/2"      | 25          |                                                                                   | 429-015      | 1 1/2"      | 25          |
|                                                                                   | 408-020      | 2"          | 10          |                                                                                   | 429-020      | 2"          | 25          |
| STREET ELL<br>(sp x slip)<br>Coude 90°<br>(Spigot x collé)                        | 409-005      | 1/2"        | 50          |                                                                                   | 429-025      | 2 1/2"      | 10          |
|                                                                                   | 409-007      | 3/4"        | 50          |                                                                                   | 429-030      | 3"          | 10          |
|                                                                                   | 409-010      | 1"          | 50          |                                                                                   | 429-040      | 4"          | 10          |
|                                                                                   | 409-012      | 1 1/4"      | 25          |                                                                                   | 429-050      | 5"          | 4           |
|                                                                                   | 409-015      | 1 1/2"      | 25          |                                                                                   | 429-060      | 6"          | 5           |
|                                                                                   | 409-020      | 2"          | 10          |                                                                                   | 429-080      | 8"          | 4           |
| STREET ELL<br>(MIPT x FIPT)<br>Coude 90°                                          | 412-005      | 1/2"        | 50          | COUPLING<br>(FIPT x FIPT)<br>Bague                                                | 430-005      | 1/2"        | 100         |
|                                                                                   | 412-007      | 3/4"        | 50          |                                                                                   | 430-007      | 3/4"        | 52          |
|                                                                                   | 412-010      | 1"          | 50          |                                                                                   | 430-010      | 1"          | 52          |
|                                                                                   | 412-012      | 1 1/4"      | 25          |                                                                                   | 430-005-45   | 1/2" Gray   | 100         |
|                                                                                   | 412-015      | 1 1/2"      | 25          |                                                                                   | 430-007-45   | 3/4" Gray   | 50          |
| ELL 22.5° (slip)<br>Coude 22.5°<br>(Collé)                                        | 416-020      | 2"          | 25          | FEMALE<br>ADAPTER<br>(slip x FIPT)<br>Adaptateur<br>femelle<br>(Collé x FIPT)     | 435-005      | 1/2"        | 100         |
|                                                                                   | 416-025      | 2 1/2"      | 10          |                                                                                   | 435-007      | 3/4"        | 50          |
|                                                                                   | 416-030      | 3"          | 10          |                                                                                   | 435-010      | 1"          | 50          |
|                                                                                   | 416-040      | 4"          | 5           |                                                                                   | 435-012      | 1 1/4"      | 25          |
|                                                                                   | 416-060      | 6"          | 5           |                                                                                   | 435-015      | 1 1/2"      | 25          |
| ELL 45° (slip)<br>Coude 45°<br>(Collé)                                            | 417-005      | 1/2"        | 50          | MALE<br>ADAPTER<br>(MIPT x slip)<br>ADAPTATEUR<br>MÂLE<br>(MIPT X COLLÉ)          | 435-020      | 2"          | 25          |
|                                                                                   | 417-007      | 3/4"        | 50          |                                                                                   | 435-025      | 2 1/2"      | 10          |
|                                                                                   | 417-010      | 1"          | 50          |                                                                                   | 435-030      | 3"          | 10          |
|                                                                                   | 417-012      | 1 1/4"      | 25          |                                                                                   | 435-040      | 4"          | 5           |
|                                                                                   | 417-015      | 1 1/2"      | 25          |                                                                                   | 435-050      | 5"          | 5           |
|                                                                                   | 417-020      | 2"          | 25          |                                                                                   | 435-060      | 6"          | 4           |
|                                                                                   | 417-025      | 2 1/2"      | 10          |                                                                                   | 435-080      | 8"          | 4           |
|                                                                                   | 417-030      | 3"          | 10          |                                                                                   | 436-005      | 1/2"        | 100         |
|                                                                                   | 417-040      | 4"          | 5           |                                                                                   | 436-007      | 3/4"        | 50          |
|                                                                                   | 417-050      | 5"          | 5           |                                                                                   | 436-010      | 1"          | 50          |
| CROSS (slip)<br>Croix (Collé)                                                     | 420-005      | 1/2"        | 50          |                                                                                   | 436-012      | 1 1/4"      | 25          |
|                                                                                   | 420-007      | 3/4"        | 50          |                                                                                   | 436-015      | 1 1/2"      | 25          |
|                                                                                   | 420-010      | 1"          | 50          |                                                                                   | 436-020      | 2"          | 25          |
|                                                                                   | 420-012      | 1 1/4"      | 25          |                                                                                   | 436-025      | 2 1/2"      | 10          |
|                                                                                   | 420-015      | 1 1/2"      | 25          |                                                                                   | 436-030      | 3"          | 10          |
|                                                                                   | 420-020      | 2"          | 10          |                                                                                   | 436-040      | 4"          | 5           |
|                                                                                   | 420-025      | 2 1/2"      | 8           |                                                                                   | 436-050      | 5"          | 5           |
|                                                                                   | 420-030      | 3"          | 10          |                                                                                   | 436-060      | 6"          | 4           |
|                                                                                   | 420-040      | 4"          | 5           |                                                                                   | 436-074      | 1/2" x 3/4" | 50          |
|                                                                                   |              |             |             |                                                                                   | 436-080      | 8"          | 4           |



**LASCO**  
Fittings, Inc.

**Westlake**  
Pipe & Fittings

## SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

| MALE ADAPTER<br>(MIPT x slip)<br>ADAPTATEUR<br>MÂLE<br>(MIPT X COLLÉ)               | Part /<br>Pièce | Description     | Pkg /<br>Boîte | REDUCER<br>BUSHING<br>(sp x FIPT)<br>Réducteur<br>(Spigot x FIPT)                  | Part /<br>Pièce | Description     | Pkg /<br>Boîte |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                                                                     |                 |                 |                |                                                                                    |                 |                 |                |
|    | 436-101         | 3/4" x 1/2"     | 50             |  | 438-101         | 3/4" x 1/2"     | 100            |
|                                                                                     | 436-102         | 3/4" x 1"       | 50             |                                                                                    | 438-130         | 1" x 1/2"       | 100            |
|                                                                                     | 436-131         | 1" x 3/4"       | 50             |                                                                                    | 438-131         | 1" x 3/4"       | 100            |
|                                                                                     | 436-132         | 1" x 1 1/4"     | 25             |                                                                                    | 438-167         | 1 1/4" x 3/4"   | 25             |
|                                                                                     | 436-168         | 1 1/4" x 1"     | 25             |                                                                                    | 438-168         | 1 1/4" x 1"     | 25             |
|                                                                                     | 436-169         | 1 1/4" x 1 1/2" | 25             |                                                                                    | 438-209         | 1 1/2" x 1/2"   | 25             |
|                                                                                     | 436-212         | 1 1/2" x 1 1/4" | 25             |                                                                                    | 438-210         | 1 1/2" x 3/4"   | 25             |
|                                                                                     | 436-213         | 1 1/2" x 2"     | 10             |                                                                                    | 438-211         | 1 1/2" x 1"     | 25             |
|                                                                                     | 436-251         | 2" x 1 1/2"     | 10             |                                                                                    | 438-212         | 1 1/2" x 1 1/4" | 25             |
|                                                                                     | 436-252         | 2" x 2 1/2"     | 10             |                                                                                    | 438-247         | 2" x 1/2"       | 10             |
|                                                                                     | 436-293         | 2 1/2" x 3"     | 10             |                                                                                    | 438-248         | 2" x 3/4"       | 10             |
|                                                                                     | 436-341         | 3" x 4"         | 10             |                                                                                    | 438-249         | 2" x 1"         | 10             |
|  | 437-101         | 3/4" x 1/2"     | 100            |                                                                                    | 438-250         | 2" x 1 1/4"     | 10             |
|                                                                                     | 437-130         | 1" x 1/2"       | 100            |                                                                                    | 438-251         | 2" x 1 1/2"     | 10             |
|                                                                                     | 437-131         | 1" x 3/4"       | 100            |                                                                                    | 438-289         | 2 1/2" x 1"     | 10             |
|                                                                                     | 437-166         | 1 1/4" x 1/2"   | 25             |                                                                                    | 438-290         | 2 1/2" x 1 1/4" | 10             |
|                                                                                     | 437-167         | 1 1/4" x 3/4"   | 25             |                                                                                    | 438-291         | 2 1/2" x 1 1/2" | 10             |
|                                                                                     | 437-168         | 1 1/4" x 1"     | 25             |                                                                                    | 438-292         | 2 1/2" x 2"     | 10             |
|                                                                                     | 437-209         | 1 1/2" x 1/2"   | 25             |                                                                                    | 438-335         | 3" x 1"         | 10             |
|                                                                                     | 437-210         | 1 1/2" x 3/4"   | 25             |                                                                                    | 438-336         | 3" x 1 1/4"     | 10             |
|                                                                                     | 437-211         | 1 1/2" x 1"     | 25             |                                                                                    | 438-337         | 3" x 1 1/2"     | 10             |
|                                                                                     | 437-212         | 1 1/2" x 1 1/4" | 25             |                                                                                    | 438-338         | 3" x 2"         | 10             |
|                                                                                     | 437-247         | 2" x 1/2"       | 10             |                                                                                    | 438-339         | 3" x 2 1/2"     | 10             |
|                                                                                     | 437-248         | 2" x 3/4"       | 10             |                                                                                    | 438-420         | 4" x 2"         | 5              |
|                                                                                     | 437-249         | 2" x 1"         | 10             |                                                                                    | 438-421         | 4" x 2 1/2"     | 5              |
|                                                                                     | 437-250         | 2" x 1 1/4"     | 10             |                                                                                    | 438-422         | 4" x 3"         | 5              |
|                                                                                     | 437-251         | 2" x 1 1/2"     | 10             |                                                                                    | 438-490         | 5" x 4"         | 4              |
|                                                                                     | 437-289         | 2 1/2" x 1"     | 10             |                                                                                    | 438-532         | 6" x 4"         | 5              |
|                                                                                     | 437-290         | 2 1/2" x 1 1/4" | 10             |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-291         | 2 1/2" x 1 1/2" | 10             |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-292         | 2 1/2" x 2"     | 10             |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-335         | 3" x 1"         | 10             |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-336         | 3" x 1 1/4"     | 10             |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-337         | 3" x 1 1/2"     | 10             |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-338         | 3" x 2"         | 10             |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-339         | 3" x 2 1/2"     | 10             |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-420         | 4" x 2"         | 10             |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-421         | 4" x 2 1/2"     | 5              |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-422         | 4" x 3"         | 5              |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-488         | 5" x 3"         | 5              |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-528         | 6" x 2"         | 5              |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-530         | 6" x 3"         | 5              |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-532         | 6" x 4"         | 5              |                                                                                    |                 |                 |                |
|                                                                                     | 437-534         | 6" x 5"         | 5              |                                                                                    |                 |                 |                |



# PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

**LASCO**  
Fittings, Inc.

**Westlake**  
Pipe & Fittings

## SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

| REDUCER<br>BUSHING<br>(MIPT x FIPT)<br>RÉDUCTEUR<br>(MIPT X FIPT)                | Part /<br>Pièce | Description     | Pkg /<br>Boîte | PLUG (sp)                                                                           | Part /<br>Pièce | Description | Pkg /<br>Boîte |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|
|                                                                                  |                 |                 |                |                                                                                     |                 |             |                |
|  | 439-101         | 3/4" x 1/2"     | 50             |    | 449-005         | 1/2"        | 100            |
|                                                                                  | 439-130         | 1" x 1/2"       | 50             |                                                                                     | 449-007         | 3/4"        | 100            |
|                                                                                  | 439-131         | 1" x 3/4"       | 50             |                                                                                     | 449-010         | 1"          | 50             |
|                                                                                  | 439-166         | 1 1/4" x 1/2"   | 25             |                                                                                     | 449-012         | 1 1/4"      | 25             |
|                                                                                  | 439-167         | 1 1/4" x 3/4"   | 25             |                                                                                     | 449-015         | 1 1/2"      | 25             |
|                                                                                  | 439-168         | 1 1/4" x 1"     | 25             |                                                                                     | 449-020         | 2"          | 25             |
|                                                                                  | 439-209         | 1 1/2" x 1/2"   | 25             |                                                                                     | 449-025         | 2 1/2"      | 10             |
|                                                                                  | 439-210         | 1 1/2" x 3/4"   | 25             |                                                                                     | 449-030         | 3"          | 10             |
|                                                                                  | 439-211         | 1 1/2" x 1"     | 25             |                                                                                     | 449-040         | 4"          | 5              |
|                                                                                  | 439-212         | 1 1/2" x 1 1/4" | 25             |  | 450-005         | 1/2"        | 100            |
|                                                                                  | 439-249         | 2" x 1"         | 10             |                                                                                     | 450-007         | 3/4"        | 100            |
|                                                                                  | 439-250         | 2" x 1 1/4"     | 10             |                                                                                     | 450-010         | 1"          | 50             |
|                                                                                  | 439-251         | 2" x 1 1/2"     | 10             |                                                                                     | 450-012         | 1 1/4"      | 25             |
|                                                                                  | 439-292         | 2 1/2" x 2"     | 10             |                                                                                     | 450-015         | 1 1/2"      | 25             |
|                                                                                  | 439-338         | 3" x 2"         | 5              |                                                                                     | 450-020         | 2"          | 25             |
| CAP (slip)                                                                       | 447-005         | 1/2"            | 100            |                                                                                     | 450-025         | 2 1/2"      | 10             |
|                                                                                  | 447-007         | 3/4"            | 100            |                                                                                     | 450-030         | 3"          | 10             |
|                                                                                  | 447-010         | 1"              | 50             |                                                                                     | 450-040         | 4"          | 5              |
|                                                                                  | 447-012         | 1 1/4"          | 25             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 447-015         | 1 1/2"          | 25             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 447-020         | 2"              | 25             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 447-025         | 2 1/2"          | 10             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 447-030         | 3"              | 10             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 447-040         | 4"              | 5              |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 447-050         | 5"              | 5              |                                                                                     |                 |             |                |
| CAP (FIPT)                                                                       | 448-005         | 1/2"            | 100            |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 448-007         | 3/4"            | 100            |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 448-010         | 1"              | 50             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 448-012         | 1 1/4"          | 25             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 448-015         | 1 1/2"          | 25             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 448-020         | 2"              | 25             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 448-025         | 2 1/2"          | 10             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 448-030         | 3"              | 10             |                                                                                     |                 |             |                |
|                                                                                  | 448-040         | 4"              | 5              |                                                                                     |                 |             |                |



# PVC-Lock®

**PVC-Lock® by Hydro-Rain® is a remarkable push-fit fitting for repairing or installing PVC pipe without toxic primers or glues.**

**1-1/2 and 2-inch fittings**

## PVC SLIDE REPAIR

Each PVC-Lock® fitting contains a stainless-steel retainer ring and an O-ring seal, preventing leaking at both low and abnormally high pressures. Using PVC-Lock® fittings allows you to “lose the glue” and reduces traditional installation times by over 50%. With PVC-Lock® you’ll leave your project with clean hands and a clear conscience knowing that your installation crew and the environment are being protected from harmful chemicals.

### FEATURES AND BENEFITS

Patent Pending “Push-and-Go” Design—100% tool and chemical free approach that cuts installation time in half or more.

PVC-Lock® Fittings are Chemical Free—Glue-less, tool-free installation protects the environment and the long-term health of your crew.


Patent Pending Retaining System—Stainless steel teeth grip pipe tight for a strong, leak-proof connection.

Swivels on the Pipe—After installation PVC-Lock® fittings can swivel 360° around the pipe allowing easy sprinkler head orientation and adjustment.

Universal—For use with all brands of Schedule 40 and 80, and Class PVC pipe.

Removable & Reusable—On-site sizing adjustments are easy using the PVC-Lock removal tool.

Pressure Rated—Use on either side of the irrigation valve.





# PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

## REPAIR FITTINGS • RACCORDS DE RÉPARATION

| <b>TELESCOPING-<br/>COUPLING</b><br>Manchon<br>télescopique  | Part / Pièce | Description                                                                           | Pkg / Boîte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                               | 22315-R      | 1 1/2"                                                                                | 15          |
|                                                                                                                                               | 22320-R      | 2"                                                                                    | 10          |
|                                                                                                                                               | 22325-R      | 2 1/2"                                                                                | 10          |
|                                                                                                                                               | 22330-R      | 3"                                                                                    | 5           |
|                                                                                                                                               | 22340-R      | 4"                                                                                    | 5           |
| <b>REPAIR COUPLING</b><br>Manchon de réparation              | H10290       | 1 1/2"                                                                                | 24          |
|                                                                                                                                               | H10280       | 2"                                                                                    | 24          |
|                                                                                                                                               | H10270       | 2 1/2"                                                                                | 24          |
|                                                                                                                                               | H10260       | 3"                                                                                    | 24          |
|                                                                                                                                               | H10250       | 4"                                                                                    | 12          |
|                                                                                                                                               | H10240       | 6"                                                                                    | 6           |
|                                                                                                                                               | H10230       | 8"                                                                                    | 4           |
| <b>PVC SLIDE REPAIR</b><br>Réparation de glissières         | PVCL-50      | 1/2" PVC-LOCK slide repair coupling /<br>Raccord de réparation de glissières PVC-LOCK | 20          |
|                                                                                                                                               | PVCL-75      | 3/4" PVC-LOCK slide repair coupling /<br>Raccord de réparation de glissières PVC-LOCK | 20          |
|                                                                                                                                               | PVCL-100     | 1" PVC-LOCK slide repair coupling /<br>Raccord de réparation de glissières PVC-LOCK   | 20          |



## PVC PIPE • TUYAU PVC

**Please Note / Prière de prendre note:** Due to rising resin and energy costs, pricing on PVC pipe could change throughout the season / Qu'en raison des hausses de prix du pétrole et de l'énergie, les prix du tuyau de PVC seront sujets à changement tout au cours de la saison.

Please call to confirm pricing / Veuillez donc vérifier les prix avant chaque commande.

| <b>CLASS 160 SDR26</b><br>SÉRIE 160 SDR26  | Part / Pièce | Description                                     | Pallet Qty / Quantité<br>de la palette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                               | PB160015     | 1 1/2" x 20' SBE / 40 mm x 6,1 m, à joint collé | 4500                                   |
|                                                                                                                               | PB160020     | 2" x 20' SBE / 50 mm x 6,1 m, à joint collé     | 2800                                   |
|                                                                                                                               | PB160025     | 2 1/2" x 20' SBE / 65 mm x 6,1 m, à joint collé | 1560                                   |
|                                                                                                                               | PB160030     | 3" x 20' SBE / 75 mm x 6,1 m, à joint collé     | 1560                                   |
|                                                                                                                               | PB160040     | 4" x 20' SBE / 100 mm x 6,1 m, à joint collé    | 1200                                   |
| <b>CLASS 200 SDR21</b><br>SÉRIE 200 SDR21                                                                                     | PB200007     | 3/4" x 20' SBE / 20 mm x 6,1 m, à joint collé   | 4400                                   |
|                                                                                                                               | PB200010     | 1" x 20' SBE / 20 mm x 6,1 m, à joint collé     | 3600                                   |
| <b>SLEEVING<br/>MANCHON</b>                | PBDS30       | 3" x 10' CSA MPVC Sleeving / Manchon            | 1120                                   |
|                                                                                                                               | PBDS40       | 4" x 10' CSA MPVC Sleeving / Manchon            | 630                                    |
|                                                                                                                               | PS030        | 3" x 10' Sleeving / Manchon 75mm x 3.05 m       | 1120                                   |
|                                                                                                                               | PS040        | 4" x 10' Sleeving / Manchon 100mm x 3.05 m      | 630                                    |
| *Other sizes available upon request / *Autres grandeurs disponibles sur demande                                               |              |                                                 |                                        |



**LASCO**  
Fittings, Inc.

**Westlake**  
Pipe & Fittings

## UNIONS

### Schedule 80 Unions • Raccords Unions 80

| UNION (O-Ring type)<br>(FIPTxFIPT)<br>Joint d'union<br>(FIPT x FIPT)<br><br> | Part / Pièce | Description | Pkg / Boîte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                               | 898-005      | 1/2"        | 10          |
|                                                                                                                                                               | 898-007      | 3/4"        | 10          |
|                                                                                                                                                               | 898-010      | 1"          | 10          |
|                                                                                                                                                               | 898-012      | 1 1/4"      | 5           |
|                                                                                                                                                               | 898-015      | 1 1/2"      | 5           |
|                                                                                                                                                               | 898-020      | 2"          | 5           |
|                                                                                                                                                               | 898-030      | 3"          | 5           |

## PVC CEMENTS & PRIMERS • COLLES ET APPRÊTS PVC

| PVC CEMENTS<br>COLLE À SOLVANT<br><br> | Part / Pièce    | Description                                        | Pkg / Boîte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                           | 711HP           | 1/2 Pint, Grey / Gris, 250 ml                      | 24          |
|                                                                                                                           | 711P            | Pint, Grey / Gris, 500 ml                          | 12          |
|                                                                                                                           | 711Q            | Quart, Grey / Gris, 1 litre                        | 12          |
|                                                                                                                           | 711G            | Gallon, Grey / Gris, 4 litres                      | 6           |
|                                                                                                                           | 725P            | Pint, Wet 'R' Dry / Milieu sec ou humide, 500 ml   | 12          |
|                                                                                                                           | 725Q            | Quart, Wet 'R' Dry / Milieu sec ou humide, 1 litre | 12          |
|                                                                                                                           | P-70HP          | 1/2 Pint, Purple / Mauve, 250 ml                   | 24          |
|                                        | P-70P           | Pint, Purple / Mauve, 500 ml                       | 12          |
|                                                                                                                           | P-70Q           | Quart, Purple / Mauve, 1 litre                     | 12          |
|                                                                                                                           | P-70G           | Gallon, Purple / Mauve, 4 litres                   | 6           |
|                                                                                                                           | P-75Q           | Quart, Wet 'R' Dry / 1 litre Milieu sec ou humide  | 12          |
| ACCESSORIES<br>APP LICATEURS<br><br>   | DQ-150          | Dauber w/cap for quart / Bouchon tampon pour 1l    | 1           |
|                                                                                                                           | BCP             | Brush / Brosse                                     | 1           |
|                                                                                                                           | CM-150          | Adjustable dauber / Tampon                         | 1           |
| TEFLON TAPE<br>RUBAN DE TÉFLON<br><br> | TEFLON-WHITE    | 1/2" x 480" / Blanc, 1/2" x 480"                   | 1           |
|                                                                                                                           | TEFLON-PINK     | 1/2" x 520" / Rose, 1/2" x 520"                    | 1           |
|                                                                                                                           | TEFLON-ORANGE   | 1/2" x 540" / Orange, 1/2" x 540"                  | 1           |
|                                                                                                                           | TEFLON TAPE 3/4 | 3/4" x 520"                                        | 1           |



# PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS



## DRAINAGE



Large Catch Basins for large lawn or landscape areas, residential driveways and garages.

Larges caniveaux pour grandes surfaces engazonnées ou aménagées, pour stationnements et garage résidentiels.



Small Round, Square and Atrium Grates for small lawn and landscape areas, patios and atriums.

Petits caniveaux ronds ou carrés avec grill pour petite surface engazonnée ou paysagée, pour les patios et les atriums.



Pop-Up Emitters for discharging water on the surface.

Système de trop plein pour éliminer l'eau en surface.

### Drainage Pipe • Conduit D'évacuation

| POP-UP DRAIN<br>TROP PLEIN                                                                                                                  | Part / Pièce |  | Description                                                                                | Pkg / Boîte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                             |              |  |                                                                                            |             |
| <br>SPEE-D® BASINS & GRATES<br>Caniveau Spee-D et grilles | NDS420       |  | Pop-up Drain Emitter / Emitter Trop plein pop-up                                           | 1           |
|                                                                                                                                             | NDS430       |  | Pop-up Drain Emitter w/Elbow/Universal Adaptor / Trop plein pop-up avec coude / adaptateur | 1           |
|                                                                                                                                             | NDS101       |  | 6" Round-1 Outlet / 6" rond, 1 sortie                                                      | 10          |
|                                                                                                                                             | NDS201       |  | 6" Round-2 Outlets / 6" rond, 2 sorties                                                    | 10          |
|                                                                                                                                             | NDS50        |  | 6" Round Grate Green / Grille 6" rond vert                                                 | 10          |
| <br>CATCH BASINS & GRATES<br>CANIVEAUX CARRÉS ET GRILLES | NDS20        |  | 8" Round Grate Green / Grille 8" rond vert                                                 | 10          |
|                                                                                                                                             | NDS80        |  | 6" Atrium Grate Green / Grille 6", Atrium vert                                             | 1           |
|                                                                                                                                             | NDS900       |  | 9" Square-2 Outlets / 9", 2 sorties                                                        | 4           |
|                                                                                                                                             | NDS900-4     |  | 9" Square-4 Outlets / 9", 4 sorties                                                        | 4           |
|                                                                                                                                             | NDS990       |  | 9" Square Grate Green / Grille 9" vert                                                     | 8           |
|                                                                                                                                             | NDS916       |  | 9" x 9" x 6" Extension / Extension 9" x 9" x 6"                                            | 4           |
|                                                                                                                                             | NDS1200      |  | 12" Square-2 Outlets / 12", 2 sorties                                                      | 4           |
|                                                                                                                                             | NDS1203      |  | 12" Square-3 Outlets / 12", 3 sorties                                                      | 4           |
|                                                                                                                                             | NDS1204      |  | 12" Square-4 Outlets / 12", 4 sorties                                                      | 4           |
|                                                                                                                                             | NDS1212      |  | 12" Square Grate Green / Grille 12" vert                                                   | 8           |
|                                                                                                                                             | NDS1280      |  | 12" Atrium Grate Green / Grille 12", Atrium vert                                           | 1           |
|                                                                                                                                             | NDS1216      |  | 12" x 12" x 6" Square Extension Blk / Extension 12" x 12" x 6" noir                        | 8           |
|                                                                                                                                             | NDS1800      |  | 18" Square-2 Outlets / 18", 2 sorties                                                      | 1           |
|                                                                                                                                             | NDS1812      |  | 18" Square Grate / Grille 18"                                                              | 4           |
|                                                                                                                                             | NDS1206      |  | Universal Plug / Bouchon                                                                   | 20          |
|                                                                                                                                             | NDS1243      |  | 3", 4" Outlet Connector / Adaptateur pour tuyau de 3" et 4"                                | 20          |
|                                                                                                                                             | NDS1266      |  | 6" Outlet Connector / Adaptateur pour tuyau 6"                                             | 20          |
|                                                                                                                                             | NDS13        |  | 4" Round Grate Green / Grille ronde 4" vert                                                | 25          |

Additional drainage products available upon request / Autres produits disponibles sur demande



## DRAINAGE



### Drainage Pipe • Conduit D'évacuation

| CHANNEL GRATE &<br>DRAIN<br>Caniveaux et Grilles<br> | Part / Pièce | Description                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                        | NDS400       | 4' SPEE-D Channel Drain / SPEE-D, caniveau 4'                                                         |
|                                                                                                                                        | NDS242       | Green 2' Channel Grate / Grille verte 2' pour caniveau                                                |
|                                                                                                                                        | NDS243       | 2' SPEE-D Channel Grate-Black / SPEE-D, grille noire 2' pour caniveau                                 |
|                                                                                                                                        | NDS244       | 2' SPEE-D Channel Grate-Sand / SPEE-D, grille sable 2' pour caniveau                                  |
|                                                                                                                                        | NDS245       | Strainer CPLG for SEE-D Channel / Filtre CPLG pour caniveau SPEE-D                                    |
|                                                                                                                                        | NDS247       | SPEE-D End Cap / SPEE-D bouchon d'extrémité                                                           |
|                                                                                                                                        | NDS248       | SPEE-D Coupling Gray / Union pour SPEE-D, gris                                                        |
|                                                                                                                                        | NDS249       | 3" & 4" S. & D. Offset End Outlet / Sortie d'extrémité pour caniveau 3" et 4", profond et peu profond |
| Additional drainage products available upon request / Autres produits disponibles sur demande                                          |              |                                                                                                       |



More information on Channel Gate and Drain products from  
Plus d'informations sur les produits de drainage SPEE-D de





# PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

## VALVE BOXES • REGARDS DE VANNES



### NDS Standard Series Valve Boxes • Boîtes de vanne NDS Standard Série



| Part / Pièce | Description                           |
|--------------|---------------------------------------|
| VB007B-S     | 7" round black / ronde, noir          |
| VB010-S      | 10" round / ronde                     |
| VB006F-S     | 6" nesting box / emboîtable           |
| VB012-S      | 12" nesting box / emboîtable          |
| VB1420-S     | 12" x 15" x 21" jumbo / grand format  |
| VB1420EL-S   | 6" x 17.5" x 24" jumbo / grand format |

### NDS Pro Series Valve Boxes • Boîte de vanne, accessoires



| Part / Pièce | Description                                                | Pkg / Boîte |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| VB007        | 7" Round, Green / 7" ronde, vert                           | 1           |
| VB010        | 10" Round Box / Boîte économique ronde 10"                 | 1           |
| VB012        | 12" Nesting Box / 12" Rectangulaire                        | 1           |
| VB1420       | Jumbo Rectangular-12"x15"x21" / Emboîtable, 12" x15" x 21" | 1           |
| VB1420EL     | Jumbo Extension / Rallonge grand format                    | 1           |
| VB1730       | Jumbo Rectangular-17" x 30" / Grand Format, 17" x 30"      | 1           |

### Valve Box Covers • Couvercles boîtes de vannes

| Part / Pièce | Description                                                   | Pkg / Boîte |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| VBC007*      | 7" Cover Only / 7" couvert seulement                          | 1           |
| VBC010       | 10" Cover Only / 10" couvert seulement                        | 1           |
| VBC012*      | 12" Cover Only / 12" couvert seulement                        | 1           |
| VBC1420*     | Jumbo Cover Only / Très grand couvert seulement               | 1           |
| VBC1730      | 17" x 30" Cover Only / couvert seulement                      | 1           |
| VBC010-S     | 10" cover only standard series / couvercle 10" série standard | 1           |

\*VBC007, VBC012, VBC1420: Fits the Standard and Pro Series boxes /  
Convient aux boîtes de vannes des séries Standard et Pro

### NDS Valve Box Accessories • Boîte de vanne NDS



| Part / Pièce | Description                                           | Pkg / Boîte |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| VBLOCK       | Locking Bolt / Boulons de verrouillage                | 1           |
| LF29535      | Landscape Fabric 3' x 50' / Géotextile 0,95m x 15,24m | 20          |

# GeoTrencher®



## Features:

- **SmartTension™ System**
- **Compact and Lightweight Design**
- **Extended Service Intervals**
- **Effortless Start-Up**
- **Anti-Vibration System**

A GeoTrencher is an indispensable tool for those who require efficient and precise trenching. Whether you're a professional contractor or a homeowner, a GeoTrencher streamlines the digging process. Its 38mm or 56mm wide cutting chain ensures rapid and accurate trenching, saving both time and effort. It empowers users to confidently tackle trenching projects of any scale, making it the go-to choice for those who demand the utmost in performance and efficiency.

## Caractéristiques :

- **Système SmartTensionMC**
- **Conception compacte et légère**
- **Périodicité d'entretien prolongée**
- **Démarrage sans effort**
- **Système anti-vibration**

La trancheuse de sol GeoTrencher est un outil indispensable pour ceux qui doivent creuser des tranchées de manière efficace et précise. Que vous soyez un entrepreneur professionnel ou un propriétaire, le GeoTrencher simplifie la procédure de tranchage. Sa chaîne de coupe d'une largeur de 38 mm ou 56 mm assure un creusement rapide et précis de tranchées, ce qui vous permet d'économiser temps et efforts. Il permet aux utilisateurs d'entreprendre en toute confiance des travaux de creusement de tranchées de toute envergure, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui exigent une efficacité et un rendement maximaux.



## TURF CARE

geotrencher.com  
Distributed by / Distribué par  
Turf Care Products Canada  
turfcare.ca



# HAND TOOLS OUTILS MANUELS

## Pipe Cutters • Coupe-tuyau



T100, T135



RS32



GS13

| Part / Pièce | Description                                     |
|--------------|-------------------------------------------------|
| T100         | 1" pipe cutter / Coupe-tuyau                    |
| T135         | 1 1/2" pipe cutter / Coupe-tuyau                |
| SS200        | 2" pipe cutter / Coupe-tuyau                    |
| BT100        | 1" replacement blade / lame de rechange         |
| BT135        | 1 1/2" replacement blade / lame de rechange     |
| SSB200       | 2" replacement blade / lame de rechange         |
| RS32         | Rope saw / Scie en fil de métal                 |
| GS13         | 13" hand saw / Scie à main                      |
| BGS13        | Replacement saw blade / lame de rechange à scie |

## Irrigation Tools • Outils d'irrigation



26973, 26974



A-EO-SRT-RS



CT112



I-TOOL



995-01



PG25-160-G



995-50

### Pipe Tools • Outils de Plomberie

| Part / Pièce | Description                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26973        | 1/2" nipple extractor / Extracteur de mamelons                                                                                                                                             |
| 26974        | 3/4" nipple extractor / Extracteur de mamelons                                                                                                                                             |
| A-EO-SRT-RS  | EasyOut 2 in 1 sprinkler removal tool for rotors and spray heads. No digging or damage to turf / Extracteur de gicleurs et d'asperseurs EasyOut. Sans dommage et aucun creusage nécessaire |
| A-EO-05EC    | EasyOut 2 in 1.5" female FPT fitting / Raccord femelle 1/2" EasyOut                                                                                                                        |

### Clamp Tools • Colliers de Serrage

| Part / Pièce | Description                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1098         | Standard pincer / Pince standard                         |
| CT112        | 12" Pinch Clamp Crimping tool / Pince à poignées longues |

### Multi-Tools • Outil Multifonctionnel

| Part / Pièce | Description                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| I-TOOL       | Irrigation Multi-Tool / Outil multifonctionnel pour Irrigation |

### Gauges • Jauges

| Part / Pièce | Description                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 995-01       | Flow & pressure gauge / Ensemble manomètre et débitmètre                       |
| 995-50       | Pitot tube / Tube de pitot                                                     |
| 5-308        | Toro pressure gauge / Manomètre Toro                                           |
| 5-309        | Replacement flow gauge/ Débitmètre de rechange                                 |
| 91130        | Economy pressure gauge/ Manomètre                                              |
| PG25-160-G   | Glycerine filled pressure gauge - 160 PSI / Manomètre à la glycérine - 160 PSI |



## Electrical Tools • Outils d'électricien

| Part / Pièce  | Description                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| WIRE STRIPPER | Wire stripper / Dégaineur de fil                                                             |
| P508S         | Wire locator / Détecteur de fil                                                              |
| PRO800        | Wire locator / Détecteur de fil                                                              |
| PRO881        | Digital cable locator with clamp / Détecteur de fil numérique avec pince                     |
| PRO900        | Advance digital cable wire and valve locator / Détecteur de fil et de vanne numérique avancé |
| DM-25         | Digital multimeter / Multimètre digital                                                      |
| PRO48         | Solenoid activator & chatterbox / Activateur de solénoïde et chatterbox                      |



WIRE STRIPPER



P508S



PRO48

## Marking Flags • Fanions

| Part / Pièce | Description                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FLAGS-XX     | Marker flags, Toro logo (Sold in bundles of 1000) / Fanions avec logo Toro |
| FLAGS-C      | Custom logo (Sold in bundles of 1000) / Logo spécial                       |



| Colour Name / Nom de couleur                                                                                                 | Part / Pièce |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  Flo Pink / Rose fluorescent              | FLAGS-FP     |
|  Flo Green / Vert fluorescent             | FLAGS-FG     |
|  Flo Orange / Orange fluorescent          | FLAGS-FO     |
|  Flo Blue / Bleu fluorescent              | FLAGS-FB     |
|  Flo Yellow / Jaune fluorescent           | FLAGS-FY     |
|  Flo Lime / Lime fluorescent              | FLAGS-FL     |
|  Flo Rocket Red / Rouge fusée fluorescent | FLAGS-FR     |
|  White / Blanc                            | FLAGS-WH     |
|  Purple / Mauve                           | FLAGS-PL     |
|  Red / Rouge                              | FLAGS-RD     |



# HAND TOOLS • OUTILS MANUELS



## Totes • Boîte à outils

| Part / Pièce | Description                              |
|--------------|------------------------------------------|
| 47027        | Blue HD tote tray / Boîte à outils Bleue |



## Hand Tools • Outils manuels

| Part / Pièce | Description                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| DBH15        | 1.5 lb dead blow hammer / Maillet sans rebord     |
| GJP100       | 9 3/4" groove joint pliers / Pince multiprise     |
| GJP120       | 11 3/4" groove joint pliers / Pince multiprise    |
| GJP160       | 15 3/4" groove joint pliers / Pince multiprise    |
| 48072        | 36" x 72" Syphon King pump / Pompe                |
| 48050        | Syphon King Junior pump / Pompe                   |
| CT3020I      | Transplanter trowel / Transplantoir               |
| TK300        | Turf knife, curved blade / Couteau à lame courbée |
| KEY04        | 4-way faucet key / Clé de robinet                 |

## Plow Accessories • Accessoires pour tire-tuyaux

| Part / Pièce | Description               |
|--------------|---------------------------|
| B-24         | 3/4" - 1" Mesh-Grip       |
| C-26         | 1 1/4" - 1 1/2" Mesh-Grip |
| D-32         | 2" Mesh-Grip              |

## Pipe Pullers • Tire-tuyaux

| Part / Pièce | Description                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DPP01        | 1" Heavy Duty Dual Pipe Puller / Tire-tuyaux robuste                                           |
| DPP15        | 1.25" to 1.5" Heavy Duty Pipe Puller / Tire-tuyaux robuste                                     |
| DPP02        | 2" Heavy Duty Pipe Puller / Tire-tuyaux robuste                                                |
| KL111        | 3/8" QuickLink™ for DPP pullers / Tire-tuyaux robuste QuickLink <sup>MC</sup> pour tire-tuyaux |

# GRASS SEED • SEMENCE DE GAZON



| Part / Pièce | Description                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FUTURA 3000  | Professional Turfgrass Seed - Premium perennial ryegrass blend, 10kg / Semences de gazon professionnel - mélange de ray-grass vivace de qualité |
| CAMPUS GREEN | Turfgrass seed 10KG bag - Rye Grass/BlueGrass Blend / Mélange Ray-grass et Paturin                                                              |



## Landscape Tools • Outils de Paysagistes

| Part / Pièce  | Description                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| S600          | Round point shovel / Pelle à point ronde                  |
| S601          | Square point shovel / Pelle à point carré                 |
| S702          | 5" trenching shovel / Pelle de tranché                    |
| S703          | 4" trenching shovel / Pelle de tranché                    |
| S604          | Drain spade / à drainage                                  |
| S605          | Garden spade / Bêche à jardin                             |
| S605D         | Garden spade, 'D' handle / Bêche à jardin, poignée en 'D' |
| S708          | 3" cleanout shovel / Pelle de nettoyage                   |
| S709          | 4" cleanout shovel / Pelle de nettoyage                   |
| PM5           | Pick / Pioche                                             |
| SB24          | Street broom/ Balais                                      |
| PR24          | Leaf rake/ Rateau à feuilles                              |
| BR16          | Bow rake/ Rateau de jardin                                |
| MINI-PRO-BLUE | 27" round point shovel / Pelle à pointe ronde 27"         |
| 85590         | 1.5lb pick mattock / Pioche 1.5lb                         |
| UT60057       | 8" x 8" tamper / Outil de compactage 8" x 8"              |



S600



S601



S604



S605



S605D



S702



PM5



BR16



SB24



MINI-PRO-BLUE



UT60057



# OUTDOOR AUDIO SYSTÈMES SONORES



SONANCE

## OUTDOOR SOUND SYSTEM • SYSTÈMES SONORES



AS41SYS

**AS41 - Audio System** - 4 Satellite Speakers,  
1 In-ground Subwoofer, no Amp  
**AS41 - Système audio** - 4 enceintes satellites, 1 caisson  
de graves à installer dans le sol, sans amplificateur



LSB64RD-  
(Specify colour, and sound  
dispersion) / (Spécifiez la  
couleur  
et la dispersion du  
son lors de l'achat)

**Landscape Bollard with Sub ROUND**  
(BLACK w/ 180 deg, BLACK w/ 360 deg, BRONZE w/  
180 deg, SILVER w/ 180 deg, or SILVER w/ 360 deg)  
Caisson de grave intégré dans un bollard ROND  
(Offert dans le noir, le bronze ou l'argent, 180 ou  
360 degrés)



LSB64SQ-  
(Specify colour, and sound  
dispersion) / (Spécifiez la  
couleur  
et la dispersion du  
son lors de l'achat)

**Landscape Bollard with Sub SQUARE**  
(BLACK w/ 360 deg, BRONZE w/ 180 deg, BRONZE w/  
360 deg, SILVER w/ 180 deg, or SILVER w/ 360 deg)  
Caisson de grave intégré dans un bollard CARRÉ (Offert  
dans le noir, le bronze ou l'argent, 180 ou 360 degrés)



W 14/4-75

Impulse 250 ft. roll, 14 AWG, 4 Conductor Audio Cable  
Câble de haut-parleurs Impulse 250 pi. 14AWG,  
4 conducteurs

Other brands available. Please contact your Turf Care rep for more information. / Autres marques disponibles.  
Veuillez contacter votre représentant Turf Care pour plus d'informations.

**LUMIEN**



V-40W-A

**LumienVIBE 12V Audio Speaker, 40W, Antique Brass**  
**Haut-parleur audio LumienVIBE 12 V, 40 W, laiton antique**

Scan for LumienVIBE spec sheet /  
Scanner pour consulter la fiche  
technique LumienVIBE



Scan to watch LumienVIBE  
instructional video / Scanner  
pour visionner la vidéo  
d'instructions LumienVIBE





# LUMIEN™

Proudly available in Canada  
exclusively from Turf Care!

Fièremment disponible  
au Canada en exclusivité  
chez Turf Care!



Together, **We Are Brighter**  
Ensemble, **nous sommes**  
**plus brillants.**

A Revolutionary Line of Aluminum, Brass, Modular  
Landscape Lighting Fixtures & Sound Systems.

Une gamme révolutionnaire d'appareils  
d'éclairage paysager modulaires en aluminium ou  
en laiton et de systèmes de sonorisation.



## TURF CARE

See our catalogue or contact your local Turf Care Sales  
Representative for details. /

Consultez notre catalogue ou communiquez avec votre  
représentant Turf Care local pour plus de détails.

1-800-561-8873 x4  
[landscapeproducts@turfcare.ca](mailto:landscapeproducts@turfcare.ca)



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE




## SYMPHONY HARDSCAPE LINE • LA SÉRIE SYMPHONY

### Symphony Hardscape

#### A Finish for Every Application / Une finition pour chaque application

Available in different colour temperatures, our in-grade luminaires are constructed of stainless steel or antique brass, with a removable LED module.

Offerts en différentes températures de couleur, nos luminaires de qualité supérieure sont fabriqués en acier inoxydable ou en laiton antique, et sont munis d'un module à DEL amovible.



#### Description

Symphony Mozart \*

Symphony Chopin \*

Symphony Brahms \*

Symphony Brahms 2 \*

Symphony Brahms 4 \*

\* Specify Brass or Stainless, 2700K or 3000K /  
Spécifier laiton ou inox, 2700K ou 3000K

MOZART



CHOPIN




BRAHMS 1



BRAHMS 2



BRAHMS 3



### Vivaldi

45° Output, Recessed square light, Stainless Steel, 1.3 W / Luminaire de forme carrée à encastrer en acier inoxydable, 1.3W.

#### Description

Vivaldi



### Haydn

45° Output, Recessed round light, Stainless Steel, 1.3 W / Luminaire de forme circulaire à encastrer en acier inoxydable, 1.3W.

#### Description

Haydn



## Illumicare In-ground Luminaires • Luminaires enfouis

Designed to be buried in-ground to direct light upwards while remaining discreet, these stainless steel luminaires are ideal for lighting large trees. Available in 3 sizes, these fixtures include a removable ABS sleeve for easy installation.

Fabriqués pour être enterrés dans le sol pour un éclairage vers le haut tout en restant discrets, ces luminaires en acier inoxydable sont parfaits pour l'éclairage de grands arbres. Disponibles en 3 formats, ces luminaires comprennent un manchon ABS amovible pour une installation facile.

#### Description

Evie (4.57"), 6 W

Astrid (6.81"), 12 W

Nova (7.87"), 18 W





**NEW  
NOUVEAU**

## SYMPHONY MINI Luminaires

**A powerful, yet diminutive outdoor lighting solution. / Une solution d'éclairage extérieur à la fois puissante et discrète.**

Crafted from solid brass or 316 Marine Grade Stainless Steel for durability and resistance to corrosion, our discreet Symphony Mini Hardscape Luminaires will maintain their lustrous appearance and are perfect for subtle, yet impactful up-lighting and downlighting of architectural elements. / Fabriqués en laiton massif ou en acier inoxydable 316 de qualité marine pour leur durabilité et leur résistance à la corrosion, nos mini-luminaires discrets Symphony pour décors paysagers conserveront leur aspect lustré et sont parfaits pour un éclairage subtil, mais percutant, vers le haut ou vers le bas des éléments architecturaux.



### OPUS MINI | DIRECTIONAL / DIRECTIONNEL

Directional Mini In-Grade Luminaire. Available in Solid Brass / Mini-luminaire directionnel encastré en laiton massif

Dimensions : 65 mm x 25 mm

Colour / Température de couleur : 2900K

Brass Surface Mount, Brass Spike, Honeycomb Louvre, Clear & Frosted lens options' and 3 Optics (15°, 30°, 60°) / Support de surface en laiton, pointe en laiton, grille en nid d'abeille, options de lentilles transparentes et dépolies, et 3 optiques (15°, 30°, 60°)

#### Description

Opus Mini



### MINUET MINI | RECESSED LUMINAIRE / ENCASTRÉ

Recessed Mini with Housing. Available in Solid Brass or 316 Marine Grade Stainless Steel. / Mini-luminaire encastré rond avec boîtier en laiton massif ou en acier inoxydable 316

Dimensions : 42 mm x 25 mm

Colour / Température de couleur : 2900K

Housing, Retention Clip, Clear & Frosted lens options, and 3 Optics (15°, 30°, 60°) / oîtier, clip de retenue, options de lentilles transparentes et dépolies, et 3 optiques (15°, 30°, 60°).

#### Description

Minuet Mini



### SOLO MINI | SINGLE DIRECTIONAL / DIRECTIONNEL SIMPLE

In-Grade Single Directional Mini with Housing. Available in Solid Brass or 316 Marine Grade Stainless Steel. / Mini-luminaire directionnel simple au sol avec boîtier en laiton massif ou acier inoxydable 316

Dimensions : 43 mm x 25 mm

Colour / Température de couleur : 2900K

Housing and Retention Clip / Boîtier et clip de retenue

#### Description

Solo Mini



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

## PRECISION ENGINEERED LUMINAIRES • LUMINAIRES CONÇU AVEC PRÉCISION



Available in 316 marine-grade stainless steel & machined 8mm copper, these luminaires are engineered for high durability and old-world sophistication. /

Offerts en acier inoxydable 316 de qualité marine et cuivre 8 mm usiné.

### PATHLIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER

#### Adonis & Aphrodite

Two-tiered pagoda pathlights now available in copper and stainless steel. Extendable from 19" to 33", these lights feature a rugged & sturdy design that come with a 9" brass stake for greater stability. Both fixtures accept either a halogen or LED G4 bi-pin lamp.

Extensible de 19" à 33". les ampoules halogènes ou DEL G4 bipin



#### Description

Adonis (Copper/ Cuivre) (8" top)

Adonis SS/ Acier inoxydable (8" top)

Aphrodite (Copper/ Cuivre) (4" top)

Aphrodite SS/ Acier inoxydable (4" top)

### POST / NICHE • POSTE / APPLIQUE MURALE

#### Selene

Copper / Cuivre

Dimensions : 3.23" x 3.35"

Lamp : T5 Wedge / Base insérée T5



#### Description

Selene

#### Nyx

Copper & Stainless Steel

Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 1.8" x 2.5"

Lamp : T5 Wedge / Base insérée T5



#### Description

Nyx (Copper / Cuivre)

Nyx SS / Acier inoxydable

#### Erebus

Copper or stainless steel

Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 5.43" x 3.07"

Lamp : MR16 x 2

Lens : Tempered glass / Verre trempé



#### Description

Erebus Copper / Cuivre

Erebus SS / Acier inoxydable

#### Helios

Marine grade stainless steel

Acier inoxydable de qualité marine

Dimensions : 1.54" x 3.46"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Frosted tempered glass / Verre trempé



#### Description

Helios



## PRECISION ENGINEERED LUMINAIRES • LUMINAIRES CONÇU AVEC PRÉCISION

### Artemis

Copper or Stainless Steel / Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 8.66" x 3.34"

Lamp : MR16

Lens: Tempered glass / Verre trempé



#### Description

Artemis Copper / Cuivre

Artemis SS / Acier inoxydable

### Asteria

Copper or Stainless Steel / Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 3.66" x 3.07"

Lamp : MR16

Lens : Tempered glass / Verre trempé



#### Description

Asteria Copper / Cuivre

Asteria SS / Acier inoxydable

### DOCK LIGHT • LUMINAIRE DE QUAI

#### Proteus

Stainless Steel & Brass /  
Acier inoxydable et laiton

Dimensions : 88.5mm x 28.5mm

Lamp : CREE COB



#### Description

Proteus Brass / Laiton

Proteus SS / Acier inoxydable

### UPLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT

#### Leto

Marine Grade Stainless Steel /  
Acier inoxydable de qualité marine

Dimensions: 6.57" x 2.5"

Lamp: MR16

Lens: Convex tempered glass /  
Verre trempé convexe



#### Description

Leto

#### Alder

Machined Copper w/ Brass Stake /  
Cuivre usiné avec piquet en laiton

Dimensions : 6.73" x 2.44"

Lamp : MR16

Lens : Flat tempered glass / Verre trempé plat.



#### Description

Alder

### UP & DOWNLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT ET ÉCLAIRAGE VERS LE BAS



#### Eros

Copper & Stainless Steel /  
Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 1.8" x 2.5"

Lamp : LED/ DEL MR11

Lens : Flat tempered glass /  
Verre trempé plat

#### Description

Eros

Eros SS / Acier inoxydable

*\*Includes removable shroud, bracket & brass stake for ground or surface mount*

### INGROUND • ENFOUI

#### Demeter

Marine Grade Stainless Steel /  
Acier inoxydable de qualité marine

Dimensions : 2.95" x 3.46"

Lamp : MR16

Lens : Tempered glass / Verre trempé



#### Description

Demeter

#### Orion

Marine Grade Stainless Steel /  
Acier inoxydable de qualité marine

Dimensions : 2.95" x 3.46"

Lamp : MR16

Lens : Tempered glass / Verre trempé



#### Description

Orion



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE



## PRECISION ENGINEERED LUMINAIRES • LUMINAIRES CONÇU AVEC PRÉCISION

### COPING LIGHTS • LAMPE DE COURONNEMENT \*Dimmable / Maintenant

#### Phoebe

Copper & Stainless Steel /  
Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 6" x 3.13" x 0.55"

Lamp : Integrated LED / DEL intégré

Wattage : 2.5W



#### Phoebe Mini

Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 3.5" x 3.13" x 0.55"

Lamp : Integrated LED / DEL intégré

Wattage : 1.5W



##### Description

Phoebe Copper / Cuivre

Phoebe SS / Acier inoxydable

##### Description

Phoebe Copper Mini / Cuivre

Phoebe SS Mini / Acier inoxydable

## CONTRACTOR GRADE FIXTURES • LUMINAIRES DE QUALITÉ ENTREPRENEURE

### POST / NICHE • POSTE / APPLIQUE MURALE

#### Opal

Solid Brass / Laiton solide

Dimensions : 3.46" x 1.77"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Tempered glass / Verre trempé



##### Description

Opal

#### Ginger

Solid Brass / Laiton solide

Dimensions : 3.46" x 1.77"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Tempered glass / Verre trempé



##### Description

Ginger

#### Sierra

Solid Brass / Laiton solide

Dimensions : 1.8" x 2.5"

Lamp : T5Wedge / Base insérée T5



##### Description

Sierra

#### Silhouette & Profile

Black powder-coated stainless  
steel (Silhouette) / Acier  
inoxydable peint noir

White powder-coated stainless  
steel (Profile) / Acier inoxydable  
peint blanc

Dimensions : 1.8" x 2.5"

Lamp : T5Wedge / Base insérée T5



##### Description

Silhouette

Profile

#### Declan

Solid brass w/ Adjustable Socket /  
Laiton solide avec douille ajustable

Dimensions : 3.34" x 3.27"

Lamp : T5Wedge / Base insérée T5



##### Description

Declan



## CONTRACTOR GRADE FIXTURES • LUMINAIRES DE QUALITÉ ENTREPRENEURE

### COPING LIGHTS • LAMPE DE COURONNEMENT \*Dimmable / Maintenant

#### Cliff

Brass / Laiton

Dimensions : 6" x 3.13" x 0.55"

Lamp : Integrated LED / DEL intégré

Wattage : 2.5W



| Description |
|-------------|
| Cliff       |
| Cliff 2700K |

#### Cliff Mini

Brass / Laiton

Dimensions : 3.5" x 3.13" x 0.55"

Lamp : Integrated LED/ DEL intégré

Wattage : 1.5W



| Description      |
|------------------|
| Cliff Mini       |
| Cliff Mini 2700K |

### PATHLIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER

#### Bentley

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 24.25" x 11.81"

Lamp : G4 Bi-pin

Lens : Clear glass / Verre clair



| Description |
|-------------|
| Bentley     |

#### Aspen

Solid Brass w/ Extendable Stem & Brass Stake / Laiton solide avec tige extensible piquet en laiton

Dimensions : 20-32" x 5.98"

Lamp : G4 Bi-pin

Lens : Clear glass / Verre clair



| Description |
|-------------|
| Aspen       |

#### Herb

Solid Brass w/ Extendable Stem & Brass Stake / Laiton solide avec tige extensible piquet en laiton

Dimensions : 20-32" x 6.69"

Lamp : G4 Bi-pin

Lens : Clear glass / Verre clair



| Description |
|-------------|
| Herb        |

#### Roxy

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 21.5" x 6.26"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Clear glass / Verre clair



| Description |
|-------------|
| Roxy        |

#### Misty

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 21.5" x 4.29"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Clear glass / Verre clair



| Description |
|-------------|
| Misty       |

#### Pearl

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 21.5" x 4.96"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Clear glass / Verre clair



| Description |
|-------------|
| Pearl       |



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE



## PENDANT LIGHT • LUMINAIRE À SUSPENSION Claire

Solid Brass w/ Adjustable Height / Laiton solide avec hauteur ajustable

Dimensions : Adjustable from 3.25-6" long /  
Ajustable à partir de 3,25 à 6 po

Lamp : MR11

Wattage : Max 20W



### Description

Claire

## UPLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT The Shadow

Black Powder-coated Aluminum w/ Plastic Stake /  
Aluminium peint noir avec piquet en plastique

Dimensions : 6.57" x 2.5"

Lamp : MR16

Lens : Convex tempered glass / Verre trempé convexe



### Description

The Shadow

## Jasper

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec  
piquet en laiton

Dimensions : 6.57" x 2.5"

Lamp : MR16

Lens : Convex tempered glass / Verre trempé convexe

Accessories : Honeycomb louver  
(sold separately / Vendu séparément)



### Description

Jasper

## UP & DOWNLIGHT • ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL Rowan

Solid Brass w/ Brass Stake & Mounting Bracket /  
Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 3.43" x 1.7"

Lamp : MR11

Lens : Flat tempered glass / Verre trempé plat

Accessories : Long shroud & Bushing (available to purchase)



### Description

Rowan

## DOWNLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE BAS Laurel

Solid Brass w/ Adjustable Shroud /  
Laiton solide avec écran ajustable

Dimensions : 6.5" x 2.4"

Lamp : MR16

Wattage : Max 20W



### Description

Laurel

## Woody

Solid Brass w/ Brass Mounting Bracket /  
Laiton solide avec plaque de montage en laiton

Dimensions : 9.65" x 2.24"

Lamp : MR16

Lens : Convex tempered glass/ Verre trempé convexe

Accessories : 10" Shroud, Honeycomb louver (sold separately)



### Description

Woody

## INGROUND • ENFOUI Clay

Solid Brass w/ a Marine Grade /  
Stainless Steel Composite Body

Laiton solide avec boîtier en acier  
inoxydable de qualité marine

Dimensions : 3.7" x 4.72"

Lamp : MR16

Lens : Clear Lens / clair



### Description

Clay

## Sandy

Solid Brass w/ Plastic Sleeve / Laiton solide  
avec manchon en plastique

Dimensions : 4.17" x 3.82"

Lamp : MR16

Lens : Convex tempered glass/ Verre trempé convexe



### Description

Sandy



## CONTRACTOR GRADE FIXTURES • LUMINAIRES DE QUALITÉ ENTREPRENEURE



Scan to view  
Illumicare catalogue.

### UNDERWATER Brook

Solid Brass / Laiton solide  
Dimensions : 3.5" x 4.5"  
Lamp : MR16  
Lens : Flat tempered glass /  
Verre trempé plat



#### Description

Brook

### FLOOD Wally

Solid Brass w/ Brass Stake /  
Laiton solide avec piquet en laiton  
Dimensions : 6.5" x 3.28"  
Lamp : MR16/Bi-pin  
Lens : Tempered glass / Verre trempé  
Accessories : Honeycomb louver (sold separately /  
Vendu séparément)



#### Description

Wally

### Heidi

Solid Brass w/ Brass Stake /  
Laiton solide avec piquet en laiton  
Dimensions : 3.66" x 3.94"  
Lamp : G4 Bi-pin  
Lens : Tempered glass / Verre trempé  
Accessories : Honeycomb louver (sold separately /  
Vendu séparément)



#### Description

Heidi

## LED LAMPS • AMPOULES DEL

### LED MR-16 Single Lens with Replaceable Optics • Lentille simple MR16 avec éléments optiques remplaçables

- 2700K, 3000K & 4000K colour temperatures / températures de couleur 2700K, 3000K et 4000K
- 5W & 7W Output / puissance de 5W et 7W
- Includes four replaceable optics / chacune comprend 4 faisceaux échangeables

| Part / Pièce      | Description                               |
|-------------------|-------------------------------------------|
| LED MR16 5W 2700K | LED/DEL MR-16, 2700K, 15°, 30°, 45° & 60° |
| LED MR16 5W 3000K | LED/DEL MR-16, 3000K, 15°, 30°, 45° & 60° |
| LED MR16 5W 4000K | LED/DEL MR-16, 4000K, 15°, 30°, 45° & 60° |
| LED MR16 7W 2700K | LED/DEL MR-16, 2700K, 15°, 30°, 45° & 60° |
| LED MR16 7W 3000K | LED/DEL MR-16, 3000K, 15°, 30°, 45° & 60° |
| LED MR16 7W 4000K | LED/DEL MR-16, 4000K, 15°, 30°, 45° & 60° |





# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE



## LED LAMPS • AMPOULES DEL

### LED MR-11 with Replaceable Optics • Lentille simple MR11 avec éléments optiques remplaçables

- 2700K and 3000k colour temperature / 2700K et 3000k température de couleur
- 4W output / puissance de 4W
- Includes four replaceable optics / Chacune comprend 4 faisceaux échangeables
- Available in 2700K, plus new 60° collimator / Maintenant offert en 2700K, avec nouveau collimateur 60°

| Part / Pièce      | Description                              |
|-------------------|------------------------------------------|
| LED MR11-VWW-1560 | LED/DEL MR-11 2700K, 15°, 30°, 45° & 60° |
| LED MR11-WW-1560  | LED/DEL MR-11 3000K, 15°, 30°, 45° & 60° |
| LED MR11-NW-1560  | LED/DEL MR-11 4000K, 15°, 30°, 45° & 60° |



### RGBW Led Lamps • Ampoules à del RGBW



**NEW  
NOUVEAU**

- 8-16V AC / 8-16 V CA/CC
- RGBW + Tunable White 2200K-5000K / RGBW + blanc ajustable 2200K-5000K



LEARN MORE

| Part / Pièce   | Description                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RGBW MR16      | 5W, 60° Beam Angle, Dimensions: 50mm x 55mm / 5 W, angle de faisceau de 60°, dimensions : 50 mm sur 55 mm |
| RGBW MR11      | 3W, 60° Beam Angle, Dimensions: 36mm x 35mm / 3 W, angle de faisceau de 60°, dimensions : 36 mm sur 35 mm |
| RGBW G4 BI-PIN | 2.5W, Omni-Directional Beam Angle, Dimensions: 50mm x 28mm / 2,5 W, angle de faisceau omnidirectionnel    |

**NEW  
NOUVEAU**

### Bluetooth Repeater Signal Booster • Amplificateur de répéteur de signal bluetooth



The RGBW Bluetooth repeater signal booster ensures uninterrupted and reliable connectivity with a range of up to 100FT. The booster helps eliminate dead zones for a more seamless wireless experience.

Le répéteur de signal Bluetooth RGBW garantit une connectivité ininterrompue et fiable avec une portée allant jusqu'à 30,5 mètres (100 pieds). L'amplificateur permet d'éliminer les zones mortes pour une expérience sans fil.




## Miniatures

- 2700K & 3000K colour temperatures / 2700K et 3000K températures de couleur
- 1.5 - 3W output / Puissance de 1.5W à 3W
- 15 - 18W equivalent / Équivalent de 15W à 18W

## LED LAMPS • AMPOULES DEL

| Colour Temperature /<br>Températures de couleur | Equivalent / Équivalent |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| VWW-2700K                                       | (incandescent)          |
| WW-3000K                                        | (halogen)               |
| NW-4000K                                        | (moonlight)             |
| CW-5500K                                        | (daylight)              |

| Part / Pièce                                                                                                | Description                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  LED SCB 3000K             | Replaces 93, 1141, 1156 / remplace 93, 1141, 1156 |
|  LED SCB 2700K            | Replaces 93, 1141, 1156 / remplace 93, 1141, 1156 |
|  LED S8 WEDGE 3000K      | Replaces 3155, 3156 / remplace 3155, 3156         |
|  LED S8 WEDGE 2700K      | Replaces 3155, 3156 / remplace 3155, 3156         |
|  LED 19MM T5 WEDGE 3000K | Replaces 912, 918, 921 / remplace 912, 918, 921   |
|  LED 19MM T5 WEDGE 2700K | Replaces 912, 918, 921 / remplace 912, 918, 921   |
|  LED G5.3 BIPIN 3000K    | Replaces Q20, Q35 / remplace Q20, Q35             |
|  LED G5.3 BIPIN 2700K    | Replaces Q20, Q35 / remplace Q20, Q35             |
|  LED 19MM G4 BIPIN 3000K | Replaces Q10, Q15, Q20 / remplace Q10, Q15, Q20   |
|  LED 19MM G4 BIPIN 2700K | Replaces Q10, Q15, Q20 / remplace Q10, Q15, Q20   |
|  LED G4 Mini 3000K       | 12.4mm x 30mm                                     |
|  LED G4 Mini 2700K       | 12.4mm x 30mm                                     |
|  LED T5 Mini 3000K       | 14mm x 22.8mm                                     |
|  LED T5 Mini 2700K       | 14mm x 22.8mm                                     |
|  LED BP REAR 3000K       | Rear mount / avec pin à l'arrière                 |
|  LED BP REAR 2700K       | Rear mount / avec pin à l'arrière                 |
|  LED BP SIDE 3000K       | Side mount / avec pin sur le côté                 |
|  LED BP SIDE 2700K       | Side mount / avec pin sur le côté                 |

**Lighting Sample Kits are available upon request, please call your Turf Care Sales Representative for pricing.**



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

UNIQUE  
LIGHTING SYSTEMS®

## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

### PATHLIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER

#### Islander

Torch light / Lampe torche  
Solid Brass / Laiton solide  
Lamp : MR16 or BIPIN G5.3

Part / Pièce

IB-NL-0



#### Neutron

Marine grade A360 alloy finish Black  
w/ Plastic Stake / Aluminium peint noir  
qualité marine avec piquet de plastique  
Dimensions : 21" x 7"  
Lamp : G4 Bipin  
Lens : Frosted lens /  
verre givré

Part / Pièce

NU18-NL-BZ



#### Proton

Marine grade A360 alloy finish Black w Plastic Stake  
/ Aluminium peint noir qualité marine avec piquet  
de plastique  
Dimensions : 21" x 5"  
Lamp : G4 Bipin  
Lens : Frosted lens / verre givré

Part / Pièce

PR18-NL-BK



### UPLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT

#### Valor

Solid Brass w/Plastic Stake / Laiton  
solide avec piquet de plastique  
Dimensions : 7.5" x 2.1"  
Lamp : MR16  
Lens : Flat tempered glass / Verre  
trempé plat

Part / Pièce

VALC-NL-0



#### Gamma Ray

Marine grade A360 alloy finish  
Black w/Plastic Stake / Aluminium  
peint noir qualité marine avec  
piquet de plastique  
Dimensions : 8.5" x 2.5"  
Lamp : MR16  
Lens : Flat tempered glass / Verre trempé plat

Part / Pièce

GAMS-NL-BK



### STEP LIGHT

#### Voyager

Solid Brass /  
Laiton solide  
Integrated LED /  
DEL intégré  
Dimensions :  
9.57" x 2.95" /  
6" x 2.95"

VO5L-L230-FM

VO8L-L430-FM



Part /  
Pièce

Description

VO5L-  
L230-FM

Voyager 5" flush mount /  
Montage en surface

VO8L-  
L430-FM

Voyager 8" flush mount /  
Montage en surface

### COPING LIGHTS • LAMPE DE COURONNEMENT

Dimensions : 5.96" x 0.87"  
Lamp : LED / DEL module  
140 Lumen 3000K



Part / Pièce

Description

IS6-30K-140L-BZ

Marine grade A360 alloy finish Bronze /  
Aluminium peint bronze qualité marine

IS6-LED-30K-40L

LED/DEL module 40 Lumen 3000k

UNIQUE  
LIGHTING SYSTEMS®

### RGB LED LAMPS • AMPOULES DEL RGB

RGB - 5 Watt dimmable from 10 to 420 Lumen / RGB - 5 Watt dimmable de 10 à 420  
Lumen / Bluetooth, app controlled / Bluetooth, contrôlé par l'application Flood /  
Largeur de faisceau 40 degrees



Description

LED MR16 5W Color Changing Flex Gold Vivid / MR16 DEL 5W à changement de couleur  
Flex Gold Vivid

## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

**LUMIEN**



### PATHLIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER

| Part / Pièce      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A9A3-6W-BK        | Integrated RGB. Available in Black (BK) or Bronze (BZ). Aluminum, L-Shaped, 6 Watts, 10-15V, LumienPRO (RGBWW - 2700-5700K) / RVB intégré. Offert en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium, forme en L, 6 Watts, 10-15V, LumienPRO (RGBWW - 2700-5700K)                                                 |
| A5A4-4W-30K-XX    | Integrated. Available in 3000K and 2700K as well as Black (BK) or Bronze (BZ). Black Aluminum, Flat Top Dome Hat, 4 Watts, 10-15V, 210 Lumens. / Intégré. Offert en 3000K et 2700 K ainsi qu'en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium noir, abat-jour dôme à dessus plat, 4 watts, 10-15 V, 210 lumens. |
| A5A4-4W-27K-XX    | Integrated. Available in 3000K and 2700K as well as Black (BK) or Bronze (BZ). Bronze Aluminum, Flat Top Dome Hat, 4 Watts, 10-15V, 210 Lumens / Intégré. Offert en 3000K et 2700 K ainsi qu'en noir (BK) ou bronze (BZ). Bronze aluminium, abat-jour dôme à dessus plat, 4 watts, 10-15V, 210 lumens |
| A3A3-6W-30K-BK    | Black Aluminum Path Lite L, 6w, 10-15v, 450lum, 3000k, Area, Integrated Non-Modular, L-Shaped / Intégré non modulaire en aluminium noir, forme en L, 6 w, 10-15V, 450lm, 3000K.                                                                                                                       |
| L3S1-1-2W-27K-WH* | LumienArc Sideflex Light 1' Section, 2w, 2700k, White, Linear, Integrated Non-Modular, Silicone Injected, Side Flex, 72m/Ft, 10-15v / LumienArc Sideflex, longueur de 1pi, 2w, 2700k, Blanc, Linéaire, intégré, non modulaire, injecté de silicone, 72 lm/pi, 10-15 V                                 |
| L3S1-1-2W-30K-WH* | LumienArc Sideflex Light 1' Section, 2w, 3000k, White, Linear, Integrated Non-Modular, Silicone Injected, 76lm/Ft, 10-15v / LumienArc Sideflex, longueur de 1pi, 2w, 3000k, Blanc, Linéaire, intégré, non modulaire, injecté de silicone, 76 lm/pi, 10-15 V                                           |



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

LUMIEN

## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

### UPLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT



| Part / Pièce    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1A2-BZ         | Bronze Aluminum, Non-Integrated (MR11), 10-15V / Aluminium bronze, non intégré (MR11), 10-15 V.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| D1B1-A          | Brass, Drop-In MR16 (No Lamp Included), Shroud, 10ft Lead, Includes LAP-002 (8" Stake). / Laiton, enfichable MR16 (lampe non comprise), visière, câble de 10 pi, comprend LAP-002 (piquet de 8 po).                                                                                                                                               |
| D5A1-15W-30K-XX | Available in Black (BK) or Bronze (BZ). Aluminum, 15 Watts, Standard Dimming, 10-15V, 1200 Lumens, 3000K, Includes 40° Beam Spread Lens & Hex Louver. / Offert en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium, 15 watts, à intensité réglable standard, 10-15 V, 1200 lumens, 3000K, comprend une lentille à diffusion de faisceau de 40° et un paralume. |
| D7B1-10W-A      | Brass, 10 Watts, LumienPRO Dimmable (WW - 2700-5700K), 10-15V, 550 Lumens, Includes 15°, 40°, 60° Beam Spread Lens & Hex Louver. / Laiton, 10 Watts, LumienPRO à intensité réglable (WW - 2700-5700K), 10-15V, 550 lumens, comprend lentille à diffusion de faisceau de 15°, 40°, 60° et paralume.                                                |
| LAA-068         | <b>Bronze Aluminum Accessory Package</b> , Micro, 60 Degree Uplight Shroud and Knuckle - Includes LAP-002 (8" Stake). Requires a Module see page 99. / <b>Ensemble d'accessoires en aluminium bronze</b> , micro, visière et cheville, éclairage vers le haut - comprend LAP-002 (piquet de 8 po). Requiert un module : voir page 99.             |
| LAB-068         | <b>Accessory Package</b> , Micro, 60 Degree Uplight Shroud and Knuckle - Includes LAP-002 (8" Stake). Requires a Module see page 99. / <b>Ensemble d'accessoires</b> , micro, visière et cheville, éclairage vers le haut 60 degrés - comprend LAP-002 (piquet de 8 po). Requiert un module : voir page 99.                                       |



### DOWNLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE BAS

| Part / Pièce  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D6B2-5W-30K-A | Brass, Modular Light, 5W, 375 Lumens, 3000K, Includes: (3) Beam Spread Lens (15°, 40°, 60°). Also available in 2700K. / Laiton, lumière modulaire, 5W, 375 lumens, 3000K, comprend : (3) lentille à diffusion de faisceau (15°, 40°, 60°). Également offert en 2700K.                                                                                                                               |
| D1B2-A        | Brass, Drop-In MR16 (No Lamp Included), Shroud - Deep Cut, 30ft Lead, Includes LAB-001 - Single Point Tree Mount. / Laiton, enfichable MR16 (lampe non comprise), visière, câble de 30 pi, comprend LAB-001 - montage sur arbre à point unique.                                                                                                                                                     |
| D9A2-12W-XX   | Integrated RGB. Available in Black (BK) or Bronze (BZ). Aluminum, 12 Watts, LumienPRO Dimmable (RGBWW - 2700-5700K), 10-15V, 531 Lumens, Includes 40° Beam Spread Lens & Hex Louver. / RGB intégré. Offert en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium, 12 Watts, LumienPRO à intensité réglable (RGBWW - 2700-5700K), 10-15V, 531 lumens, comprend lentille à diffusion de faisceau de 40° et paralume. |
| LAA-069       | <b>Bronze Aluminum Accessory Package</b> , Micro, 37 Degree Downlight Shroud and Knuckle. Requires a Module see page 99. / <b>Ensemble d'accessoires en aluminium bronze</b> , micro, visière et cheville, éclairage vers le bas, 37 degrés. Requiert un module : voir page 99.                                                                                                                     |
| LAB-069       | <b>Accessory Package</b> , Micro, 37 Degree Downlight Shroud and Knuckle - Includes LAB-001 (Brass Tree Mount) Requires a Module see page 99. / <b>Ensemble d'accessoires</b> , Micro, visière et cheville, éclairage vers le bas, 37 degrés - comprend LAB-001 (en laiton, montage sur un arbre). Requiert un module : voir page 99.                                                               |

**LUMIEN**™

## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

### FLOOD LIGHT • LAMPE À FAISCEAU



| Part / Pièce  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F6B1-5W-30K-A | Brass, Modular, 5W, 375 Lumens, 3000K, Includes: (3) Beam Spread Lens (15°, 40°, 60°). / Laiton, modulaire, 5W, 375 lumens, 3000K, comprend : (3) lentille à diffusion de faisceau (15°, 40°, 60°).                                                                                                                                                             |
| F9B1-10W-A    | Brass, 10 Watts, LumienPRO Dimmable (RGBWW - 2700-5700K), 10-15V, 375 Lumens, Includes 15°, 40°, 60° Beam Spread Lens. / Laiton, 10 watts, LumienPRO à intensité réglable (RGBWW - 2700-5700K), 10-15V, 375 lumens, comprend lentille à diffusion de faisceau 15°, 40°, 60°.                                                                                    |
| F7A1-12W-XX   | Available in Black (BK) or Bronze (BZ). Aluminum, 12 Watts, LumienPRO Dimmable (WW - 2700-5700K), 10-15V, 670 Lumens, Includes 40° Beam Spread Lens & Hex Louver. / Offert en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium, 12 Watts, LumienPRO à intensité réglable (WW - 2700-5700K), 10-15V, 670 lumens, comprend lentille à diffusion de faisceau de 40° et paralume |
| LAA-070       | <b>Bronze Aluminum Accessory Package</b> , Micro, Flood Shroud and Knuckle - Includes LAP-002 (8" Stake). Requires a Module see page 99. / <b>Ensemble d'accessoires en aluminium bronze</b> , micro, couvercle de protection et cheville - comprend LAP-002 (piquet de 8 po). Requiert un module : voir page 99.                                               |
| LAB-070       | <b>Accessory Package</b> , Micro, Flood Shroud and Knuckle - Includes LAP-002 (8" Stake). Requires a Module see page 99. / <b>Ensemble d'accessoires</b> , micro, couvercle de protection et cheville - comprend LAP-002 (piquet de 8 po). Requiert un module : voir page 99.                                                                                   |



### STEP LIGHT • LUMINAIRE DE MARCHES

| Part / Pièce   | Description                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S3A1-3W-30K-BZ | Bronze Aluminum, Shielded, 3 Watts, 10-15V, 50 Lumens, 3000K. / Aluminium bronze, masqué, 3 watts, 10-15V, 50 lumens, 3000K.                                          |
| S3A4-6W-30K-BZ | Bronze Aluminum, Shielded, 6 Watts, 10-15V, 100 Lumens, 3000K. Includes junction. / Aluminium bronze, masqué, 6 watts, 10-15V, 100 lumens, 3000K. Comprend connexion. |



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

**LUMIEN**

## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

### COPING LIGHTS • LAMPE DE COURONNEMENT



| Part / Pièce     | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W4A4-2.5W-XXK-XX | Available in 3000K and 2700K as well as Black (-BK) or Bronze (-BZ). Aluminum Wall Light, Modular Hardscape, 2.5 Watts, 10-15V, 110 Lumens. / Offert en 3000K et 2700K ainsi qu'en noir (-BK) ou bronze (-BZ). Applique murale en aluminium, éclairage de paysage, modulaire, 2,5 Watts, 10-15V, 110 lumens. |
| W4B4-2.5W-XXK-A  | Available in 3000K or 2700K. Brass Wall Light, Hardscape, Modular, 2.5 Watts, 10-15V, 110 Lumens. / Offert en 3000K et 2700K. Applique murale en laiton, éclairage de paysage, modulaire, 2,5 Watts, 10-15 V, 110 lumens.                                                                                    |
| W9B4-2.5W-A      | Brass Wall Light, Modular LumienPRO (RGBWW 2700-5700K) Light Source, 2.5 Watts, 10-15V, 110 Lumens. / Applique murale en laiton, source lumineuse modulaire LumienPRO (RGBWW 2700-5700K), 2,5 watts, 10-15V, 110 lumens.                                                                                     |

### DIRECTIONAL GROUND LIGHT • ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL AU SOL



| Part / Pièce    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M4B7-5.5W-30K-A | Available in 3000K or 2700K. Full Assembly w/ 5.5 Watt Micro Light Source, Surface Mount Shell Enclosure - Antique, 275 Lumens. / Offert en 3000K et 2700K. Assemblage complet avec micro source lumineuse de 5,5 watts, boîtier à montage en surface - Antique, 275 lumens. |

### SPECIALTY FIXTURES • LUMINAIRES SPÉCIALISÉS

Available upon request. Scan QR to see full product listings. /

Offerts sur demande. Scanner le code QR pour consulter la liste complète des produits.



**Recessed Fixtures /  
Luminaires encastrés**



**Catenary Fixtures /  
Luminaires caténaires**



**Pendant Fixtures /  
Luminaires à suspension**



**Underwater Fixtures /  
Luminaires submersibles**



**Quick Connect System Products /  
Produits de système de  
connexion rapide**

(Including: Up/Down/Flood, Recessed, Area/Bollards, Pendants, Modules, Accessories & Miscellaneous. / Comprend : haut/bas/ faisceau large, encastré, zone/bornes, suspendu, modules, accessoires et divers).



Scan to Watch Quick Connect  
Instructional Video.  
Scanner pour visionner la vidéo  
d'instructions de connexion rapide.



## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

### LUMIEN MODULES • ALUMINUM BLACK • NOIR

|    | Part / Pièce        | Description                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | M4A1-3.5W-27K-XX-BK | Black Aluminum Micro Module, 3.5 Watts, 325 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 2700K. / Micro-module en aluminium noir, 3,5 watts, 325 lumens, 10-15 V, spécifier la diffusion du faisceau à 40° ou 60°, 2700K.         |
|    | M4A1-3.5W-30K-XX-BK | Black Aluminum Micro Module, 3.5 Watts, 325 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 3000K. / Micro-module en aluminium noir, 3,5 watts, 325 lumens, 10-15 V, spécifier la diffusion du faisceau à 40° ou 60°, 3000K.         |
|                                                                                     | M4A1-5.5W-27K-XX-BK | Black Aluminum Micro Module, 5.5 Watts, 435 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 2700K. / Micro-module en aluminium noir, 5,5 watts, 435 lumens, 10-15 V, spécifier la diffusion du faisceau à 40° ou 60°, 2700K.         |
|   | M4A1-5.5W-30K-XX-BK | Black Aluminum Micro Module, 5.5 Watts, 435 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 3000K. / Micro-module en aluminium noir, 5,5 watts, 435 lumens, 10-15 V, spécifier la diffusion du faisceau à 40° ou 60°, 3000K.         |
|                                                                                     | M7A1-4.5W-40-BK     | Black Aluminum Micro Module, LumienPRO (WW - 2700-5700K), 4.5 Watts, 350 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread. / Micro module en aluminium noir, LumienPRO (WW - 2700-5700K), 4,5 watts, 350 lumens, 10-15V, diffusion de faisceau à 40°. |
|  | M8A1-3.5W-27K-40-BK | Black Aluminum Micro Module, LumienPRO (RGBW), 3.5 Watts, 158 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, 2700K. / Micro module en aluminium noir, LumienPRO (RGBW), 3,5 watts, 158 lumens, 10-15V, diffusion de faisceau à 40°, 2700k.         |
|                                                                                     | M8A1-3.5W-30K-40-BK | Black Aluminum Micro Module, LumienPRO (RGBW), 3.5 Watts, 158 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, 3000K. / Micro module en aluminium noir, LumienPRO (RGBW), 3,5 watts, 158 lumens, 10-15V, diffusion de faisceau à 40°, 3000k.         |

### LUMIEN MODULES • BRASS • LAITON

|  | Part / Pièce       | Description                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | M4B1-3.5W-27K-XX-A | Brass Micro Module / Micro-module en laiton, 3.5 Watts, 325 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 2700K, Antique Finish / Finition antique.        |
|  | M4B1-3.5W-30K-XX-A | Brass Micro Module / Micro-module en laiton,, 3.5 Watts, 325 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 3000K, Antique Finish / Finition antique.       |
|                                                                                     | M4B1-5.5W-27K-XX-A | Brass Micro Module, 5.5 Watts, 435 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 2700K, Antique Finish                                                     |
|  | M4B1-5.5W-30K-XX-A | Brass Micro Module / Micro-module en laiton, 5.5 Watts, 435 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 3000K, Antique Finish / Finition antique.        |
|                                                                                     | M7B1-4.5W-40-A     | Brass Micro Module / Micro-module en laiton, LumienPRO (WW - 2700-5700K), 4.5 Watts, 350 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, Antique Finish / Finition antique. |
|  | M8B1-3W-27K-40-A   | Brass Micro Module / Micro-module en laiton, LumienPRO (RGBW), 3 Watts, 158 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, 2700K, Antique Finish / Finition antique.       |
|                                                                                     | M8B1-3W-30K-40-A   | Brass Micro Module / Micro-module en laiton, LumienPRO (RGBW), 3 Watts, 158 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, 3000K, Antique Finish / Finition antique.       |



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

**LUMIEN**

## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR



Scan QR for  
LumienPRO Video



### LUMIEN ACCESSORIES • ACCESSOIRES LUMIEN

| Part / Pièce                                                                                                                                   | Description                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LP-REMOTE                                                                                                                                      | LumienPRO Remote (Functionality determined by the Light Fixture). Only to be used with the Lumien Pro Modules. / Télécommande LumienPRO (fonctionnalité déterminée par le luminaire). À utiliser uniquement avec les modules Lumien Pro. |
| LAA-005                                                                                                                                        | 8" Riser. Also available in BLACK LAA-005-BK. / Extension 8 po Aussi offert en noir LAA-005-BK                                                                                                                                           |
| LAA-008                                                                                                                                        | Spot Light Riser, Adjustable, 16"-25". Also available in BLACK LAA-007-BK. / Extension de projecteur, réglable, 16 po-25 po. Aussi offerte en noir LAA-007-BK                                                                            |
| LAA-007                                                                                                                                        | 24" Riser. Also available in BLACK LAA-007-BK. / Extension 24 po Aussi offert en noir LAA-007-BK                                                                                                                                         |
| <i>4" Risers also available upon request available in Bronze or Black. / Extension de 4 po également offerte sur demande en bronze ou noir</i> |                                                                                                                                                                                                                                          |
| LAB-051                                                                                                                                        | 8" Riser, Brass. / Extension 8 po, laiton.                                                                                                                                                                                               |
| LAB-052                                                                                                                                        | 16" Riser, Brass. / Extension 16 po, laiton                                                                                                                                                                                              |
| LAB-053                                                                                                                                        | 24" Riser, Brass. / Extension 24 po, laiton                                                                                                                                                                                              |
| LAS-002                                                                                                                                        | Stainless Steel Trident Stake, 12". / Piquet trident en acier inoxydable, 12 po                                                                                                                                                          |
| LAP-001                                                                                                                                        | 12" Spike. / Piquet 12 po                                                                                                                                                                                                                |
| LAP-002                                                                                                                                        | 8" Spike. / Piquet 8 po                                                                                                                                                                                                                  |
| LAB-018                                                                                                                                        | Micro, Stake Attachment. Also available in black brass LAB-018-BK. / Micro, pièce de fixation de piquet. Aussi offert en laiton noir LAB-018-BK.                                                                                         |
| LAP-005                                                                                                                                        | 16" Commercial Spike. / Piquet commercial 16 po.                                                                                                                                                                                         |
| LAB-075                                                                                                                                        | Nano, Quick Connect Junction Box. / Boîte de connexion rapide, nano.                                                                                                                                                                     |
| LAB-076                                                                                                                                        | Micro, Quick Connect Junction Box. Also available in black LAB-076-BK. / Boîte de connexion rapide, micro. Aussi offerte en noir LAB-076-BK.                                                                                             |
| LAB-077                                                                                                                                        | Macro Quick Connect Junction Box Brass. / Boîte de connexion rapide, macro, laiton                                                                                                                                                       |



## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

### UPLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT



| Part / Pièce | Description                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 489917-UP6   | Aria 6" uplight - bronze / Eclairage vers le haut Aria 6"- bronze         |
| 489917-UP10  | Aria 10" uplight- bronze / Eclairage vers le haut Aria 10"- bronze        |
| 489990       | Roney brass MR8 uplight / Éclairage vers le haut Roney en laiton MR8      |
| 490003       | Mighty might uplight / Éclairage vers le haut Mighty Might en laiton MR16 |
| 489901       | Savannah yoke mount / Éclairage directionnel savannah                     |

### UP & DOWNLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT ET ÉCLAIRAGE VERS LE BAS



| Part / Pièce | Description                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49020*       | Bodacious 3W brass integrated - 2700k & 3000k / Luminaire Bodacious en laiton avec del 3W intégré - 2700k ou 3000k   |
| 49020*       | Bodacious 6W brass integrated - 2700k & 3000k / Luminaire Bodacious en laiton avec del 6W intégré - 2700k ou 3000k   |
| 49023*       | Bodacious 12W brass integrated - 3000k & 5000k / Luminaire Bodacious en laiton avec del 12W intégré - 3000k ou 5000k |
| 49024*       | Bodacious 16W brass integrated - 3000k & 5000k / Luminaire Bodacious en laiton avec del 16W intégré - 3000k ou 5000k |
| 48989*       | Element brass integrated - 2700K & 3000K / Luminaire Element en laiton intégré - 2700k ou 3000k                      |
| 490260       | Extended Shroud 3W/6W / Écran allongé 3W/6W                                                                          |
| 490261       | Extended Shroud 8W/12W/16W / Écran allongé 8W/12W/16W                                                                |

\* Specify colour temperature and beam angle /

\* Spécifiez la température de couleur ainsi que la largeur de faisceau

### STEP LIGHT • LUMINAIRE DE MARCHES



| Part / Pièce | Description                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 489932-2700K | Seacoast steplight 2700k / Luminaire de marches 2700K Seacoast |
| 489932-3000K | Seacoast steplight 3000k / Luminaire de marches 3000K Seacoast |



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

**Dauer**

## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

### PATHLIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER



| Part / Pièce   | Description                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 489911         | Rainier integrated pathlight, low level / Luminaire de sentier rainier, faible intensité                               |
| 489903-2700K   | Newport integrated pathlight 3W 2700K / Luminaire de sentier Newport 3W 2700K                                          |
| 489903-3000K   | Newport integrated pathlight 3W 3000K / Luminaire de sentier Newport 3W 3000K                                          |
| 489916-2700K   | Hemingway integrated pathlight 3W 2700K / Luminaire de sentier Hemingway 3W 2700K                                      |
| 489916-3000K   | Hemingway Integrated Pathlight 3W 3000K / Luminaire de sentier Hemingway 3W 3000K                                      |
| 489917-P16     | Aria 16" Pathlight - Bronze & architectural colours / Luminaire de sentier aria 16" bronze et couleurs architecturales |
| 489917-P20     | Aria 20" Pathlight - Bronze & architectural colours / Luminaire de sentier aria 20" bronze et couleurs architecturales |
| 489917-P20-BLK | Aria 20" Pathlight - Black / Luminaire de sentier aria 20" noir                                                        |
| 489909         | Enclave L-Pathlight - Bronze                                                                                           |

### LED LAMPS • AMPOULES DEL

|  | Part / Pièce | Description              |
|--|--------------|--------------------------|
|  | 487012       | MR16 LED 7.4W 25D        |
|  | 487016       | MR16 LED 7.4W 40D        |
|  | 487020       | MR16 LED 7.4W 60D        |
|  | 486825       | MR16 LED 5W 60D          |
|  | 486818       | MR16 LED 5W 40D 3000K    |
|  | 486834       | MR16 LED 5W 100D         |
|  | 487155-2700K | LED ENC T5 WEDGE 2W      |
|  | 486707       | MR16 LED 2W 25 DEG 3000K |
|  | 486709       | MR16 LED 2W 60 DEG 3000K |

Dauer

## LED LAMPS • AMPOULES DEL

|  | Part / Pièce | Description             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                   | 486831       | MR16 LED 5W 25D         |
|  | 486719       | LED-BB-MR16-7W-3000K-60 |
|                                                                                   | 486720       | LEDBB-MR16-7W-3000K-120 |
|  | 486759       | LED-BB-MR16-5W-3000K-25 |
|                                                                                   | 486760       | LED-BB-MR16-5W-3000K-40 |
|                                                                                   | 486761       | LED-BB-MR16-5W-3000K-60 |
|                                                                                   | 486762       | MR16 LED 5W 120 DEG     |

  
**HINKLEY**  
LIGHTING

## OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

### POST / NICHE • POSTE / APPLIQUE MURALE

#### Step Light

Bronze Painted Aluminum /  
Aluminium peint en bronze

Dimensions : 4.8" x 3.3"

Lamp : T5 wedge

Lens : Tempered glass / Verre trempé



1546BZ

#### Description

1546BZ bronze painted aluminum

#### Brick Light

Bronze Painted Aluminum /  
Aluminium peint en bronze

Dimensions : 8.8" x 3.3"

Lamp : T5 wedge

Lens : Tempered glass / Verre trempé



1594BZ-LL

#### Description

1594MZ matte brass

1594BZ-LL

### PATH LIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER

#### Harbor Lid


Painted Aluminum /  
Aluminium peint

Dimensions : 7.5" x 21"

Lamp : T5 wedge

Lens: Tempered glass /  
Verre trempé

1561SK



#### Description

1561SK black

1561AR anchor bronze

#### Atlantis

Painted Aluminum / Aluminium peint

Dimensions : 6.5" x 22"

Lamp : G4 bipin

Lens : Tempered glass / Verre trempé

1518BZ



#### Description

1518BZ-LL bronze

1518TT titanium

1518HE hematite

# SMART HOME MADE SIMPLE

## La Maison Intelligente en toute simplicité

### Automation at your Fingertips

Take control of your outdoor living spaces! Whether you're designing a new outdoor space or retrofitting an existing one, Illumicare's Merlin Zone Control System, paired with WiFi Smart Sockets creates a versatile and easy-to-install wireless system.



Smart Home products work with a 2.4GHz WiFi network.



Easy to use App control - just download, plug in and connect your devices.



Set automatic daily timers and create on/off schedules for each device.



Control receptacles individually or group devices for unified control with a single tap.



Save energy and money - never forget to turn off lighting or appliances again!



Control your home and yard by voice command by pairing your Illumicare smart home products with Amazon Alexa or Google Assistant.

### L'automatisation au bout des doigts

Prenez le contrôle de vos espaces de vie extérieurs! Que vous conceviez un nouvel espace extérieur ou que vous rénoviez un espace existant, le système de commande de zones Merlin d'Illumicare, jumelé à des prises intelligentes Wi-Fi, crée un système sans fil polyvalent et facile à installer.

Les produits Smart Home fonctionnent avec un réseau Wi-Fi à 2,4 GHz.

Commande facile à utiliser sur l'appli - il suffit de télécharger l'appli, de brancher et de connecter vos appareils.

Réglez des minuteries quotidiennes automatiques et créez des horaires de marche/arrêt pour chaque appareil.

Commandez les socles individuellement ou regroupez les appareils pour une commande unifiée au moyen d'une seule touche.

Économisez énergie et argent - vous n'oublierez plus jamais d'éteindre votre éclairage ou vos appareils!

Commandez votre maison et votre jardin par commande vocale en jumelant vos produits pour la maison intelligente Illumicare à Amazon Alexa ou Google Assistant.



Download the free Illumismart App for easy-to-use zone creation, scheduling and control.


### ANYWHERE. ANYTIME.

Connect your devices and start managing your lighting and home electronics today - it's that easy!

Téléchargez l'application gratuite Illumismart pour créer, programmer et commander des zones facilement.

### PARTOUT EN TOUT TEMPS.

Connectez vos appareils et commencez dès aujourd'hui à gérer votre éclairage et vos appareils électroniques domestiques c'est aussi simple que cela!





## SMART CONTROL SYSTEMS • SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTELLIGENT

| Part / Pièce              | Description                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MERLIN HUB                | Hybrid WiFi/ RF Control / WiFi et contrôle RF                                                                    |
| WIFI SMART SOCKET         | Single socket, fits LV lighting transformer / Prise unique, s'adapte au transformateur d'éclairage basse tension |
| OUTDOOR WIFI SMART SOCKET | 3 socket, outdoor rated / 3 prises d'extérieur                                                                   |
| MERLIN RX                 | Receiver / Récepteur                                                                                             |
| MERLIN TX                 | Wireless Remote / Commande à distance sans fil                                                                   |



MERLIN HUB

WIFI SMART SOCKET

OUTDOOR WIFI  
SMART SOCKET

MERLIN TX | MERLIN RX



### Illumicare - Merlin Zone Control

WiFi / cloud-based programming

- Independently program up to 8 zones on single or multiple transformers
- Receivers can be installed anywhere on the secondary 12V side
- Control each zone with separate receivers or use multiple receivers/zone
- Astronomical controls and automatic geo-locators
- Communication ranges of up to 1000 ft (300m) (RF only)
- Radio frequency for manual control
- Simple on/off wireless transmitter overrides scheduled events instantly without adjusting the entire program

### Commande de zones Merlin

Programmation Wi-Fi / dans le nuage

- Programmez indépendamment jusqu'à 8 zones sur un ou plusieurs transformateurs
- Les récepteurs peuvent être installés n'importe où sur le côté secondaire 12 V
- Commandez une zone au moyen d'un récepteur distinct ou utilisez plusieurs récepteurs par zone
- Contrôles astronomiques et localisateurs géographiques automatiques
- Portées de communication jusqu'à 1 000 pi (300 m) (RF seulement)
- Radiofréquence pour commande manuelle
- Un simple émetteur sans fil muni d'un interrupteur (on/off) a instantanément la priorité sur les événements programmés, sans qu'il soit nécessaire d'ajuster tout le programme



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE



## TRANSFORMERS • TRANSFORMATEURS

| Part / Pièce | Description                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TR75-1215    | 75W Multitap w/built-in timer / avec minuterie intégrée                                      |
| TR150-1215   | 150W Multitap                                                                                |
| TR200-1215   | 200W Multitap w/built-in Digital Astro Timer / avec minuterie digitale astronomique intégrée |
| TR300-1215   | 300W Multitap                                                                                |
| TR400-1215   | 400W Multitap w/built-in Digital Astro Timer / avec minuterie digitale astronomique intégrée |
| TR600-1215   | 600W Multitap                                                                                |
| Purcell      | 100W 12V Transformer / Transformateur                                                        |



TR75-1215



Purcell



TR200-1215



TR400-1215



| Part / Pièce | Description                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 490541       | Dauer T150EMSP 12-15V Small Box Transformer / Transformateur |
| 490542       | Dauer T300EMSP 12-15V Small Box Transformer / Transformateur |



| Part / Pièce | Description          |
|--------------|----------------------|
| 150SSSL-LED  | Unique 150W Multitap |
| 300SSSL-LED  | Unique 300W Multitap |



| Part / Pièce | Description                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TR-IQ400     | Transformer, IQ, Stainless Steel, 400W, Input Voltage 120V, Output Voltage 15/18V, 4 Zones, UL1838 / Transformateur, IQ, Acier inoxydable, 400W, Tension d'entrée 120V, Tension de sortie 15/18V, 4 zones, UL1838 |
| TR-IQ600     | Transformer, IQ, Stainless Steel, 600W, Input Voltage 120V, Output Voltage 15/18V, 4 Zones, UL1838 / Transformateur, IQ, Acier inoxydable, 600W, Tension d'entrée 120V, Tension de sortie 15/18V, 4 zones, UL1838 |



## TIMERS & PHOTOCELLS • MINUTERIES ET PHOTOCELLULES




| Part / Pièce        | Description                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIGITAL ASTRO TIMER | Illumicare Digital Astro Timer / minuterie digitale astronomique<br>Illumicare                      |
| CS-ART              | ControlScape astronomic timer / minuterie                                                           |
| DT200LT             | Digital astronomic landscape timer / Minutetrie digitale<br>astronomique pour aménagement paysager. |
| TN311               | Analog indoor / analogue intérieur                                                                  |
| PHOTOCELL           | Illumicare photocell / photocellule                                                                 |
| CTPC                | CAST photocell / photocellule                                                                       |
| DIMMER              | LED Dimmer / Gradateur DEL                                                                          |



# LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

## ACCESSORIES • ACCESSOIRES

### Mounts and Connectors • Supports et connecteurs



| Part / Pièce  | Description                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| STAKE-P       | Brown ABS ground spike / piquet brun en plastique                     |
| BA-991        | Tree stand-off bolts (pkg. of / de 2) Vis d'ancrage pour arbre        |
| SURFACE MOUNT | Round wall mount, brass / Plaque de montage, laiton                   |
| 0173916       | Hex nut                                                               |
| HBFT1         | Hangerbolt                                                            |
| SWL905BK      | Aluminum black, wall mount / Plaque de montage, aluminium noir        |
| 0015BZ        | Hinkley surface mount, bronze / Plaque de montage Hinkley, bronze     |
| 25110         | King Innovation 7" Treelight mount / Vis de montage pour arbre 7"     |
| 25114         | King Innovation 4" Treelight mount / Vis de montage pour arbre 4"     |
| 490045        | Dauer Brass Y Mount Acc / Plaque de montage en laiton en forme y      |
| 490047        | Dauer Brass Gutter Mount / Plaque de montage pour gouttière en laiton |
| 490050        | Dauer Brass L Connector Acc / Connecteur en L en laiton Dauer         |

### Stem Extensions

| Description       |
|-------------------|
| Stem Extendable   |
| Stem Extension 12 |
| Stem Extension 18 |
| Stem Extension 24 |

Extend any Illumicare pathlight by 12", 18" or 24".  
Rallonge n'importe quel luminaire sur tige Illumicare de 12", 18" ou 24".



### Sockets

| Part / Pièce  | Description            |
|---------------|------------------------|
| SOCKET JASPER | MR-16 socket / douille |
| SOCKET HERB   | G4 socket / douille    |

\* Note: Sockets available for all Illumicare light fixtures / Toutes les douilles des luminaires Illumicare sont disponibles.

### Wire • Câble



| Part / Pièce | Description                        |
|--------------|------------------------------------|
| W 12/2-100   | Cal. 12G, 2 cond., 100ft., 12V CSA |
| W 12/2-250   | Cal. 12G, 2 cond., 250ft., 12V CSA |
| W 12/2-500   | Cal. 14g, 2 cond., 500ft. 12V CSA  |
| W 14/2-50    | Cal. 14g, 2 cond., 50ft. 12V CSA   |
| W 14/2-100   | Cal. 14g, 2 cond., 100ft. 12V CSA  |
| W 14/2-250   | Cal. 14g, 2 cond., 250ft. 12V CSA  |

## ACCESSORIES • ACCESSOIRES

### Wire Connectors • Connecteurs Électriques



KING G



1525-DB

| Part / Pièce | Description                                | Pkg / Boîte |
|--------------|--------------------------------------------|-------------|
| KING G       | Grey, cal. 12-22g, 30V                     | 20          |
| KING G-100   | Grey, cal. 12-22g, 30V                     | 100         |
| KING G-500   | Grey, cal. 12-22g, 30V                     | 500         |
| KING W       | White, cal. 14-22g, 30V                    | 25          |
| KING W-150   | White, cal. 14-22g, 30V                    | 150         |
| KING W-500   | White, cal. 14-22g, 30V                    | 500         |
| KING B       | Blue, cal. 6-12g, 30V                      | 10          |
| 1515-DB      | Mini "Ace Connector (per pair / par paire) | 25          |
| 1525-DB      | "Ace Connector" (per pair / par paire)     | 25          |

### Lighting Shrink • Gaine Thermorétractable



| Part / Pièce  | Description                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| SE 10-18 2H   | Small/Blue Service 2 Pack / Petit/bleu kit de service   |
| IN 10-18-20H  | Small/Blue Install 20 Pack / Petit/bleu boîte complète  |
| SE 8-2T       | Med/Yellow Service 2 Pack / Moyen/jaune kit de service  |
| IN 8-20T      | Med/Yellow Install 20 Pack / Moyen/jaune boîte complète |
| HU 6-8T       | Large/Red/Hub/T 8 Pack / Large/rouge/boîte complète     |
| CRIMPING TOOL | Reliably tight crimping tool / Outil de sertissage      |



WIRE STRIPPER



DWS1024SA

### Accessories • Accessoires

| Part / Pièce    | Description                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECTRICAL TAPE | Electrical tape / Ruban électrique                                                         |
| CABLE TIES 11"  | 11" nylon cable tie (pkg 100) / Attache de câble en nylon                                  |
| WIRE STRIPPER   | Wire stripper/ Dégaineur de fil                                                            |
| DWS1024SA       | KwikCUT Tools - Self Adjusting wire stripper / Dégaineur de fi avec ajustement automatique |
| S-25            | Nightscaping 25 amp fuse / Fusible 25A                                                     |
| WP5100C         | Heavy duty waterproof clear cover / Couvercle transparent imperméable robuste              |
| DUCT TAPE       | 2" x 180' duct tape / Ruban adhésif                                                        |
| 9VBATT          | 9 volt battery / Pile 9 volts                                                              |

**AVAILABLE BY SPECIAL ORDER  
OFFERT SUR COMMANDE SPÉCIALE**





# LIGHTING WARRANTY STATEMENTS • DÉCLARATION DE GARANTIE

Special order lighting brands / Les commandes spéciales et les articles non-stock sont également disponibles: Copper Moon, B-K, IlluminFX, Corona, Aurora, SPJ, Cast and/et Hinkley.



|                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| MR16, MR11 & miniature lamps/ ampoules miniatures<br>(G4, G5.3, SCB, S8, T5, BP)                                  | 5-year warranty / Garantie de 5 ans   |
| Professional Grade Solid Brass / Laiton solide                                                                    | Lifetime warranty / Garantie à vie    |
| Precision Engineered Luminaires / Luminaires conçu avec précision                                                 | Lifetime warranty / Garantie à vie    |
| Proteus Dock Light                                                                                                | 10-year warranty / Garantie de 10 ans |
| Hardscape Symphony Luminaires / La série Symphonie                                                                | 5-year warranty / Garantie de 5 ans   |
| Aluminum Fixtures                                                                                                 | 7-year warranty / Garantie de 7 ans   |
| Transformers/ Transformateurs (TR75-1215, TR150-1215, TR200-1215, TR300-1215, TR400-1215, TR600-1215, TR900-1215) | Lifetime warranty / Garantie à vie    |
| Purcell transformer / Transformateur Purcell                                                                      | 2-year warranty / Garantie de 2 ans   |
| Cliff and Phoebe intergrated LED fixtures / Fixtures au Led intégré Cliff and Phoebe                              | 10-year warranty / Garantie de 10 ans |
| Photocell & Digital Astro Timer / Photocellule et minuterie numérique                                             | 2-year warranty / Garantie de 2 ans   |
| In-Ground Luminaires / Luminaires enfouis                                                                         | 5-year warranty / Garantie de 5 ans   |
| Smart Home / La Maison Intelligente (WiFi Smart Sockets & Merlin RX/TX & Merlin Hub)                              | 2-year warranty / Garantie de 2 ans   |
| LED Dimmer                                                                                                        | 5-year warranty / Garantie de 5 ans   |



|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Finish / Finition                                           | 2-year limited warranty / Garantie limitée de 2 ans   |
| LED components / Composants au del                          | 5-year limited warranty / Garantie limitée de 5 ans   |
| Electrical wiring and sockets / Douilles et fils électrique | 12-year limited warranty / Garantie limitée de 12 ans |



|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| All brass fixtures / Toute les fixtures en laiton       | Lifetime warranty / Garantie à vie    |
| All aluminum fixtures / Toute les fixtures en aluminium | 10-year warranty / Garantie de 10 ans |
| Modular light sources / Sources lumineuses modulaires   | 10-year warranty / Garantie de 10 ans |
| Transformers / Transformateurs                          | 10-year warranty / Garantie de 10 ans |
| All accessories / Tous les accessoires                  | 1-year warranty / Garantie de 1 ans   |



|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| RGB LED Lamps / Ampoules DEL RGB | 5 year warranty / Garantie de 5 ans |
|----------------------------------|-------------------------------------|



|                                                                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Brass and Copper fixtures for drop-in lamps / Luminaires en laiton et cuivre avec ampoules amovibles            | Lifetime warranty / Garantie à vie    |
| Integrated LED fixtures / Luminaires avec DEL intégré                                                           | 10-year warranty / Garantie de 10 ans |
| Transformers / Transformateurs                                                                                  | Lifetime warranty / Garantie à vie    |
| Integrated submersibles and Dauer LED lamps for drop-in fixtures / Submersibles intégrées et ampoules DEL Dauer | 5-years / Garantie de 5 ans           |



# TERMS & CONDITIONS • CONDITIONS DE VENTE

## Delivery Of Goods

Subject to availability, orders received in our facilities before 12 P.M. are guaranteed to be shipped on the same day with next day delivery to most locations. Dangerous goods (PVC cement, heavy items (wire) and large dimensional products (pipe and valve boxes) will carry additional freight charges. Back orders remain open until filled, unless notified otherwise.

## Product Returns

Claims for shortages/errors made on packing slips must be made within seven (7) days of order receipt. All product returns must be in original packaging in new resalable condition. Any goods not in new, resalable condition will be returned to the customer at the customer's expense. Returns will not be authorized in months December through February. For a return to be processed, the following must be adhered to:

1. Proof of purchase must be provided.
2. Obtain a Returned Merchandise (RM) Authorization number prior to returning any product and include a copy with the returned product.
3. Customer is responsible for getting items back to a Turf Care location within 30 days after authorization has been issued.
4. ALL returns are subject to a 20% re-stocking fee.

## Special Orders

Pre-payment may be required for items that are not returnable, customer will be notified.

## Warranty

All products are subject to manufacturer's warranties. A credit on account or refund will not apply on warranty claims. Warranty Exchange will be provided if the following conditions are met:

- Must provide proof of purchase from Turf Care.
- Must comply with Manufacturers warranty conditions.

## Livraison de la marchandise

Les commandes placées avant midi (12 h) seront expédiées le jour même selon la disponibilité des produits. Notre courrier, FEDERAL EXPRESS, garantit la livraison le lendemain pour plusieurs destinations. Des frais de transport pourront être chargés pour toute commande expédiée par FEDEX ou par Purolator. Des frais supplémentaires seront chargés pour l'expédition de matières dangereuses (colles et solvants), de produits lourds (câbles) et de produits surdimensionnés ou de formes irrégulières (tuyaux et boîtes de vannes). Les commandes comprenant des produits en rupture de stock seront maintenues ouvertes jusqu'à la livraison complète de la marchandise, sauf indication contraire.

## Retour de Marchandise

Veuillez nous signaler toute erreur d'expédition durant les 7 jours suivant la réception de la marchandise. Si vous devez nous retourner un produit, nous l'accepterons seulement s'il est en excellent état dans son emballage original. Si ces critères ne sont pas rencontrés, le produit vous sera retourné à vos frais. Nous n'accepterons aucun retour de marchandise du mois de décembre au mois de février. Voici la procédure que nous vous demandons de bien vouloir suivre:

1. Une preuve d'achat doit être fournie.
2. Obtenez un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RM) avant de retourner un produit et joignez-en une copie avec le produit retourné.
3. Le client est responsable de retourner les articles à un point de vente Turf Care dans les 30 jours suivant l'émission de l'autorisation.
4. TOUS les retours sont soumis à des frais de remise en inventaire de 20 %.

## Commandes spéciales

Un prépaiement peut être requis pour les articles qui ne sont pas retournables, le client en sera avisé.

## Garanties

Tous les produits sont soumis aux garanties du fabricant. Un crédit sur facture ou un remboursement ne s'appliquera pas aux réclamations au titre de la garantie. L'échange sous garantie sera fourni si les conditions suivantes sont remplies :

- Doit fournir une preuve d'achat auprès de Turf Care.
- Doit se conformer aux conditions de garantie des fabricants.





 **PROUDLY CANADIAN SINCE 1975 /  
FIÈREMENT CANADIENNE DEPUIS 1975**

### **NEWMARKET**

200 Pony Dr.  
Newmarket, ON L3Y 7B6  
**Local:** 905-836-0988 or 416-798-7353  
**Toll Free:** 1-800-561-TURF (8873)  
**Fax:** 905-836-0995  
**Email:** [landscapeproducts@turfcare.ca](mailto:landscapeproducts@turfcare.ca)



**Now available in Canada  
exclusively from Turf Care**  
(See page 95-100 for product listing)

**Maintenant disponible au  
Canada en exclusivité chez  
Turf Care.**

(voir page 95-100 pour la liste complète  
des produits)

### **MONTREAL**

114F Labrosse Ave.  
Pointe Claire, PQ H9R 1A1  
**Local:** 514-694-6630  
**Toll Free:** 1-800-361-5594  
**Fax:** 514-694-8573  
**Email:** [produitspaysage@turfcare.ca](mailto:produitspaysage@turfcare.ca)

### **MONTREAL**

2499 rang Saint-Antoine  
Vaudreuil-Dorion, PQ J7V 8P2  
**Local:** 450-218-4544  
**Toll Free:** 1-855-290-0518  
**Fax:** 450-218-4550

### **KANATA**

240 Terence Matthews Cres.  
Unit 110, Kanata, ON K2M 2C4  
**Local:** 613-839-7474  
**Email:** [ottawairrigationstore@turfcare.ca](mailto:ottawairrigationstore@turfcare.ca)



**Direct deliveries are available upon request Monday – Friday by contacting  
your local branch. | Les livraisons directes sont disponibles sur demande  
du lundi au vendredi en communiquant avec votre succursale locale.**

[turfcare.ca](http://turfcare.ca)



@TurfCare\_LPG



@TurfCareLPG