

IRRIGATION & LIGHTING

Product Catalogue 2026

IRRIGATION ET ÉCLAIRAGE

Catalogue de Produits 2026



TURF CARE



PROUDLY CANADIAN SINCE 1975 | FIÈREMENT CANADIENNE DEPUIS 1975



**PROUDLY CANADIAN SINCE 1975 /
FIÈREMENT CANADIENNE DEPUIS 1975**

Turf Care Products Canada is an independent and privately held Canadian company that provides quality products and services to the golf course community, municipalities, parks departments, professional contractors and authorized Toro dealers. We select and distribute only the best quality product lines from quality manufacturers.

We are proud of the products we represent and we stand behind what we sell. Our vision is to be the leading provider of quality products and services, and to add value to each transaction by combining these products and services into a "Total Solution" for our customers.

We understand that without the customer we wouldn't exist. We strongly believe in forming long term relationships with our customers. Our core strength is in providing exceptional after sales service.

Les produits Turf Care Canada est une société canadienne privée et indépendante fournissant des produits et services de qualité aux clubs de golf, aux services des parcs des municipalités, aux entrepreneurs et aux distributeurs autorisés Toro. Parmi les meilleurs manufacturiers dont font partie, entre autres, Toro et Otterbine nous sélectionnons la meilleure qualité des produits.

Nous sommes très fiers des produits que nous offrons et avons confiance en ce que nous vendons. Notre vision de chef de file dans la distribution des produits et services est de toujours offrir ce qu'il y a de mieux combiné à un service de qualité afin que chaque transaction devienne une solution complète pour nos clients.

Nous savons que nous ne serions pas ici sans nos clients. Nous croyons aussi fermement en des liens d'affaires à long termes et notre force est de vous offrir un service après-vente exceptionnel.

LANDSCAPE PRODUCTS GROUP L'ÉQUIPE DE PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Newmarket Head Office

Lighting & Irrigation Store
Magasin d'éclairage et d'irrigation

English Local: 905-836-0988 x7511
416-798-7353 x4
Toll Free: 1-800-561-TURF (8873) x4
Tél. Français: 1-800-363-9914
Email: landscapeproducts@turfcare.ca
Fax: 905-710-0313

Québec

Irrigation & Lighting Order Desk
Bureau de commandes irrigation
et éclairage

Tél. Local : 514-694-6630
Sans frais : 1-800-361-5594
Fax : 514-694-8573
Courriel : produitspaysage@turfcare.ca

Kanata

Irrigation & Lighting Order Desk
Bureau de commandes irrigation
et éclairage

Local: 613-839-7474
Email: ottawairrigationstore@turfcare.ca

Store Hours

In-Season Hours

Mid April - Mid October: 7:00 am - 4:30 pm

Winter Hours

Mid October - Mid April: 8:00 am - 4:30 pm

Heures d'ouvertures

Heures d'ouverture en saison

Mi-avril - mi-octobre : 7:00 à 16:30

Heures d'hiver

Mi-octobre - mi-avril : 8:00 à 16:30

**Sean McDonald**

Operations Manager
Landscape Products

Directeur des opérations, produits
d'aménagement paysager

905-836-3453

sean.mcdonald@turfcare.ca

**Seamus Doyle**

Sales Manager, Ontario
Landscape Products

Directeur des ventes, Québec
Produits d'aménagement paysager

905-715-3985

seamus.doyle@turfcare.ca

**Derek Nicholls**

Sales & Branch Support
Landscape Products

Soutien aux ventes et aux succursale
Produits d'aménagement paysage

343-630-1668

derek.nicholls@turfcare.ca

**Sebastien Van Houtte**

Sales Manager, Quebec
Landscape Products

Gérant de territoire
Produits d'aménagement paysage

514-605-5282

sebastien.vanhoutte@turfcare.ca

**Carl Parisien**

Territory Manager
Landscape Products

Gérant de territoire
Produits d'aménagement paysage

514-348-4516

carl.parisien@turfcare.ca

**Melanie Roy**

Customer Service Representative,
Quebec - Landscape Products

Représentante du service à la clientèle,
Québec - Produits d'aménagement paysage

514-694-6630 Ext. 2

produitspaysage@turfcare.ca

**Justin Hickman**

Customer Service Representative,
Ontario - Landscape Products

Représentant du service à la clientèle, Ontario
Produits d'aménagement paysage

905-836-0988 Ext. 7511

justin.hickman@turfcare.ca

**Jaymes Borthwick**

Delivery and Customer Service,
Ontario - Landscape Products

Livraison et service à la clientèle, Ontario
Produits d'aménagement paysage

905-836-0988 Ext. 7511

jaymes.borthwick@turfcare.ca



We're excited to announce that Turf Care is now an official Rain Bird irrigation distributor for residential and commercial products!

Nous sommes heureux d'annoncer que Turf Care est maintenant un distributeur officiel des produits d'irrigation Rain Bird pour les particuliers et les entreprises!



TURF CARE

Contact your local Turf Care Sales Representative for more details.

landscapeproducts@turfcare.ca | 1-800-561-8873 x4

Passez votre commande dès aujourd'hui

produitspaysage@turfcare.ca | 514-694-6630

Instant ordering at your fingertips!

La commande instantanée au bout des doigts !

Disponibilité
en temps réel

Accès
24h/24

Prix
personnalisé

\$

Historique des
commandes

Historique des commandes



24/7
ACCESS

Real-time
inventory

\$

Personalized
pricing

Historique des commandes

Order
history

Chez Turf Care, la satisfaction du client est notre priorité absolue. Nous savons que votre temps est précieux, c'est pourquoi nous sommes heureux d'annoncer le lancement officiel de notre nouvelle boutique en ligne adaptée aux téléphones cellulaires! Commander n'a jamais été aussi facile et efficace, grâce à un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à des milliers de produits, des stocks en temps réel, des prix personnalisés, des informations sur l'historique des commandes et d'autres outils permettant de gagner du temps.

At Turf Care, customer satisfaction is our top priority. We know your time is valuable, which is why we are excited to announce the official launch of our new mobile-friendly online store! Ordering has never been so easy or efficient with 24/7 access to thousands of products, real-time inventory, personalized pricing, order history information and other time-saving tools.



**Demandez votre compte
en ligne dès aujourd'hui!**



**Request your online
account today!**

CONTENTS CONTENU

LANDSCAPE IRRIGATION • IRRIGATION HORTICOLE

RAIN BIRD

MPR Nozzles / Buses MPR	8
VAN Nozzles / Buses VAN	9
Rotary Nozzles / Buses rotatives	10
Spray Heads / Asperseurs	11
Rotors / Rotatifs	12
Sports Rotors / Rotatifs pour terrain sportif	13
Controllers / Programmeurs	14
Sensors / Sondes	15
IQ & LTE Modem / Modem IQ et LTE	16
Booster Pumps / Pompes de surpression (see page 16 & 56 / Voir les pages 16 et 56)	16
Turf Valves / Clapets vannes	16
Electric Valves / Électrovannes	17
Drip & Fittings / Goutte-à-goutte et raccords	18
Mirco Irrigation / Mirco-irrigation	19
Control Zone Kits & Filters / Kits de zone de contrôle et filtres	21
Valve Boxes / Boîtes à vannes	22
Swing Pipe & Fittings / Tuyaux et raccords articulés	23

TORO / IRRITROL

570 MPR Nozzles / Buses 570 MPR	24
Female-Threaded Nozzles / Buses filetéées femelle	24
Precision Series Spray Nozzles / Buses de la Série Precision	25
Spray Heads / Asperseurs	26
Residential Rotors / Rotatifs résidentiels	27
Sports Rotors / Rotatifs pour terrain sportif	27
Controllers / Programmeurs	28
Sensors / Sondes	30
Electric Valves / Électrovannes	30
Drip Irrigation / Irrigation goutte à goutte	31

HUNTER

Pro-Spray Fixed & Adjustable Arc Nozzles / Buses fixes et à secteur réglable Pro-Spray	32
Spray Heads / Asperseurs	33
Rotors / Rotatifs	34
Sports Rotors / Rotatifs pour terrain sportif	34
Controllers / Programmeurs	35

Remotes & Decoders / Télécommandes et décodeurs	36
Sensors / Sondes	39
Electric Valves / Électrovannes	40
Drip Control Zone Kit / Kit de zone de contrôle du goutte-à-goutte	40

HYDRO-RAIN

Residential Rotors / Rotatifs résidentiels	41
Controllers / Programmeurs	41
Hydro-Rain CMS	42
Hydro-Rain High Station Count Controller / Contrôleur Hydro-Rain High Station Count	42
Rain Sensors / Pluviomètres	43
Drip Zone Kit / Kit valve, filtre et régulateur de pression	43
Drip Lock Fittings / Raccords Drip-Lock	43

ROTATING NOZZLES • BUSES ROTATIVES

Nelson MP Rotator Nozzles / Buses MP Rotator	44
--	----

K-RAIN

Residential Rotors / Rotatifs résidentiels	45
BL-KR Controllers / Programmeurs	45
Universal Solenoid / Solénoïdes universels	45

FERTILIZER INJECTOR • INJECTEUR D'ENGRAIS

EZ-FLO Fertilizer Injector / Injecteur d'engrais EZ-FLO	47
--	----

OTHER IRRIGATION PRODUCTS • AUTRES PRODUITS D'IRRIGATION

Drip Irrigation / Irrigation goutte à goutte	46
Micro Irrigation / Irrigation micro	48
Manual Irrigation / Irrigation manuel	50
Hose Products / Produits de tuyaux	50
Electrical Accessories / Accessoires électriques	51
Wire / Câble électrique	52
Manual Valves / Vannes manuelle	52
BackFlow Preventers / Dispositifs anti-refoulement	54
Pump Accessories / Accessoires de pompe	55
Pumps / Pompes (see page 16 & 56 / Voir les pages 16 et 56)	56



PIPE & FITTINGS • TUYAUX ET RACCORDS

Push-Fit Fittings / Raccords Push-Fit	58	Schedule 40 Fittings / Raccords schedule 40	68
Manifold Fittings / Raccords pour manifold	59	PVC-Lock	73
Blu-Lock Pipe & Fittings / Tuyau et raccords	60	Repair Fittings / Raccords de réparation	74
Swing Pipe & Fittings / Tuyau flexible et raccords	62	PVC Pipe / Tuyau PVC	74
Clamps / Colliers	62	Schedule 80 Unions / Raccords unions 80	75
Polyethylene Pipe / Tuyau de polyéthylène	63	PVC Cements & Primers / Colles et apprêts PVC	75
Insert Fittings / Raccords à insertion	64	Drainage / Conduit d'évacuation	76
Saddles / Sellettes	66	Valve Boxes / Boîtes de vanne	78
Nipples & Risers / Mamelons & élévateurs	67		

HAND TOOLS • OUTILS MANUELS

Pipe Cutters / Coupe-tuyau	80	Hand Tools / Outils manuels	82
Irrigation Tools / Outils d'irrigation	80	Plow Accessories / Accessoires pour tire-tuyaux	82
Electrical Tools / Outils d'électricien	81	Pipe Pullers / Tire-tuyaux	82
Marking Flags / Fanions	81	Grass Seed / Semence de gazon	82
Totes / Boîte à outils	82	Landscape Tools / Outils de Paysagistes	83

OUTDOOR AUDIO • SYSTÈMES SONORES

Origin Acoustics Outdoor Audio / Système Origin Acoustics extérieur	84	LumienVIBE Audio Speaker / Haut-parleur LumienVIBE	84
--	----	---	----

LANDSCAPE LIGHTING • ÉCLAIRAGE

Illumicare Lighting / Luminaires Illumicare	86	Transformers / Transformateurs	106
Unique Lighting / Luminaires Unique	96	Timers & Photocells / Minuteries et photocellules	107
Lumien Lighting / Luminaires Lumien	97	Accessories / Accessoires	108
Lumien Accessories / Accessoires Lumien	102	Lighting Warranty Statements / Déclaration de Garantie	110
Hinkley Lighting / Luminaires Hinkley	103		
Smart Control Systems / Systèmes de contrôle intelligent	105		





LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



NOZZLES • BUSES

MPR Nozzles • Buses MPR

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
5Q	5' Quarter MPR / MPR 5', 90°	25
5H	5' Half MPR / MPR 5', 180°	25
5F	5' Full MPR / MPR 5', 360°	25
8Q	8' Quarter MPR / MPR 8', 90°	25
8H	8' Half MPR / MPR 8', 180°	25
8F	8' Full MPR / MPR 8', 360°	25
10Q	10' Quarter MPR / MPR 10', 90°	25
10H	10' Half MPR / MPR 10', 180°	25
10F	10' Full MPR / MPR 10', 360°	25
12Q	12' Quarter MPR / MPR 12', 90°	25
12H	12' Half MPR / MPR 12', 180°	25
12F	12' Full MPR / MPR 12', 360°	25
15Q	15' Quarter MPR / MPR 15', 90°	25
15H	15' Half MPR / MPR 15', 180°	25
15F	15' Full MPR / MPR 15', 360°	25



5 Series MPR					
5" Trajectory					
Nozzle	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip In/h	Precip In/h
5F	15	3	0.29	3.10	3.58
	20	4	0.33	1.99	2.29
	25	4	0.37	2.23	2.57
	30	5	0.41	1.58	1.83
5H	15	3	0.14	3.00	3.46
	20	4	0.16	1.93	2.22
	25	4	0.18	2.17	2.50
	30	5	0.20	1.54	1.78
5Q	15	3	0.07	3.00	3.46
	20	4	0.08	1.93	2.22
	25	4	0.09	2.17	2.50
	30	5	0.10	1.54	1.78

8 Series MPR					
10" Trajectory					
Nozzle	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip In/h	Precip In/h
8F	15	5	0.74	2.85	3.29
	20	6	0.86	2.30	2.66
	25	7	0.96	1.89	2.18
	30	8	1.05	1.58	1.82
8H	15	5	0.37	2.85	3.29
	20	6	0.42	2.25	2.59
	25	7	0.47	1.85	2.13
	30	8	0.52	1.56	1.81
8Q	15	5	0.18	2.77	3.20
	20	6	0.21	2.25	2.59
	25	7	0.24	1.89	2.18
	30	8	0.26	1.56	1.81

10 Series MPR					
15" Trajectory					
Nozzle	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip In/h	Precip In/h
10F	15	7	1.16	2.28	2.63
	20	8	1.30	1.96	2.26
	25	9	1.44	1.71	1.98
	30	10	1.58	1.52	1.75
10H	15	7	0.58	2.28	2.63
	20	8	0.65	1.96	2.26
	25	9	0.72	1.71	1.98
	30	10	0.79	1.52	1.75
10Q	15	7	0.29	2.28	2.63
	20	8	0.33	1.96	2.26
	25	9	0.36	1.71	1.98
	30	10	0.39	1.52	1.75

12 Series MPR					
30" Trajectory					
Nozzle	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip In/h	Precip In/h
12F	15	9	1.80	2.14	2.47
	20	10	2.10	2.02	2.34
	25	11	2.40	1.91	2.21
	30	12	2.60	1.74	2.01
12H	15	9	0.90	2.14	2.47
	20	10	1.05	2.02	2.34
	25	11	1.20	1.91	2.21
	30	12	1.30	1.74	2.01
12Q	15	9	0.45	2.14	2.47
	20	10	0.53	2.02	2.34
	25	11	0.60	1.91	2.21
	30	12	0.65	1.74	2.01

15 Series MPR					
30" Trajectory					
Nozzle	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip In/h	Precip In/h
15F	15	11	2.60	2.07	2.39
	20	12	3.00	2.01	2.32
	25	14	3.30	1.62	1.87
	30	15	3.70	1.58	1.83
15H	15	11	1.30	2.07	2.39
	20	12	1.50	2.01	2.32
	25	14	1.65	1.62	1.87
	30	15	1.85	1.58	1.83
15Q	15	11	0.65	2.07	2.39
	20	12	0.75	2.01	2.32
	25	14	0.82	1.62	1.87
	30	15	0.92	1.58	1.83

Note: All MPR nozzles tested on 4" (10.2 cm) pop-ups

■ Square spacing based on 50% diameter of throw

▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw



NOZZLES • BUSES

VAN Nozzles • Buses VAN

Part /Pièce	Description	Pkg /Boîte
4VAN	4' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 4VAN	25
6VAN	6' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 6VAN	25
8VAN	8' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 8VAN	25
10VAN	10' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 10VAN	25
12VAN	12' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 12VAN	25
15VAN	15' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 15VAN	25
18VAN	18' Adjustable VAN / Buse à secteur réglable 18VAN	25



4 Series VAN						
10° Trajectory	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. in/h	Precip. in/h	
330° Arc	15	3	0.62	7.23	8.35	
	20	3	0.70	8.17	9.43	
	25	4	0.80	5.25	6.06	
	30	4	0.88	5.78	6.67	
270° Arc	15	3	0.52	7.42	8.57	
	20	3	0.58	8.27	9.55	
	25	4	0.66	5.29	6.11	
	30	4	0.73	5.86	6.77	
180° Arc	15	3	0.32	6.84	7.90	
	20	3	0.37	7.91	9.13	
	25	4	0.41	4.93	5.69	
	30	4	0.45	5.41	6.25	
90° Arc	15	3	0.21	6.98	10.37	
	20	3	0.34	10.27	11.86	
	25	4	0.26	4.26	7.23	
	30	4	0.29	4.98	8.06	

6 Series VAN						
10° Trajectory	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. in/h	Precip. in/h	
330° Arc	15	4	0.85	5.58	6.44	
	20	5	0.96	4.03	4.65	
	25	5	1.09	4.58	5.29	
	30	6	1.20	3.50	4.04	
270° Arc	15	4	0.79	6.34	7.33	
	20	5	0.88	4.52	5.22	
	25	5	1.00	5.13	5.92	
	30	6	1.10	3.90	4.53	
180° Arc	15	4	0.42	5.05	5.83	
	20	5	0.49	3.77	4.35	
	25	5	0.55	4.24	4.90	
	30	6	0.60	3.21	3.71	
90° Arc	15	4	0.26	6.26	7.23	
	20	5	0.30	4.62	5.33	
	25	5	0.34	5.24	6.05	
	30	6	0.37	3.96	4.57	

8 Series VAN						
10° Trajectory	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. in/h	Precip. in/h	
330° Arc	15	6	1.21	3.51	4.07	
	20	7	1.36	2.91	3.36	
	25	7	1.55	3.32	3.83	
	30	8	1.70	2.79	3.22	
270° Arc	15	6	1.11	3.35	4.55	
	20	7	1.24	2.24	3.74	
	25	7	1.41	3.69	4.25	
	30	8	1.55	3.10	3.58	
180° Arc	15	6	0.84	4.49	5.18	
	20	7	0.97	3.81	4.40	
	25	7	1.09	4.28	4.94	
	30	8	1.19	3.58	4.13	
90° Arc	15	6	0.51	5.16	6.29	
	20	7	0.59	4.64	5.35	
	25	7	0.66	5.19	5.98	
	30	8	0.72	4.32	5.00	

10 Series VAN						
10° Trajectory	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. in/h	Precip. in/h	
360° Arc	15	7	1.93	3.80	4.39	
	20	8	2.32	3.50	4.04	
	25	9	2.52	3.00	3.46	
	30	10	2.60	2.50	2.89	
270° Arc	15	7	1.65	3.80	4.39	
	20	8	1.75	3.50	4.04	
	25	9	1.80	3.00	3.46	
	30	10	2.10	2.29	3.12	
180° Arc	15	7	0.97	3.80	4.39	
	20	8	1.20	3.50	4.04	
	25	9	1.26	3.00	3.46	
	30	10	1.45	2.80	3.23	
90° Arc	15	7	0.48	3.80	4.39	
	20	8	0.58	3.50	4.04	
	25	9	0.63	3.00	3.46	
	30	10	0.75	2.90	3.35	

12 Series VAN						
15° Trajectory	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. in/h	Precip. in/h	
360° Arc	15	9	1.56	1.86	2.14	
	20	10	1.86	1.79	2.06	
	25	11	2.12	1.68	1.95	
	30	12	2.36	1.58	1.82	
270° Arc	15	9	1.17	1.86	2.14	
	20	10	1.39	1.79	2.06	
	25	11	1.59	1.68	1.94	
	30	12	1.77	1.58	1.82	
180° Arc	15	9	0.78	1.86	2.14	
	20	10	0.93	1.79	2.06	
	25	11	1.06	1.68	1.95	
	30	12	1.18	1.58	1.82	
90° Arc	15	9	0.39	1.86	2.14	
	20	10	0.45	1.79	2.06	
	25	11	0.53	1.68	1.95	
	30	12	0.59	1.58	1.82	

15 Series VAN						
27° Trajectory	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. in/h	Precip. in/h	
360° Arc	15	11	2.60	2.07	2.39	
	20	12	3.00	2.01	2.32	
	25	14	3.30	1.62	1.87	
	30	15	3.70	1.58	1.83	
270° Arc	15	11	1.95	2.07	2.39	
	20	12	2.25	2.01	2.32	
	25	14	2.48	1.62	1.87	
	30	15	2.78	1.58	1.83	
180° Arc	15	11	1.30	2.07	2.39	
	20	12	1.50	2.01	2.32	
	25	14	1.65	1.62	1.87	
	30	15	1.85	1.58	1.83	
90° Arc	15	11	0.65	2.07	2.39	
	20	12	0.75	2.01	2.32	
	25	14	0.82	1.62	1.87	
	30	15	0.92	1.58	1.83	

18 Series VAN						
20° Trajectory	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. in/h	Precip. in/h	
360° Arc	15	14	4.21	2.07	2.39	
	20	15	4.70	2.01	2.32	
	25	17	4.86	1.62	1.87	
	30	18	5.32	1.58	1.83	
270° Arc	15	14	3.16	2.07	2.39	
	20	15	3.52	2.01	2.32	
	25	17	3.65	1.62	1.87	
	30	18	3.99	1.58	1.83	
180° Arc	15	14	2.11	2.07	2.39	
	20	15	2.35	2.01	2.32	
	25	17	2.43	1.62	1.87	
	30	18	2.66	1.58	1.83	
90° Arc	15	14	1.05	2.07	2.39	
	20	15	1.17	2.01	2.32	
	25	17	1.22	1.62	1.87	
	30	18	1.33	1.58	1.83	

Note: All VAN nozzles tested on 4" (10.2 cm) pop-ups
 ■ Square spacing based on 50% diameter of throw
 ▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



Rotary Nozzles • Buses rotatives

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
R-VAN14	45-270 degrees Adjustable Arc 8'-14' / Secteur réglable 45° - 270°, 8' à 14'	25
R-VAN14-360	Full Circle 8'-14' / 360°, 8' à 14'	25
R-VAN24	45-270 degrees Adjustable Arc 17'-24' / Secteur réglable 45° - 270°, 17' - 24'	25
R-VAN24-360	Full Circle 17'-24' / 360°, 17' à 24'	25
R-VAN18	45-270 degrees Adjustable Arc 13'-18' / Secteur réglable 45° - 270°, 13' à 18'	25
R-VAN18-360	Full Circle 13'-18' / 360°, 13' à 18'	25
R-VAN-SST	Side Strip 5'x30' / Buse latérale 5' x 30'	25
R-VAN-RCS	Right Corner Strip 5'x15' / Coin droit 5' x 15'	25
R-VAN-LCS	Left Corner Strip 5'x15' / Coin gauche 5' x 15'	25



NOZZLES • BUSES

RVAN14 (8' - 14')						
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	▲	■
270°	30	13	0.84	0.64	0.76	
	35	13	0.87	0.66	0.74	
	40	14	0.92	0.60	0.71	
45	14	0.94	0.62	0.70		
	50	15	1.11	0.63	0.73	
	55	15	1.17	0.67	0.77	
240°	30	13	0.75	0.64	0.74	
	35	13	0.78	0.66	0.76	
	40	14	0.82	0.60	0.70	
45	14	0.84	0.62	0.71		
	50	15	0.99	0.63	0.73	
	55	15	1.04	0.67	0.77	
210°	30	13	0.65	0.64	0.76	
	35	13	0.68	0.66	0.74	
	40	14	0.72	0.60	0.71	
45	14	0.73	0.62	0.70		
	50	15	0.86	0.63	0.73	
	55	15	0.91	0.67	0.77	
180°	30	13	0.56	0.64	0.76	
	35	13	0.58	0.66	0.74	
	40	14	0.61	0.60	0.71	
45	14	0.63	0.62	0.70		
	50	15	0.74	0.63	0.73	
	55	15	0.78	0.67	0.77	
150°	30	13	0.47	0.64	0.74	
	35	13	0.48	0.66	0.76	
	40	14	0.52	0.61	0.70	
45	14	0.53	0.63	0.73		
	50	15	0.62	0.63	0.73	
	55	15	0.65	0.67	0.77	
120°	30	13	0.37	0.64	0.74	
	35	13	0.39	0.66	0.76	
	40	14	0.41	0.61	0.70	
45	14	0.43	0.63	0.73		
	50	15	0.49	0.63	0.73	
	55	15	0.52	0.67	0.77	
90°	30	13	0.28	0.64	0.76	
	35	13	0.29	0.66	0.74	
	40	14	0.31	0.62	0.71	
45	14	0.32	0.61	0.70		
	50	15	0.37	0.63	0.73	
	55	15	0.39	0.67	0.77	
60°	30	13	0.19	0.64	0.74	
	35	13	0.19	0.66	0.76	
	40	14	0.21	0.61	0.70	
45	14	0.21	0.63	0.73		
	50	15	0.25	0.63	0.73	
	55	15	0.26	0.67	0.77	
45°	30	13	0.14	0.64	0.74	
	35	13	0.15	0.66	0.76	
	40	14	0.16	0.61	0.70	
45	14	0.16	0.63	0.73		
	50	15	0.19	0.63	0.73	
	55	15	0.20	0.67	0.77	

Recommended Operating Pressure: 45 psi

For best results, use pressure-regulated Rain Bird PRS-45 Spray Heads.

Note: All Rotary nozzles based on 4" (10.2 cm) pop-ups

• Performance data taken in zero wind conditions

• Includes interpolations/extrapolations

RVAN18 (13' - 18')						
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	▲	■
270°	30	16	1.36	0.65	0.75	
	35	16	1.35	0.64	0.74	
	40	17	1.42	0.60	0.73	
45	17	1.51	0.64	0.73		
	50	18	1.57	0.60	0.69	
	55	18	1.62	0.60	0.69	
240°	30	16	1.12	0.61	0.73	
	35	16	1.20	0.68	0.76	
	40	17	1.36	0.63	0.73	
45	17	1.34	0.67	0.77		
	50	18	1.40	0.62	0.72	
	55	18	1.44	0.64	0.74	
210°	30	16	0.96	0.63	0.73	
	35	16	1.05	0.68	0.76	
	40	17	1.30	0.63	0.73	
45	17	1.17	0.64	0.77		
	50	18	1.22	0.62	0.72	
	55	18	1.26	0.64	0.74	
180°	30	16	0.85	0.65	0.75	
	35	16	0.91	0.64	0.74	
	40	17	0.98	0.63	0.73	
45	17	1.01	0.64	0.73		
	50	18	1.07	0.60	0.69	
	55	18	1.09	0.60	0.69	
150°	30	16	0.71	0.64	0.74	
	35	16	0.78	0.68	0.79	
	40	17	0.82	0.61	0.75	
45	17	0.84	0.67	0.78		
	50	18	0.89	0.64	0.73	
	55	18	0.91	0.65	0.75	
120°	30	16	0.57	0.64	0.74	
	35	16	0.61	0.68	0.79	
	40	17	0.65	0.65	0.75	
45	17	0.67	0.67	0.78		
	50	18	0.71	0.64	0.73	
	55	18	0.73	0.65	0.75	
90°	30	16	0.42	0.65	0.75	
	35	16	0.47	0.64	0.74	
	40	17	0.50	0.63	0.73	
45	17	0.50	0.64	0.73		
	50	18	0.54	0.60	0.69	
	55	18	0.56	0.60	0.69	
60°	30	16	0.28	0.63	0.73	
	35	16	0.31	0.71	0.82	
	40	17	0.33	0.67	0.77	
45	17	0.33	0.67	0.77		
	50	18	0.36	0.64	0.74	
	55	18	0.39	0.69	0.80	
45°	30	16	0.21	0.63	0.73	
	35	16	0.24	0.71	0.82	
	40	17	0.25	0.67	0.77	
45	17	0.25	0.67	0.77		
	50	18	0.27	0.64	0.74	
	55	18	0.29	0.69	0.80	

■ Square spacing based on 50% diameter of throw

▲ Triangular spacing based on 50% diameter of throw

— Straight-line spacing based on 50% overlap of throw for

LCS, SST, and RCS

RVAN24 (17' - 24')						
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	▲	■
270°	30	19	1.80	0.64	0.74	
	35	20	1.95	0.63	0.72	
	40	22	2.31	0.61	0.71	
45	23	2.52	0.61	0.71		
	50	24	2.82	0.63	0.73	
	55	24	2.88	0.64	0.74	
240°	30	19	1.60	0.64	0.74	
	35	20	1.74	0.63	0.72	
	40	22	2.06	0.61	0.71	
45	23	2.24	0.61	0.71		
	50	24	2.51	0.63	0.73	
	55	24	2.56	0.64	0.74	
210°	30	19	1.40	0.64	0.74	
	35	20	1.52	0.63	0.72	
	40	22	1.80	0.61	0.71	
45	23	1.96	0.61	0.71		
	50	24	2.19	0.63	0.72	
	55	24	2.24	0.64	0.74	
180°	30	19	1.20	0.64	0.74	
	35	20	1.30	0.63	0.72	
	40	22	1.54	0.61	0.71	
45	23	1.68	0.61	0.71		
	50	24	1.88	0.63	0.73	
	55	24	1.92	0.64	0.74	
150°	30	19	1.00	0.64	0.74	
	35	20	1.08	0.63	0.72	
	40	22	1.28	0.61	0.71	
45	23	1.40	0.61	0.71		
	50	24	1.57	0.63	0.73	
	55	24	1.60	0.64	0.74	
120°	30	19	0.80	0.64	0.74	
	35	20	0.87	0.63	0.72	
	40	22	1.03	0.61	0.71	
45	23	1.12	0.61	0.71		
	50	24	1.25	0.63	0.73	
	55	24	1.28	0.64	0.74	
90°	30	19	0.60	0.64	0.74	
	35	20	0.65	0.63	0.72	
	40	22	0.77	0.61	0.71	
45	23	0.84	0.61	0.71		
	50	24	0.94	0.63	0.73	
	55	24	0.96	0.64	0.74	
60°	30	19	0.40	0.64	0.74	
	35	20	0.43	0.63	0.72	
	40	22	0.51	0.61	0.71	
45	23	0.56	0.61	0.71		
	50	24	0.63	0.63	0.73	
	55	24	0.64	0.64	0.74	
45°	30	19	0.30	0.64	0.74	
	35	20	0.33	0.63	0.72	
	40	22	0.39	0.61	0.71	
45	23	0.42	0.61	0.71		
	50	24	0.47	0.63	0.73	
	55	24	0.48	0.64	0.74	

• Rain Bird reserves the right to update its products, which could

result in changes to flow rates.

• RVAN24 and RVAN24-360: Do not reduce the radius below 17'.

• RVAN18 and RVAN18-360: Do not reduce the radius below 13'.

• RVAN14 and RVAN14-360: Do not reduce the radius below 8'.

RVAN14-360 (8' - 14')						
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	▲	■
360°	30	13	1.10	0.63	0.72	
	35	13	1.12	0.64	0.74	
	40	14	1.22	0.60	0.69	
	45	14	1.27	0.62	0.72	
	50	15	1.41	0.60	0.70	
	55	15	1.45	0.62	0.72	
RVAN18-360 (13' - 18')						
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	▲	■
360°	30	16	1.65	0.62	0.72	
	35	16	1.67	0.63	0.73	
	40	17	1.80	0.60	0.69	
	45	17	1.85	0.62	0.71	
	50	18	2.05	0.61	0.70	
	55	18	2.11	0.63	0.72	
RVAN24-360 (17' - 24')						
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	▲	■
360°	30	19	2.35	0.63	0.72	
	35	20	2.52	0.61	0.70	
	40	22	3.13	0.62	0.72	
	45	23	3.48	0.63	0.73	
	50	24	3.61	0.60	0.70	
	55	24	3.74	0.62	0.72	
RVANLCS (5' x 15')						
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	▲	■
Left Corner Strip	30	4x14	0.19	0.62	0.62	
	35	5x15	0.22	0.56	0.56	
	40	5x15	0.23	0.59	0.59	
	45	5x15	0.24	0.62	0.62	
	50	5x15	0.25	0.64	0.64	
	55	6x16	0.28	0.56	0.56	
RVANSST (5' x 30')						
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	▲	■
Side Strip	30	4x28	0.36	0.62	0.62	
	35	5x30	0.44	0.56	0.56	
	40	5x30	0.49	0.59	0.59	
	45	5x30	0.48	0.62	0.62	
	50	5x30	0.50	0.64	0.64	
	55	6x32	0.56	0.56	0.56	
RVANRCS (5' x 15')						
Arc	Pressure psi	Radius ft.	Flow gpm	Precip. (in/h)	▲	■
Right	30	4x14	0.18	0.62	0.62	




SPRAY HEADS • ASPERSEURS

1800 Series • Série 1800

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
1804R	4" Spray head / Asperseur 4"	75
1806	6" Spray head / Asperseur 6"	50
1812	12" Spray head S/I / Asperseur 12" avec entrée latérale	50
1804SAM	4" Spray head w/ SAM / Asperseur 4" SAM	75
1804PRS	4" Spray head PRS to 30 PSI / Asperseur 4" PRS à 30psi	75
1812PRS	12" Spray head PRS to 30 PSI / Asperseur 12" PRS à 30psi	50
1800EXT	6" Stem Extension / Tige d'extension 6"	50
PA8S	Rain Bird shrub adapter / Adaptateur de buse Rain Bird	50



All Rain Bird Spray Bodies with
PRS are WaterSense certified





LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



ROTORS • ROTATIFS

5000 Rotors • Rotatif série 5000

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
5004PC	Part Circle rotor, no SAM / Rotatif à secteur réglable, sans SAM	20
5004PC20	4" Rotor Part Circle 2.0 Nozzle / Rotatif 4 po à secteur réglable, buse 2,0	20
5004PC30	4" Rotor Part Circle 3.0 Nozzle / Rotatif 4 po à secteur réglable, buse 3,0	20
5004PCSAM	Part Circle rotor, with SAM / Rotatif à secteur réglable avec SAM	20
5004PCSAM20	4" Rotor Part Circle with Sam 2.0 RC Nozzle / Rotatif 4 po à secteur réglable avec SAM, buse RC 2,0	20
5012+PCSAMR	12" rotor pressure regulated with SAM / Rotatif 12 po avec régulateur de pression et SAM	20
5004+PCR	4" Rotor Part Circle Plus PRS / Rotatif 4 po à secteur réglable avec régulateur de pression	20
5004+PCSAM	4" Rotor Part Circle with Sam / Rotatif 4 po à secteur réglable avec SAM	20
5004+PCSAMR	4" Rotor Part Circle with Sam and PRS / Rotatif 4 po à secteur réglable avec SAM et régulateur de pression	20



3500 Rotors • Rotatif série 3500

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
3504PC	Part and Full circle 1/2" rotor / Rotatif ½ po plein cercle et secteur réglable	20
3504PCS	Part and Full circle 1/2" rotor with SAM / Rotatif ½ po plein cercle et secteur réglable avec SAM	20



Maxi-Paw

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
2045NOZ06	Part/Full impact rotor / Asperseur à impact à secteur réglable / cercle complet	20
2045PJ	Impact rotor internals / Intérieur d'asperseur à impact	20
42064	Maxi-Paw wrench tool / Outil Maxi-Paw	1

SPORTS ROTORS • ROTATIFS POUR TERRAIN SPORTIF



Falcon 6504

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
6504PC	Part Circle Sports Turf Rotor / Arroseur à turbine à secteur pour pelouse de terrain de sport	12
6504FC	Full Circle Sports Turf Rotor / Arroseur à turbine plein cercle pour pelouse de terrain de sport	12
6504PCSS	Part Circle Sports Turf Rotor Stainless Steel / Arroseur à turbine à secteur pour pelouse de terrain de sport en acier inoxydable	12
6504FCSS	Full Circle Sports Turf Rotor Stainless Steel / Arroseur à turbine plein cercle en acier inoxydable	12



8005 Sports Rotor • Arroseur à turbine pour terrain de sport 8005

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
8005	Part Circle Rotor / Arroseur à turbine à secteur	12
8005SS	Sports Turf Rotor Stainless Steel / Arroseur à turbine pour pelouse de terrain de sport en acier inoxydable	12
SODCUP	Sod Cup Kit for 8005 Rotor / Kit avec coupelle pour arroseur à turbine 8005	6





LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

ESP-ME3

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
ESP4ME3	Indoor/Outdoor Controller w/WiFi / Programmeur intérieur / extérieur avec Wi-Fi	4
LNK2 WIFI	LNK2 Enhanced WiFi Control / Programmeur Wi-Fi amélioré LNK2	5
ESPSM3	3 Station Module / Module à 3 voies	12
ESPSM6	6 Station Module / Module à 6 voies	12
ESP-2WIRE	2 Wire Controller / Programmeur bifilaire	4
2W-1	2 Wire Decoder / Décodeur bifilaire	10

ESP4ME3



TM2

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
TM2-4	4 Stn. Indoor/Outdoor Esp Controller / Programmeur ESP intérieur / extérieur à 4 voies	6
TM2-6	6 Station Wifi Compatible Controller / Programmeur compatible Wi-Fi à 6 voies	6
TM2-8	8 Station Wifi Compatible Controller / Programmeur compatible Wi-Fi à 8 voies	6
TM2-12	12 Station Wifi Compatible Controller / Programmeur compatible Wi-Fi à 12 voies	6

TM2-4



RC2

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
RC2	8 Station Controller / Programmeur à 8 voies	6



ESP-BAT-BT

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
ESPBAT-BT1	1 Station Bluetooth Battery Operated Controller / Programmeur Bluetooth à piles à 1 voie	6
ESPBAT-BT2	2 Station Bluetooth Battery Operated Controller / Programmeur Bluetooth à piles à 2 voie	6
ESPBAT-BT4	4 Station Bluetooth Battery Operated Controller / Programmeur Bluetooth à piles à 4 voie	6
ESPBAT-BT6	6 Station Bluetooth Battery Operated Controller / Programmeur Bluetooth à piles à 6 voie	6
TBOSPSOL	24v Latching Solenoid / Solénoïde d'enclenchement 24v	8



ESPBAT-BT2

ESP Battery Operated • Programmeur à piles

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
ESP9V1	1 Station Battery-Operated Controller / Programmeur à piles à 1 voie	6
ESP9V2	2 Station Battery-Operated Controller / Programmeur à piles à 2 voie	6
ESP9V6	6 Station Battery-Operated Controller / Programmeur à piles à 6 voie	6



CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



IVM • Programmateurs avec module de vanne intégrée

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
ESPLXIVM	Two-Wire controller - 60 Station Capacity / Programmeur bifilaire - Capacité de 60 voies	1
ESPLXIVMP	Two-Wire Pro controller - 240 Station Capacity / Programmeur Pro bifilaire - Capacité de 240 voies	1
LXIVMSOL	IVM Solenoid / Solénoïde avec module de vanne intégrée	6
LXIVMSEN	IVM Sensor / Sonde avec module de vanne intégrée	5
LIVMOUT	IVM Output device / Dispositif de sortie de module de vanne intégrée	5
LXIVMSD	IVM Surge device / Dispositif de surtension de module de vanne intégrée	12
PSR1101VM	Pump Start Relay 110V / Relais de démarrage de pompe 110V	1
PSR2201VM	Pump Start Relay 220V / Relais de démarrage de pompe 220V	1
PSR110IC	Universal pump start relay -110V - 3/4 to 2HP / Relais universel de démarrage de pompe - 110V - ¾ à 2 HP	1
PSR220IC	Universal pump start relay - 220V - 3/4 to 5HP / Relais universel de démarrage de pompe - 220V - ¾ à 5 HP	1



ESPLXIVM



LXIVMSEN



LIVMOUT



PSR2201VM



PSR110IC



LXIVMSD



LXIVMSOL

SENSORS • SONDES

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
FG100	Flow Sensor / Capteur de débit	10
WR2RFC	Rain/Freeze Sensor & Receiver / Capteur et récepteur de pluie / gel	10
RSDBEX	Wired Rain Sensor / Capteur de pluie filaire	20
WR2BATTERY	3 Pack of Replacement Batteries / Emballage de 3 piles de remplacement	20
UFS100	1" Ultrasonic Flow Sensor / Débitmètre à ultrasons 1 po	6
UFS150	1.5" Ultrasonic Flow Sensor / Débitmètre à ultrasons 1,5 po	6
UFS200	2" Ultrasonic Flow Sensor / Débitmètre à ultrasons 2 po	6



FG100



80131




LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



IQ & LTE MODEM • MODEM IQ ET LTE

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
IQNCCEN	IQNCCEN Ethernet communication cartridge / Cartouche de communication Ethernet IQNCCEN	5
IQ4G CAN	IQ4GT 1 year data communication / IQ4GT 1 an de communication de données	5



BOOSTER PUMPS • POMPES DE SURPRESSION

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
BPUMP1-5HP	1.5HP Booster Pump / Pompe de surpression 1,5 HP	1



TURF VALVES • CLAPETS VANNES

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
3RC	1" x 3/4" Turf Valve with rubber cover / Clapet vanne 1 po x ¾ po avec couvercle en caoutchouc	1
44RC	1" x 1" Turf Valve with rubber cover / Clapet vanne 1 po x 1 po avec couvercle en caoutchouc	1
5RC	3/4" MIPT for use with 3RC / ¾ po MIPT à utiliser avec 3RC	1
55K1	1" MIPT for use with 5RC / 1 po MIPT à utiliser avec 5RC	1
SH0	SH-0 SWIVEL 3/4 FNPT X 3/4 MHT / PIVOT SH-0, ¾ FNPT X ¾ MHT	1
SH2	SH-2 SWIVEL 1 FNPT X 1 MHT / PIVOT SH-2, 1 FNPT X 1 MHT	1





ELECTRIC VALVES • ÉLECTROVANNES

HV Series • SÉRIE HV

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
100HVNPT	1" FIPT x FIPT Valve / Vanne 1 po FIPT x FIPT	20
RPKHVSOLA2	HV Solenoid / Solénoïde HV	10



DV Series • SÉRIE DV

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
100DV	1" FIPT x FIPT Valve / Vanne 1 po FIPT x FIPT	20
100DVMB	1" MIPT x Insert Valve / Vanne à insertion x MIPT 1 po	20
100DVF	1" FIPT x FIPT Valve w/ Flow Control / Vanne FIPT x FIPT 1 po avec contrôle de débit	20
RPKSOLENOI	DV Solenoid / Solénoïde DV	10



100DVMB

PGA Series • SÉRIE PGA

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
100PGA	1" PGA Globe/Angle Valve / Vanne d'équerre / soupape 1 po PGA	10
150PGA	1.5" PGA Globe/Angle Valve / Vanne d'équerre / soupape 1 po PGA	8
200PGA	2" PGA Globe/Angle Valve / Vanne d'équerre / soupape 1 po PGA	4
SOLASSG4	PGA, PEB and EFB Solenoid / Solénoïde PGA, PEB et EFB	10



100PGA

PEB/PESB Standard & Scrubber Series • Vannes électriques standard et avec épurateur PEB / PESB

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
100PEB	1" Inlet Irrigatin Elec. Valve F x F / Vanne électrique FIPT x FIPT	10
150PEB	1.5" Inlet Irrigation Elec. Valve F x F / Vanne électrique FIPT x FIPT	8
200PEB	2" Inlet Irrigation Elec. Valve F x F / Vanne électrique FIPT x FIPT	8
100PESB	1" Scrubber Valve / Vanne à épurateur 1 po	10
150PESB	1.5" Scrubber Valve / Vanne à épurateur 1.5 po	8
200PESB	2" Scrubber Valve / Vanne à épurateur 2 po	8
300PESB	3" Scrubber Valve / Vanne à épurateur 3 po	1
PRSDIAL	Pressure Regulation Unit / Unité de régulation de la pression	10



100PEB



150PESB

Universal Solenoid / Solénoïde universel

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
SOLASSG5	G5 Solenoid (Compatible with DV, PGA, EFB and BPES Rainbird Valves) Solénoïde G5 (compatible avec modèles DV, PGA, EFB et BPES)	10





LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



DRIP AND FITTINGS • GOUTTE-À-GOUTTE ET RACCORDS

Dripline • Tuyau à gouteurs intégrés

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
XFDE612250	.6GPH, 12" spacing 250' / 0,6 gal/h, espacement 12 po, 250 pi	1
XFDE612500	.6GPH, 12" spacing 500' / 0,6 gal/h, espacement 12 po, 500 pi	1
XFDE912250	.9GPH, 12" spacing 250' / 0,9 gal/h, espacement 12 po, 250 pi	1
XFDE912500	.9GPH, 12" spacing 500' / 0,9 gal/h, espacement 12 po, 500 pi	1
XQF7512100	3/4" Dripline header / Tuyau de distribution goutte-à-goutte ¾ po	1
XQF1012100	1" Dripline header / Tuyau de distribution goutte-à-goutte 1 po	1
LDQ0806100	1/4" Landscape Dripline 6" Spacing / Tuyau goutte-à-goutte ¼ po, espacement 6 po	5
LDQ0812100	1/4" Landscape Dripline 12" Spacing / Tuyau goutte-à-goutte ¼ po, espacement 12 po	5
XFD100	Blank distribution tubing 100' / Tuyau de distribution 100 pi	1



XF Dripline Series • Tuyau à gouteurs intégrés de la série XF

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
XFFCOUP	17mm insert coupling / Union inséré 17 mm	25
XFFTEE	17mm insert tee / Té inséré 17 mm	25
XFFELBOW	17mm insert 90 / Coude 90 degrés inséré 17 mm	25
XFFMA050	17MM BARB X 1/2" MPT ADAPT / Adaptateur MIPT ½ po X inséré 17 MM	25
XFFMA075	17mm insert x 3/4" MIPT / ¾ po MIPT X inséré 17 MM	25
XFFTFA050	17MM BARB-1/2 MPT-B TEE M ADP / Adaptateur mâle en té MIPT ½ X inséré 17 mm	25
XFFTMA050	17MM BARB X 1/2 FEMTEE ADAPTER / Adaptateur femelle en té FIPT ½ X inséré 17 mm	25



Relief Valve and Installation Tool / Ventouse et outil d'installation

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
ARV050	Air relief valve / Ventouse d'entrée d'air	12
XMTOOL	"Xeriman" installation tool / Outil d'installation « Xeriman »	1



MICRO IRRIGATION • MICRO-IRRIGATION



Stakes • Piquets

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
TS025	1/4" micro stake / Piquet micro-asperseur ¼ po	100
RS025T	Stake for poly-flex riser / Piquet pour porte-buse PolyFlex	25
PFRRS	Poly-flex riser assembly / Assemblage d'asperseur PolyFlex	250



Zone Kit and Retro Kit • Kit de zone et kit de modernisation

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
XCZ100PRF	1" control zone kit, FIPT x Barb / Kit de zone de contrôle 1 po, FIPT x inséré	1
XCZ100PRBCOM	1" commercial control zone kit, 1" FxF / Kit de zone de contrôle commercial, 1 po FxF	1
1800RETRO	4" retro body w/pressure regulator / Unité de modernisation 4 po avec régulateur de pression	15



Micro Bubbler • Goutteurs

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
SXB180	80 degree adjustable micro-bubbler / Buse à débit réglable à 180 degrés	20
SXB360	360 degree adjustable micro-bubbler / Buse à débit réglable à 360 degrés	20



Tubing • Tuyau

Part / Pièce	Description
XQ1000B	Rain Bird Xeri-Tubing bucket 1000' / Tuyau de distribution dans un seau Xeri Rain Bird 1000 pi
XQ100	Rain Bird Xeri-Tubing 100' / Tuyau de distribution Xeri Rain Bird 100 pi





LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

MICRO IRRIGATION • MICRO-IRRIGATION



Fittings • Raccords

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
XBF1CONN	1/4" micro coupling / Union ¼ po	50
XBF2EL	1/4" micro elbow / Coude ¼ po	50
XBF3TEE	1/4" micro tee / Té ¼ po	50
SPB025	Self-piercing connector (Grey) Connecteur autoperçant (gris)	25



Emitters • Goutteurs

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
XB05PC	Self-piercing .5GPH emitter (Blue) / Émetteur autoperçant 0,5 gal/h (bleu)	100
XB10PC	Self-piercing 1GPH emitter (Black) / Émetteur autoperçant 1 gal/h (noir)	100
XB20PC	Self-piercing 2GPH emitter (Red) / Émetteur autoperçant 2 gal/h (rouge)	100



Micro Spray • Micro-asperseur

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
XS090	90 degree adjustable micro spray / Micro-asperseur réglable à 90 degrés	10
XS180	180 degree adjustable micro spray / Micro-asperseur réglable à 180 degrés	10
XS360	360 degree adjustable micro spray / Micro-asperseur réglable à 360 degrés	10



Manifolds

Part / Pièce	Description
XBD80	8-way micro manifold / Manifold 8 voies
EMT6XERI	6-way micro manifold / Manifold 6 voies



XBD80



EMT6XERI

CONTROL ZONE KITS • KIT DE ZONE DE CONTRÔLE



Control Zone Kits • Kits de zone de contrôle

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
XCZ075PRF	Low Flow Control Zone Kit with 3/4" Low Flow Valve / Kit de zone de contrôle à faible débit avec vanne à faible débit ¾ po	10
XCZ100PRBCOM	Wide Flow Commercial Control Zone Kit with 1" Ball Valve / Kit de zone de contrôle commercial à large débit avec clapet à bille 1 po	1
XCZ100PRF	Medium Flow Control Zone Kit with 1" DV Valve / Kit de zone de contrôle à débit moyen avec vanne DV 1 po	10
XCZLF100PRF	Low Flow Control Zone Kit with 1" Low Flow Valve / Kit de zone de contrôle à faible débit avec vanne à faible débit 1 po	1
XCZPGA100PRF	Medium Flow Control Zone Kit with 1" PGA Valve / Kit de zone de contrôle à débit moyen avec vanne PGA 1 po	1



XCZ100PRBCOM



XCZLF100PRF



XCZPGA100PRF

Filters • Filtres

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
LCRBY100D	1" in-line disc filter (large capacity) / Filtre à disque en ligne 1 po (grande capacité)	1
LCRBY150D	1.5" in-line disc filter (large capacity) / Filtre à disque en ligne 1,5 po (grande capacité)	1





LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

VALVE BOXES • BOÎTES À VANNES



VB Standard Series • Boîtes à vannes, série standard

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
VB7RND	7" Round valve box w/green lid / Boîte à vannes ronde 7 po avec couvercle vert	1
VB10RND	10" Round valve box w/green lid / Boîte à vannes ronde 10 po avec couvercle vert	1
VBSTD	Rain Bird Standard 12" rectangular valve box w/green lid / Boîte à vannes rectangulaire standard 12 po avec couvercle vert	1
VBSTD L	Valve box standard lid only / Couvercle de boîte à vannes standard	1
VBSTD6EXTB	6" Nesting valve box only / Boîte à vannes seulement 6 po	1
VBJMB6EXTB	6" Jumbo valve box only / Boîte à vannes seulement 6 po, grand format (jumbo)	1
VBJMB L	Valve box jumbo green lid only / Couvercle vert de boîte à vannes grand format	1
VBJMB	Jumbo rectangular valve box with green lid / Boîte à vannes rectangulaire, grand format, avec couvercle vert	1

VB10RND



VB7RND



VBJMB



VBJMB6EXTB



VBJMB L



VBSTD



VBSTD6EXTB



VBSTD L



PVB Professional Series • Boîtes à vanne, série professionnelle

Part / Pièce	Description
PVB6RND	6" Professional Series valve box w/lid / Boîte à vannes 6 po, série professionnelle, avec couvercle
PVB10RND	10" Professional Series valve box w/lid / Boîte à vannes 10 po, série professionnelle, avec couvercle
PVBSTD	12" Professional Series rectangular valve box / Boîte à vannes rectangulaire 12 po, série professionnelle
PVBSTD EXT	Professional Series 6" nesting rectangular valve box / Boîte à vannes rectangulaire 6 po, série professionnelle



PVB10RND



PVB6RND



PVBSTD



PVBSTD EXT

SWING PIPE & FITTINGS • TUYAUX ET RACCORDS ARTICULÉS



Swing Joints • Raccords articulés

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
TSJ12	Rain Bird 1" M x M swing joint / Raccord articulé Rain Bird 1 po, M x M	20



Swing Pipe and Fittings • Tuyaux et raccords articulés

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
SPXFLEX100	SPX swing pipe / Tuyau articulé SPX	1
SBCPLG	Swing pipe coupling / Union de tuyau articulé	50
SBE075	3/4" x barb elbow / Coude inséré ¾ po	50
SBE050	1/2" x barb elbow / Coude inséré ½ po	50
SBTEE	Swing pipe tee / Té pour tuyau articulé	50





LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE



NOZZLES • BUSES

570 MPR Nozzles • Buses 570 MPR

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
SEE CHART / VOIR LE GRAPHIQUE	570 nozzle / Buse pour 570	25
TVAN-X	Adjustable nozzle / Buse à secteur réglable	25

2 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS

5' Series 0° Trajectory					
Noz.	PSI	GPM	Rad.	Prec.Rate £ r	
5-Q	30-40	0.09	5'	1.61	1.40
	40-75	0.10	5'	1.79	1.55
5-T	30-40	0.12	5'	1.61	1.40
	40-75	0.13	5'	1.79	1.55
5-H	30-40	0.18	5'	1.61	1.40
	40-75	0.20	5'	1.79	1.55
5-TT	30-40	0.23	5'	1.54	1.34
	40-75	0.27	5'	1.81	1.57
5-TQ	30-40	0.26	5'	1.55	1.34
	40-75	0.29	5'	1.73	1.50
5-F	30-40	0.35	5'	1.57	1.36
	40-75	0.39	5'	1.75	1.51

8' Series 5° Trajectory					
Noz.	PSI	GPM	Rad.	Prec.Rate £ r	
8-Q	30-40	0.22	8'	1.54	1.33
	40-75	0.25	8'	1.75	1.51
8-T	30-40	0.29	8'	1.52	1.32
	40-75	0.35	8'	1.84	1.59
8-H	30-40	0.44	8'	1.54	1.33
	40-75	0.50	8'	1.75	1.51
8-TT	30-40	0.59	8'	1.55	1.34
	40-75	0.70	8'	1.84	1.59
8-TQ	30-40	0.64	8'	1.49	1.29
	40-75	0.70	8'	1.63	1.41
8-F	30-40	0.85	8'	1.49	1.29
	40-75	1.00	8'	1.75	1.51

10' Series 17° Trajectory					
Noz.	PSI	GPM	Rad.	Prec.Rate £ r	
10-Q	30-40	0.33	10'	1.48	1.28
	40-75	0.37	10'	1.66	1.43
10-T	30-40	0.44	10'	1.48	1.28
	40-75	0.50	10'	1.68	1.45
10-H	30-40	0.66	10'	1.48	1.28
	40-75	0.75	10'	1.68	1.45
10-TT	30-40	0.89	10'	1.49	1.29
	40-75	1.00	10'	1.68	1.45
10-TQ	30-40	0.99	10'	1.48	1.28
	40-75	1.09	10'	1.63	1.41
10-F	30-40	1.33	10'	1.49	1.29
	40-75	1.51	10'	1.69	1.46

12' Series 24° Trajectory					
Noz.	PSI	GPM	Rad.	Prec.Rate £ r	
12-Q	30-40	0.48	12'	1.49	1.29
	40-75	0.53	12'	1.65	1.43
12-T	30-40	0.64	12'	1.49	1.29
	40-75	0.70	12'	1.63	1.41
12-H	30-40	0.96	12'	1.49	1.29
	40-75	1.05	12'	1.63	1.41
12-TT	30-40	1.28	12'	1.49	1.29
	40-75	1.40	12'	1.63	1.41
12-TQ	30-40	1.44	12'	1.49	1.29
	40-75	1.60	12'	1.66	1.44
12-F	30-40	1.92	12'	1.49	1.29
	40-75	2.10	12'	1.63	1.41

15' Series 28° Trajectory					
Noz.	PSI	GPM	Rad.	Prec.Rate £ r	
15-Q	30-40	0.75	15'	1.49	1.29
	40-75	0.81	15'	1.61	1.40
15-T	30-40	1.00	15'	1.49	1.29
	40-75	1.10	15'	1.64	1.42
15-H	30-40	1.50	15'	1.49	1.29
	40-75	1.65	15'	1.64	1.42
15-TT	30-40	2.00	15'	1.49	1.29
	40-75	2.20	15'	1.64	1.42
15-TQ	30-40	2.30	15'	1.53	1.32
	40-75	2.50	15'	1.66	1.44
15-F	30-40	3.00	15'	1.49	1.29
	40-75	3.30	15'	1.64	1.42

Special Patterns					
Noz.	PSI	GPM	WxL/ Larg.	Prec.Rate	
4X15-EST	30-40	0.43	4' x 15'	1.38	
	40-75	0.50	4' x 15'	1.61	
4X30-CST	30-40	0.86	4' x 30'	1.38	
	40-75	1.00	4' x 30'	1.61	
9X18-SST	30-40	1.10	9' x 18'	1.31	
	40-75	1.20	9' x 18'	1.43	
4X30-SST	30-40	0.88	4' x 30'	1.41	
	40-75	1.00	4' x 30'	1.61	
2X6-SST	30-40	0.10	2' x 6'	1.38	
	40-75	0.12	2' x 6'	1.10	
4X18-SST	30-40	0.50	4' x 18'	1.34	
	40-75	0.59	4' x 18'	1.58	



Female-Threaded Nozzle • Buses filetéées femelle

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
PRO-VANxx	Adjustable nozzle PRO-VAN8, 10, 12, 15 / Buse à secteur réglable PRO-VAN8, 10, 12, 15	25
IPN-xxx	MPR nozzle IPN-5Q, 5H, 8Q, 8H, 10Q, 10H, 12Q, 12H, 15Q, 15H / Buse IPN-5Q, 5H, 8Q, 8H, 10Q, 10H, 12Q, 12H, 15Q, 15H	25



Precision Series Spray Nozzles • Buses de la Série Precision

2 YEAR WARRANTY
GARANTIE 2 ANS

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
X-XOT	Toro Precision Nozzle / Buse precision Toro	25
X-XNT	Non-Toro Precision Nozzle / Buse precision non-Toro	25



Arc	PSI	GPM	Radius	Precip.Rate □(in./hr.)	Precip.Rate Δ(in./hr.)
5-60°	30	0.043	5	0.99	1.15
	40	0.043	5	0.99	1.15
	50	0.048	5.3	0.99	1.14
5Q	30	0.064	5	0.99	1.14
	40	0.065	5	1.00	1.16
	50	0.066	5	1.02	1.17
5T	30	0.09	5	1.04	1.20
	40	0.093	5.2	0.99	1.15
	50	0.099	5.4	0.98	1.13
5-150°	30	0.11	5	1.03	1.19
	40	0.12	5.2	1.04	1.20
	50	0.13	5.4	1.04	1.20
5H	30	0.13	5	1.00	1.16
	40	0.14	5.1	1.00	1.15
	50	0.14	5.2	0.99	1.14
5-210°	30	0.15	5.2	1.07	1.23
	40	0.16	5.3	1.10	1.27
	50	0.17	5.5	1.08	1.25
5TT	30	0.17	5	0.98	1.13
	40	0.19	5	1.07	1.23
	50	0.19	5	1.09	1.25
5TQ	30	0.2	5	1.00	1.16
	40	0.21	5	1.05	1.21
	50	0.22	5	1.10	1.27
5F	30	0.26	5	1.00	1.16
	40	0.26	5	1.00	1.16
	50	0.26	5	1.00	1.16

Arc	PSI	GPM	Radius	Precip.Rate □(in./hr.)	Precip.Rate Δ(in./hr.)
12-60°	30	0.25	12	1.0	1.2
	40	0.26	12.1	1.0	1.2
	50	0.28	12.2	1.1	1.3
12Q	30	0.37	12.1	1.0	1.1
	40	0.39	11.4	1.0	1.2
	50	0.39	12	1.0	1.1
12T	30	0.49	12	1.0	1.1
	40	0.51	12.2	1.0	1.1
	50	0.52	12.3	1.0	1.1
12-150°	30	0.62	12	1.0	1.2
	40	0.63	12.2	1.0	1.1
	50	0.64	12.3	1.0	1.1
12H	30	0.74	12	1.0	1.1
	40	0.79	12.3	1.0	1.2
	50	0.8	12.4	1.0	1.2
12-210°	30	0.82	12	1.1	1.3
	40	0.84	12.3	1.1	1.2
	50	0.85	12.4	1.1	1.2
12TT	30	0.99	12	1.0	1.1
	40	1.04	12.3	1.0	1.1
	50	1.05	12.4	1.0	1.1
12TQ	30	1.15	12	1.0	1.2
	40	1.19	12.2	1.0	1.2
	50	1.22	12.3	1.0	1.2
12F	30	1.48	12	1.0	1.1
	40	1.59	12.4	1.0	1.1
	50	1.6	12.5	1.0	1.1

Arc	PSI	GPM	Radius	Precip.Rate □(in./hr.)	Precip.Rate Δ(in./hr.)
8-60°	30	0.11	8	1.0	1.1
	40	0.12	8.1	1.1	1.2
	50	0.13	8.3	1.1	1.3
8Q	30	0.17	8	1.0	1.1
	40	0.18	8.2	1.0	1.2
	50	0.18	8.4	1.0	1.1
8T	30	0.22	8	1.0	1.1
	40	0.23	8.2	1.0	1.1
	50	0.24	8.3	1.0	1.1
8-150°	30	0.27	8	1.0	1.1
	40	0.28	8.1	1.0	1.1
	50	0.29	8.2	1.0	1.2
8H	30	0.33	8	1.0	1.1
	40	0.34	8	1.0	1.2
	50	0.34	8	1.0	1.2
8-210°	30	0.36	8	1.1	1.3
	40	0.37	8.1	1.1	1.3
	50	0.38	8.2	1.1	1.3
8TT	30	0.44	8	1.0	1.1
	40	0.44	8	1.0	1.2
	50	0.46	8	1.0	1.2
8TQ	30	0.36	8	1.1	1.3
	40	0.37	8.1	1.1	1.3
	50	0.38	8.2	1.1	1.3
8F	30	0.44	8	1.0	1.1
	40	0.46	8	1.0	1.2
	50	0.46	8	1.0	1.2

Arc	PSI	GPM	Radius	Precip.Rate □(in./hr.)	Precip.Rate Δ(in./hr.)
15-60°	30	0.39	15	1.0	1.2
	40	0.4	15.1	1.0	1.2
	50	0.42	15.3	1.0	1.2
15Q	30	0.58	15	1.0	1.1
	40	0.6	15.1	1.0	1.2
	50	0.61	15.3	1.0	1.2
15T	30	0.77	15	1.0	1.1
	40	0.81	15.3	1.0	1.2
	50	0.82	15.4	1.0	1.2
15-150°	30	0.96	15	1.0	1.2
	40	1.0	15.2	1.0	1.2
	50	1.1	15.3	1.1	1.3
15H	30	1.16	15	1.0	1.2
	40	1.25	15.4	1.0	1.2
	50	1.28	15.5	1.0	1.2
15-210°	30	1.2	15	1.0	1.2
	40	1.3	15.5	1.0	1.2
	50	1.4	15.6	1.1	1.3
15TT	30	1.54	15	1.0	1.1
	40	1.58	15.2	1.0	1.1
	50	1.61	15.3	1.0	1.1
15TQ	30	1.78	15	1.0	1.1
	40	1.82	15	1.0	1.2
	50	1.9	15.3	1.0	1.2
15F	30	2.31	15	1.0	1.1
	40	2.35	15.2	1.0	1.1
	50	2.4	15.3	1.0	1.1

Arc	PSI	GPM	Radius	Precip.Rate □(in./hr.)	Precip.Rate Δ(in./hr.)
10-60°	30	0.17	10	1.0	1.1
	40	0.18	10	1.0	1.2
	50	0.19	10	1.1	1.3
10Q	30	0.23	10	1.0	1.2
	40	0.28	10.2	1.0	1.2
	50	0.28	10.3	1.0	1.2
10T	30	0.34	10	1.0	1.1
	40	0.36	10	1.0	1.2
	50	0.37	10	1.1	1.2
10-150°	30	0.43	10	1.0	1.1
	40	0.44	10.2	1.0	1.1
	50	0.46	10.4	1.0	1.1
10H	30	0.51	10	1.0	1.1
	40	0.55	10.3	1.0	1.2
	50	0.56	10.4	1.0	1.2
10-210°	30	0.58	10	1.1	1.3
	40	0.6	10.4	1.1	1.2
	50	0.62	10.5	1.1	1.3
10TT	30	0.69	10	1.0	1.2
	40	0.73	10.3	1.0	1.1
	50	0.74	10.4	1.0	1.1
10TQ	30	0.79	10	1.0	1.1
	40	0.84	10.3	1.0	1.1
	50	0.86	10.4	1.0	1.1
10F	30	1.03	10	1.0	1.1
	40	1.08	10.3	1.0	1.1
	50	1.12	10.4	1.0	1.2

Arc	PSI	GPM	Radius	Precip.Rate □(in./hr.)	Precip.Rate Δ(in./hr.)
4-SST	30	0.66	4x30	1.1	1.2
	40	0.67	4x30	1.1	1.2
	50	0.68	4x30	1.1	1.3
LCS	30	0.33	4x15	1.1	1.2
	40	0.34	4x15	1.1	1.3
	50	0.34	4x15	1.1	1.3
RCS	30	0.33	4x15	1.1	1.2
	40	0.34	4x15	1.1	1.3
	50	0.34	4x15	1.1	1.3
4X18	30	0.37	4x18	1.0	1.1
	40	0.38	4x18	1.0	1.2
	50	0.38	4x18	1.0	1.2
LCS	30	0.19	4x9	1.0	1.2
	40	0.2	4x9	1.1	1.2
	50	0.2	4x9	1.1	1.1
RCS	30	0.19	4x9	1.0	1.2
	40	0.2	4x9	1.1	1.2
	50	0.2	4x9	1.1	1.2



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

TORO



2 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS



570-6X

570S

Irritrol



SPRAY HEADS • ASPERSEURS

570Z Series • Série 570Z

Standard • Standard

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
570Z-2P	2" pop-up / Tige escamotable	100
570Z-3P	3" pop-up / Tige escamotable	100
570Z-4P	4" pop-up / tige escamotable	50
570Z-6P	6" pop-up / tige escamotable	50
570Z-6PSI	6" pop-up, side inlet / Tige escamotable, entrée laterale	50
570Z-12P	12" pop-up / Tige escamotable	25
570Z-12PSI	12" pop-up, side inlet / Tige escamotable, entrée laterale	25

Pressure Regulating • Régulateur de Pression

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
570Z-4PR	4" w/ Pressure Reg. / avec régulateur de pression	50

X-Flow

**PR & PRX models carry a 5-year warranty / Modèles PR & PRX portent une garantie de 5 ans.*

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
570Z-4PXF	4" with X-Flow / Avec X-Flow	50
570Z-6PXF	6" with X-Flow / Avec X-Flow	50
570Z-12PXF	12" with X-Flow / Avec X-Flow	25
570Z-12PXF SI	12" with X-Flow, side inlet / Avec X-Flow, entrée latérale	25

Accessories • Accessoires

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
570-6X	6" riser extender / Tige extension	100
570SR-18	18" stationary riser / Tige extension	100
570S	Shrub adapter / Adaptateur de buse 570	100
570CV	570 check valve / Clapet anti-vidange	25
PCV-500	Precision check valve / Clapet anti-vidange précision	10

I-PRO Series • Série I-PRO

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
I-PRO400	4" Pop-up / Tige escamotable	50
I-PRO600	6" Pop-up / Tige escamotable	50
I-PRO1200SI	12" Pop-up, side inlet / Tige escamotable, entrée laterale	25
HS100	Shrub adapter / Adaptateur de buse	25



RESIDENTIAL ROTORS • ROTATIFS RÉSIDENTIELS

2 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS

MINI 8 Series • Série MINI 8

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
MINI8-4P	1/2" rotor / Rotatif 1/2"	25
MINI8-CV	Check valve / Clapet anti vidange	25



TITAN

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
TITAN	Impact pop-up / À impact, tige escamotable	20



T5 Series • Série T5

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
T5S-RS	Shrub model / Modèle pour arbuste	20
T5HP-RS	Hi-pop	10
T5P-1.5RS	3/4" T5 w/ RapidSet, 1.5 gal / Avec RapidSet, 1.5 gal	20
T5P-3.0RS	3/4" Rotor, 3.0 gallons / Rotatif, 3.0 gallons	20
102-7714	Check valve / Clapet anti vidange	25
102-6527	Adjustment tool / Outil d'ajustement	-



5 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS



SPORTS ROTORS • ROTATIFS POUR TERRAIN SPORTIF

T7 Series • Série T7

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
T7P	1" sports rotor / Rotatif pour terrain sportif	10
T7PSS	1" sports rotor- stainless steel / Rotatif pour terrain sportif, acier inoxydable	10



5 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

TORO.

CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

5 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS



SMRT Logic

Part / Pièce	Description
SMRT-T	SMRT Internet Gateway / Passerelle internet SMRT

5 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS



TORO Evolution • Évolution TORO

Part / Pièce	Description
EVO-4ID	4 station indoor / 4 secteurs intérieur
EVO-4OD	4 station outdoor / 4 secteurs extérieur
EMOD-4	4 station expansion module / Module d'extension 4 secteurs
EMOD-12	12 station expansion module / Module d'extension 12 secteurs
EVO-SC	Smart Connector / Connecteur "Smart"
PSS-SEN	Precision Soil Sensor / Capteur d'humidité
CL-W1	ET sensor / Capteur météorologique
CL-R1	Maintenance remote / Télécommande
LPCU-A	Auxiliary relay / Relais auxiliaire

**For every outdoor timer, a power cord is required /
Pour l'installation de tous les programmeurs extérieurs,
un cordon d'alimentation est requis.**



Part / Pièce

POWER



CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

TORO

2 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS



Tempus DC

Part / Pièce	Description
TEMP-1-DC-L	1 station controller with display / Programmeur 1 secteur avec écran
TEMP-2-DC-L	2 station controller with display / Programmeur 2 secteurs avec écran
TEMP-4-DC-L	4 station controller with display / Programmeur 4 secteurs avec écran
DCL	DC Latching Solenoid / Solénoïde DC

Irritrol

5 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS



KD2 Series Controller • Programmeur de la série KD2

Part / Pièce	Description
KD400-EXT	4 Station Outdoor / 4 secteurs extérieur
KD600-EXT	6 Station Outdoor / 6 secteurs extérieur
KD900-EXT	9 Station Outdoor / 9 secteurs extérieur
KD400-INT	4 Station Indoor / 4 secteurs, intérieur
KD600-INT	6 Station Indoor / 6 secteurs, intérieur
KD900-INT	9 Station Indoor / 9 secteurs, intérieur



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

TORO.

SENSORS • SONDES

2

YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS



Flow Sensors • Débitmètres

Part / Pièce	Description
TFS-150	1 1/2" Toro Flow Sensor / TORO débitmètre
TFS-200	2" Toro Flow Sensor / TORO débitmètre
FS-B100	1" Brass Flow Sensor / Débitmètre en laiton
FS-B150	1 1/2" Brass Flow Sensor / Débitmètre en laiton

Tip / Astuce — Blowing compressed air through any Flow Sensor may cause damage to the Sensor Wheel / souffler de l'air comprimé à travers n'importe quel capteur de débit peut endommager la roue du capteur !

Irritrol



Rain Sensors • Pluviomètres

Part / Pièce	Description
RS1000	Wireless Rain Sensor / Pluviomètre sans fil
RSBATT-TX	Battery pack / Ensemble de piles
RS500	Wired rain sensor / Pluviomètre câblé

ELECTRIC VALVES • ÉLECTROVANNES

2000 Series • Série 2000

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
2400T	2400T 1" FPT x FPT	15
2400T-B	2400T 1" MPT x Barb	15
2400TF	2400T 1" FPT x FPT w/Flow Control / Réglage de débit	20
2600T	2600T 1" Angle	20
2500TF	2500T 1" FPT x FPT w/Flow Control / Réglage de débit	20

3

YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS



5

YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS

200B Series • Série 200B

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
216B	1 1/2" FPT x FPT	10
217B	2" FPT x FPT	10



Accessories • Accessoires

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
OMR-100	Omni-Reg pressure regulator / Régulateur de pression	1
R811-24VACG	24 VAC solenoid / Solénoïde	10
DCL	DC Latching Solenoid / Solénoïde DC	12

102P Series • Série 102P

Part / Pièce	Description
102P1	1" Normally Open or Closed / Normalement ouvert ou fermé
102P1.5	1 1/2" Normally Open or Closed / Normalement ouvert ou fermé
102P2	2" Normally Open or Closed / Normalement ouvert ou fermé



TORO.

DRIP IRRIGATION • IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

Drip In 17mm Dripline • Tuyau 17mm à gouteurs intégrés



Part / Pièce	Description
PCB-212-025	12" spacing .58GPH, 250' / 12" d'espacement .58GPH, 250'
PCB-212-050	12" spacing .58GPH, 500' / 12" d'espacement .58GPH, 500'
PCB-412-025	12" spacing .92GPH, 250' / 12" d'espacement .92GPH, 250'
PCB-412-050	12" spacing .92GPH, 500' / 12" d'espacement .92GPH, 500'
PCB-218-025	18" spacing .58GPH, 250' / 18" d'espacement .58GPH, 250'
PCB-218-050	18" spacing .58GPH, 500' / 18" d'espacement .58GPH, 500'
PCB-418-025	18" spacing .92GPH, 250' / 18" d'espacement .92GPH, 250'
PCB-418-050	18" spacing .92GPH, 500' / 18" d'espacement .92GPH, 500'
EHW1645-010	100' blank tubing / 100' sans émetteurs

DL2000 with Rootguard • Avec Rootguard



Part / Pièce	Description
RGP-412-01	12" spacing 1.0 GPH, 100' / d'espacement 1.0 GPH, 100'
RGP-412-05	12" spacing 1.0 GPH, 500' / d'espacement 1.0 GPH, 500'

17mm Drip Fittings • Raccords goutte-à- goutte 17 mm

Part / Pièce	Description
I560-C	Coupling / Union
I560-E	Elbow / Coude
I560-T	Tee / Té
I560-M50	½" male adapter / Adaptateur ½ po mâle
I560-M75	¾" male adapter / Adaptateur ¾ po mâle
I560-T-M50	½" MPT combo tee / Té combiné ½ po MPT
I560-T-M75	¾" MPT combo tee / Té combiné ¾ po MPT

Drip Accessories • Accessoires drip

Part / Pièce	Description
SS6	Stake 6" Soil Staple / Tige d'ancrage
FCH-H-FIPT	¾" FTP flush valve / Vanne de purge
YD-500-34	1/2" Air relief valve / Ventouse d'entrée d'air

Y-Filters • Filtres en "Y"



Part / Pièce	Description
ALFD75	3/4" disc / Avec disques
ALFD100	1" disc / Avec disques
ALFS75	3/4" screen (150 Mesh) / Avec tamis (150 Mesh)
ALFS100	1" screen (150 Mesh) / Avec tamis (150 Mesh)
ALFS150	1 1/2" screen (150 Mesh) / Avec tamis (150 Mesh)



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

Hunter®

NOZZLES • BUSES

Pro-Spray Fixed & Adjustable Arc Nozzles • Buses fixes et à secteur réglable Pro-Spray

Pro-Series • Série Pro		
Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
See Chart / Voir le tableau	Strip Series Nozzles / Buses Série Strip	25
See Chart / Voir le tableau	Adjustable Arc Nozzles / Buses à secteur réglable	25



PRO ADJUSTABLE NOZZLES PERFORMANCE DATA													
													
		12A 12" radius Adjustable from: 0° to 360° Trajectory: 26° ● Green				15A 15" radius Adjustable from: 0° to 360° Trajectory: 26° ● Black				17A 17" radius Adjustable from: 0° to 360° Trajectory: 26° ● Gray			
Arc	Pressure PSI	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr ■ ▲	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr ■ ▲	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr ■ ▲			
45° 	20	11	0.25	1.59	1.84	14	0.39	1.51	1.75	16	0.49	1.46	1.68
	25	12	0.28	1.60	1.85	15	0.43	1.57	1.82	17	0.57	1.60	1.85
	30	12	0.32	1.68	1.95	15	0.47	1.59	1.84	17	0.58	1.53	1.77
	35	13	0.37	1.80	2.08	16	0.52	1.55	1.79	18	0.63	1.49	1.72
	40	13	0.42	1.91	2.21	17	0.57	1.50	1.85	19	0.69	1.55	1.79
90° 	20	11	0.50	1.59	1.84	14	0.77	1.51	1.75	16	0.97	1.46	1.68
	25	12	0.55	1.60	1.85	15	0.86	1.57	1.82	17	1.13	1.60	1.85
	30	12	0.63	1.68	1.95	15	0.93	1.59	1.84	17	1.16	1.53	1.77
	35	13	0.73	1.80	2.08	16	1.03	1.55	1.79	18	1.25	1.49	1.72
	40	13	0.84	1.91	2.21	17	1.13	1.60	1.85	19	1.38	1.55	1.79
120° 	20	11	0.67	1.59	1.84	14	1.03	1.51	1.75	16	1.29	1.46	1.68
	25	12	0.73	1.60	1.85	15	1.15	1.57	1.82	17	1.51	1.51	1.74
	30	12	0.84	1.68	1.95	15	1.24	1.59	1.84	17	1.53	1.53	1.77
	35	13	0.97	1.80	2.08	16	1.37	1.55	1.79	18	1.67	1.49	1.72
	40	13	1.12	1.91	2.21	17	1.51	1.60	1.85	19	1.84	1.47	1.70
180° 	20	11	1.00	1.59	1.84	14	1.54	1.51	1.75	16	1.94	1.46	1.68
	25	12	1.10	1.60	1.85	15	1.72	1.57	1.82	17	2.26	1.51	1.74
	30	12	1.26	1.68	1.95	15	1.86	1.59	1.84	17	2.30	1.53	1.77
	35	13	1.46	1.80	2.08	16	2.06	1.55	1.79	18	2.50	1.49	1.72
	40	13	1.68	1.91	2.21	17	2.26	1.60	1.85	19	2.76	1.47	1.70
240° 	20	11	1.33	1.59	1.84	14	2.05	1.51	1.75	16	2.59	1.46	1.68
	25	12	1.47	1.60	1.85	15	2.29	1.57	1.82	17	3.01	1.51	1.74
	30	12	1.68	1.68	1.95	15	2.48	1.59	1.84	17	3.07	1.53	1.77
	35	13	1.95	1.80	2.08	16	2.75	1.55	1.79	18	3.33	1.49	1.72
	40	13	2.24	1.91	2.21	17	3.01	1.60	1.85	19	3.68	1.47	1.70
270° 	20	11	1.50	1.59	1.84	14	2.31	1.51	1.75	16	2.91	1.46	1.68
	25	12	1.65	1.60	1.85	15	2.58	1.57	1.82	17	3.39	1.51	1.74
	30	12	1.89	1.68	1.95	15	2.79	1.59	1.84	17	3.45	1.53	1.77
	35	13	2.19	1.80	2.08	16	3.09	1.55	1.79	18	3.75	1.49	1.72
	40	13	2.52	1.91	2.21	17	3.39	1.60	1.85	19	4.14	1.47	1.70
360° 	20	11	2.00	1.59	1.84	14	3.08	1.51	1.75	16	3.88	1.46	1.68
	25	12	2.20	1.60	1.85	15	3.44	1.57	1.82	17	4.52	1.51	1.74
	30	12	2.52	1.68	1.95	15	3.72	1.59	1.84	17	4.60	1.53	1.77
	35	13	2.92	1.80	2.08	16	4.12	1.55	1.79	18	5.00	1.49	1.72
	40	13	3.36	1.91	2.21	17	4.52	1.60	1.85	19	5.52	1.47	1.70

Bold = Recommended pressure

Notes: The Pro-Spray PRS30's built-in pressure regulator controls output to a maximum of 30 PSI.
Adjusting the radius reduction screw may be required to achieve catalog radius and flow.

STRIP PATTERN NOZZLE PERFORMANCE DATA			
Arc	Pressure PSI	Width x Length	Flow GPM
HU-LCS515 	20	4' x 14'	0.55
	25	5' x 15'	0.60
	30	5' x 15'	0.65
	35	5' x 15'	0.70
	40	5' x 15'	0.75
HU-RCS515 	20	4' x 14'	0.55
	25	5' x 15'	0.60
	30	5' x 15'	0.65
	35	5' x 15'	0.70
HU-SS530 	20	4' x 28'	1.10
	25	5' x 30'	1.20
	30	5' x 30'	1.30
	35	5' x 30'	1.40
	40	5' x 30'	1.50
HU-SS918 	20	8' x 17'	1.45
	25	9' x 18'	1.58
	30	9' x 18'	1.72
	35	9' x 18'	1.88
HU-CS530 	20	4' x 28'	1.10
	25	5' x 30'	1.20
	30	5' x 30'	1.30
	35	5' x 30'	1.40
	40	5' x 30'	1.50
HU-ES515 	20	4' x 14'	0.55
	25	5' x 15'	0.60
	30	5' x 15'	0.65
	35	5' x 15'	0.70
40	5' x 15'	0.75	

Bold = Recommended pressure



SPRAY HEADS • ASPERSEURS



Pro-Spray Series • Série Pro-Spray

5 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-PROS04	4" Pro Spray / Pro-Spray 4 po	50
HU-PROS6SI	6" Pro Spray w/ side inlet / Pro-Spray 6 po avec entrée latérale	25
HU-PROS12SI	12" Pro Spray w/ side inlet / Pro-Spray 12 po avec entrée latérale	25

Pressure Regulating - 30 PSI • Régulateurs de pression - 30 PSI



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-PROS04PRS30	4" Pro Spray 30 PSI / Pro-Spray 4 po, 30 PSI	50
HU-PROS06SIPRS30	6" Pro Spray 30 PSI w/ side inlet / Pro-Spray 6 po, 30 PSI avec entrée latérale	25
HU-PROS12SIPR30	12" Pro Spray 30 PSI w/ side inlet / Pro-Spray 12 po, 30 PSI avec entrée latérale	25

Pressure Regulating - 40 PSI • Régulateurs de pression - 40 PSI



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-PROS04PRS40CV	4" Pro Spray 40 PSI, CV / Pro-Spray 4 po, 40 PSI, clapet anti-retour	50
HU-PROS06PRS40CV	6" Pro Spray 40 PSI, CV / Pro-Spray 6 po, 40 PSI, clapet anti-retour	25
HU-PROS12PRS40CV	12" Pro Spray 40 PSI, CV / Pro-Spray 12 po, 40 PSI, clapet anti-retour	25



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

Hunter

ROTORS • ROTATIFS

PGP Ultra • PGP Ultra

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-PGP04	4" PGP Ultra / PGP Ultra 4 po	20
HU-PGP12CV	12" PGP Ultra, CV / PGP Ultra 12 po, clapet anti-retour	12

PGP Blue Standard Nozzle
Performance Data P/N 665300

Nozzle	Pressure PSI	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr
1.5	25	29'	1.2	0.27
	35	31'	1.4	0.28
	45	31'	1.5	0.30
	55	32'	1.8	0.34
	65	32'	1.9	0.36
2.0	25	33'	1.4	0.25
	35	33'	1.7	0.30
	45	34'	2.0	0.33
	55	34'	2.1	0.35
	65	32'	2.3	0.43
2.5	25	33'	1.7	0.30
	35	35'	2.1	0.33
	45	35'	2.5	0.39
	55	35'	2.6	0.41
	65	35'	2.9	0.46
3.0	25	35'	2.2	0.35
	35	36'	2.7	0.40
	45	38'	3.0	0.40
	55	39'	3.4	0.43
	65	39'	3.7	0.47
4.0	25	37'	3.0	0.42
	35	39'	3.5	0.44
	45	40'	4.0	0.48
	55	41'	4.5	0.52
	65	41'	4.8	0.55
5.0	25	37'	3.7	0.52
	35	39'	4.5	0.57
	45	42'	5.0	0.55
	55	42'	5.7	0.62
	65	42'	6.2	0.68
6.0	25	38'	4.3	0.57
	35	40'	5.4	0.67
	45	43'	6.0	0.62
	55	44'	6.7	0.67
	65	44'	7.3	0.73
8.0	25	37'	6.0	0.84
	35	41'	7.0	0.80
	45	44'	8.0	0.80
	55	46'	9.0	0.82
	65	46'	9.8	0.89



**5 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS**

**5 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS**



PGJ

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-PGJ04	1/2" Rotor 4" Pop-up / Rotatif 1/2 po, hauteur d'émergence 4 po	25

PGJ PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure PSI	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr
0.50	30	14	0.42	0.41
	40	15	0.50	0.43
	50	16	0.58	0.44
0.75	30	15	0.64	0.55
	40	16	0.75	0.56
	50	17	0.85	0.57
1.0	30	18	0.85	0.51
	40	19	1.0	0.51
	50	19	1.1	0.57
1.5	30	21	1.3	0.57
	40	22	1.5	0.60
	50	22	1.7	0.67
2.0	30	24	1.7	0.55
	40	25	2.0	0.62
	50	25	2.3	0.71
2.5	30	27	2.2	0.58
	40	28	2.5	0.60
	50	28	2.8	0.68
3.0	30	30	2.5	0.53
	40	31	3.0	0.60
	50	31	3.4	0.68
4.0	30	33	3.7	0.65
	40	33	4.0	0.71
	50	34	4.3	0.72

**2 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS**



**5 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS**

I-25 Sports Rotors • Rotatifs pour terrain sportif

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-I2504	I-25 Rotor, CV / Rotatif I-25, clapet anti-retour,	20
HU-I2504SS	I-25 Rotor, CV, Stainless / Rotatif I-25, clapet anti-retour, acier inoxydable	20



I-20

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-I2004	4" I-20 Rotor / Rotatif I-20, 4 po	20
HU-I2004SS	4" I-20 Rotor, Stainless / Rotatif I-20, 4 po, acier inoxydable	20

CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



HPC Retrofit Panel & Pro-HC • Panneau de modernisation HPC et Pro-HC

2 YEAR WARRANTY
GARANTIE
ANS

Part / Pièce	Description
HU-HPC-FP	HPC Retrofit Panel / Panneau de modernisation HPC
HU-HPC400	Pro-C Hydrowise 4stn. Modular / Pro-C Hydrowise à 4 secteurs modulaire
HU-PHC600I	Pro-HC 6stn. Indoor / Pro-HC 6 secteurs intérieur
HU-PHC600	Pro-HC 6stn. Outdoor / Pro-HC 6 secteurs extérieur
HU-PHC1200I	Pro-HC 12stn. Indoor / Pro-HC 12 secteurs intérieur
HU-PHC1200	Pro-HC 12stn. Outdoor / Pro-HC 12 secteurs extérieur



HU-HPC400



HU-PHC600I

Flow Meters • Débitmètres

Part / Pièce	Description
HU-HC075FLOW	HC 3/4" MPT Flow Meter / Débitmètre HC ¾ po MPT
HU-HC100FLOW	HC 1" MPT Flow Meter / Débitmètre HC 1 po MPT
HU-HC150FLOW	HC 1.5" MPT Flow Meter / Débitmètre HC 1,5 po MPT
HU-HC200FLOW	HC 2" MPT Flow Meter / Débitmètre HC 2 po MPT



HU-HC075FLOW

HCC

Part / Pièce	Description
HU-HCC-800-PL	HCC 8stn Plastic Cabinet / Boîtier en plastique HCC, 8 secteurs
HU-HCC-800-M	HCC 8stn. Metal Cabinet / Boîtier métallique HCC, 8 secteurs
HU-HCC-FPUP	HCC Faceplate upgrade Kit / Kit de mise à niveau plaquette HCC

5 YEAR WARRANTY
GARANTIE
ANS



HU-HCC-800-PL



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



ICC2

Part / Pièce	Description
HU-12C800PL	ICC2 8stn. Plastic Cabinet / Boîtier en plastique ICC2, 8 secteurs
HU-12C800M	ICC2 8stn. Metal Cabinet / Boîtier métallique ICC2 8 secteurs
HU-ICM400	4stn expansion module / Module d'extension 4 secteurs
HU-ICM800	8stn expansion module / Module d'extension 8 secteurs

5
YEAR WARRANTY
GARANTIE
ANS



HU-12C800PL

EZ Decoder • Décodeur EZ

Part / Pièce	Description
HU-EZ-DM	EZ Decoder output module / Module de sortie EZ Decoder
HU-EZ-1	Single Station EZ Decoder / EZ Decoder un secteur



HU-EZ-DM

X2

Part / Pièce	Description
HU-X2400	X2 4stn. Indoor/Outdoor / Programmeur X2 4 secteurs, intérieur/extérieur
HU-X2600	X2 6stn. Indoor/Outdoor / Programmeur X2 6 secteurs, intérieur/extérieur
HU-X2800	X2 8stn. Indoor/Outdoor / Programmeur X2 8 secteurs, intérieur/extérieur
HU-X21400	X2 14stn. Indoor/Outdoor / Programmeur X2 14 secteurs, intérieur/extérieur
HU-WAND	X2 Wand WIFI module / Module WIFI WAND X2

2
YEAR WARRANTY
GARANTIE
ANS



HU-X2400

Remotes and Decoders • Télécommandes et décodeurs

Part / Pièce	Description
HU-ROAMKIT	Roam Remote Kit / Kit de télécommande ROAM
HU-ROAMWH	Smartport wiring harness / Faisceau de câblage SmartPort

2
YEAR WARRANTY
GARANTIE
ANS



CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



XC Hybrid

Part / Pièce	Description
HU-XCH600	XCH600
HU-XCH600SS	XCH600SS
HU-XCH1200	XCH1200
HU-XCH1200SS	XCH1200SS



2 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS

HU-XCH600

Pro-C

Part / Pièce	Description
HU-PC400	Pro-C 4stn Modular Outdoor / Modulaire extérieur Pro-C 4 secteurs
HU-PC400I	Pro-C 4stn Modular Indoor / Modulaire intérieur Pro-C 4 secteurs
HU-PCM300	3stn. Expansion Module / Module d'extension 3 secteurs
HU-PCM900	9stn. Expansion Module / Module d'extension 9 secteurs
HU-PCM1600KIT	16stn. Upgrade kit / 16 secteurs kit de mise à niveau
HU-PCDMKIT	EZ Decoder Upgrade Kit / Kit de mise à niveau EZ Decoder



2 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS

HU-PC400



HU-PCM1600KIT



HU-PCDMKIT

PCC

Part / Pièce	Description
HU-PCC600	PCC 6stn. Outdoor / PCC 6 secteurs extérieur
HU-PCC600I	PCC 6stn. Indoor / PCC 6 secteurs intérieur
HU-PCC1200	PCC 12stn. Outdoor / PCC 12 secteurs extérieur
HU-PCC1200I	PCC 12stn. Indoor / PCC 12 secteurs intérieur



2 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS

HU-PCC600



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



Node

Part / Pièce	Description
HU-NODE100	Node 1stn. (DC Solenoid Included) / Node 1 secteur (solénoïde DC compris)
HU-NODE200	Node 2stn. Battery Powered / Node 2 secteurs, à piles
HU-NODE400	Node 4stn. Battery Powered / Node 4 secteurs, à piles
HU-NODE600	Node 6stn. Battery Powered / Node 6 secteurs, à piles
HU-NODEBT100	Bluetooth 1stn. w/DC Solenoid / Bluetooth 1 secteur, avec solénoïde DC
HU-NODEBT200	Bluetooth 2stn. w/DC Solenoid / Bluetooth 2 secteur, avec solénoïde DC
HU-NODEBT400	Bluetooth 4stn. w/DC Solenoid / Bluetooth 4 secteur, avec solénoïde DC
HU-458200	DC Latching Solenoid / Solénoïde d'enclenchement DC

HU-NODE100



2 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS

HU-NODEBT200



HU-458200

BTT • Minuterie Bluetooth

Part / Pièce	Description
HU-BTT100	Bluetooth Tap Timer - 1stn. / Minuterie Bluetooth - 1 secteurs
HU-BTT200	Bluetooth Tap Timer - 2stn. / Minuterie Bluetooth - 2 secteurs



2 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS

I-Core

Part / Pièce	Description
HU-IC600PL	I-Core 6stn. Plastic Cabinet / Boîtier en plastique I-Core 6 secteurs
HU-IC600M	I-Core 6stn. Metal Cabinet / Boîtier métallique I-Core 6 secteurs
HU-ICM600	6stn. Expansion Module / Module d'extension 6 secteurs
HU-DUAL48M	Dual 48stn. Decoder module / Module décodeur double 48 secteurs
HU-DUAL1	1stn decoder / Décodeur 1 secteur
HU-DUAL2	2stn decoder / Décodeur 2 secteur
HU-DUALS	Dual Surge Arrestor / Parasurtenseur double



HU-IC600PL



HU-DUAL2

5 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS



SENSORS • SONDES

WFS • Débitmètre sans fil

Part / Pièce	Description
HU-WFS	Wireless flow sensor / Débitmètre sans fil
HU-WFST	WFS Transmitter Only / Débitmètre sans fil, émetteur seulement
HU-WFSR	WFS Receiver Only / Débitmètre sans fil, récepteur seulement



5 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS

Flow-Clik

Part / Pièce	Description
HU-HFS	Flow-Sync Sensor / Sonde Flow-Sync
HU-FLOWCLIK	Flow Sensor Kit / Kit de débitmètre



5 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS

Soil-Clik

Part / Pièce	Description
HU-SOILCLIK	Moisture sensor module & probe / Module et sonde d'humidité



5 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS

Rain-Clik

Part / Pièce	Description
HU-RAINCLIK	Wired Rain Clik / Pluviomètre avec fil
HU-WRCLIK	Wireless Rain Clik / Pluviomètre sans fil



5 YEAR WARRANTY
GARANTIE ANS



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

ELECTRIC VALVES • ÉLECTROVANNES

Hunter

PGV

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-PGV100G	1" Globe FPTxFPT / Vanne 1 po, FIPT x FIPT	20
HU-PGV100MB	1" Globe MPTxBarb / Vanne 1 po, MIPT x Inséré	20
HU-PGV100JTG	1" Jar-Top FPTxFPT / Couverture dévissable 1 po, FIPT x FIPT	20
HU-PGV100JTMB	1" Jar-Top MPTxBarb / Couverture dévissable 1 po, MIPT x Inséré	20
HU-PGV101G	1" Globe FPTxFPT flow control / Vanne 1 po, FIPT x FIPT, contrôle du débit	20
HU-PGV101MB	1" Globe MPTxBarb flow control / Vanne 1 po, MIPT x Inséré, contrôle de débit	20
HU-PGV151	1.5" Globe/Angle FPTxFPT flow / Vanne 1,5 po/équerre, FIPT x FIPT	8
HU-PGV201	2" Globe/Angle FPTxFPT, Flow / Vanne 2 po/équerre, FIPT x FIPT	8

HU-PGV100G



HU-PGV100JTG



HU-PGV151



HU-ICV201G



HU-606800

ICV • Vanne de régulation (ICV)

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-ICV101G	1" Globe FPTxFPT, flow control / Vanne 1 po, FIPT x FIPT, contrôle du débit	20
HU-ICV101GFS	1" Globe FPTxFPT, flow and filter / Vanne 1 po, FIPT x FIPT, débit et filtre	20
HU-ICV151G	1.5" Globe FPTxFPT, flow control / Vanne 1,5 po, FIPT x FIPT, contrôle du débit	8
HU-ICV201G	2" Globe FPTxFPT, flow control / Vanne 2 po, FIPT x FIPT, contrôle du débit	8
HU-ICV201GFS	2" Globe FPTxFPT, flow and filter / Vanne 2 po, FIPT x FIPT, débit et filtre	8

Accessories • Accessoires

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HU-458200	DC Latching Solenoid / Solénoïde d'enclenchement DC	-
HU-606800	24V Universal Hunter Solenoid / Solénoïde universel Hunter 24V	-

Drip Control Zone Kit • Kit de zone de contrôle du goutte-à-goutte



DRIP IRRIGATION • IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

Part / Pièce	Description
HU-PCZ10140	1" PGV w/filter 40 PSI regulator / PGV 1 po avec filtre régulateur 40 PSI

RESIDENTIAL ROTORS • ROTATIFS RÉSIDENTIELS

HYDRO-RAIN™

Hydro-Rain HRX

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HRX-075	¾" rotor / rotatif	20



5
YEAR WARRANTY
GARANTIE
ANS

CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

* Free logo screening on all Hydro Rain Controllers with minimum quantities.

* Avec une quantité minimum d'achat, inscription de votre logo gratuitement sur chaque programmeur.

HRC 100 Series • Série HRC 100

Part / Pièce	Description
HRC-100-04-NA	4 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./ Programmeur 4 secteurs intérieur/extérieur
HRC-100-06-NA	6 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./ Programmeur 6 secteurs intérieur/extérieur
HRC-100-09-NA	9 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./ Programmeur 9 secteurs intérieur/extérieur
HRC-100-12-NA	12 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./ Programmeur 12 secteurs intérieur/extérieur



3
YEAR WARRANTY
GARANTIE
ANS

HRC 400 WiFi (B-hyve Pro) • WiFi HRC 400 (B-hyve Pro)

Part / Pièce	Description
HRC-400-WF-08	8 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./ Programmeur 8 secteurs intérieur/extérieur
HRC-400-WF-16	16 Station Indoor/Outdoor Controller. Int./Ext./ Programmeur 16 secteurs intérieur/extérieur

3
YEAR WARRANTY
GARANTIE
ANS



XD Hose Faucet Bluetooth Timer • Programmeur Sur Robinet D'eau Bluetooth

Part / Pièce	Description
24511	1 station / 1 secteur
24632	2 station / 2 secteur
24634	4 station / 4 secteur





LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS

HYDRO-RAIN

Hydro-Rain CMS

Smart connectivity is now possible in a battery-powered sprinkler controller. Control multiple valves and flow meters. No electrical connection is required!

Utilizing built-in Bluetooth and 900MHz LoRa radios, the controller can be programmed and monitored with select B-hyve Apps from any smart device. Connecting to a B-hyve hub or the cloud provides full smart watering using B-hyve WeatherSense technology.

La connectivité intelligente est désormais possible dans un contrôleur d'arrosage alimenté par batterie. Contrôlez plusieurs vannes et débitmètres. Aucune connexion électrique n'est nécessaire !

Utilisant le Bluetooth intégré et les radios LoRa 900 MHz, le contrôleur peut être programmé et surveillé avec certaines applications B-hyve à partir de n'importe quel appareil intelligent. La connexion à un concentrateur B-hyve ou au cloud fournit un arrosage intelligent complet à l'aide de la technologie B-hyve WeatherSense.



Part / Pièce	Description
CMS-CU	Control Unit / Unité de contrôle
CMS-1VDC-MD	CMS Single Valve Module / Module à vanne unique CMS
CMS-4VDC-MD	CMS Four Valve Module / Module à quatre vannes CMS

Available upon request / Disponible sur demande

Hydro-Rain High Station Count Controller / Contrôleur Hydro-Rain High Station Count



- Built-in Wi-Fi (2.4 GHz and 5 GHz), Bluetooth, and Ethernet for easy connectivity
- Two Master valve/pump circuits ensure you have the hydraulic control you need.
- Non-Volatile memory stores programming for watering after a power outage
- Manual watering by program or station, so you only water the areas you want
- Master valve/pump on/off by station for greater control over watering
- WeatherSense programming can issue daily programming adjustments, which can provide up to 30% in water savings
- Wi-Fi intégré (2,4 GHz et 5 GHz), Bluetooth et Ethernet pour une connectivité simplifiée
- Deux circuits de vanne principale / pompe garantissent que vous disposez de la commande hydraulique dont vous avez besoin.
- La mémoire non volatile stocke la programmation pour l'arrosage après une panne de courant
- Arrosage manuel par programme ou par station, pour n'arroser que les zones souhaitées
- Vanne principale/pompe marche / arrêt par station pour un meilleur contrôle de l'arrosage
- La programmation WeatherSense peut émettre des ajustements de programmation quotidiens, ce qui peut fournir jusqu'à 30 % d'économies d'eau

Available upon request / Disponible sur demande

Part / Pièce	Description
HSC-1600-M	High Station Count controller / Contrôleur Hydro-Rain high station count
HSC-800-MD	High Station Count 8 Station Module / Module d'extension 8 secteurs
BHP-CELL-MD	High Station Count Cellular Communication Module / Module de communication cellulaire

SENSORS • CAPTEURS

HYDRO-RAIN™



Rain Sensors • Pluviomètres

Part / Pièce	Description
RSBATT-TX	Battery pack / Ensemble de piles
HRC-100-RS-RF	Hydro-Rain wireless rain sensor / Pluviomètre sans fil
HRC-100-RS-HW	Hydro-Rain wired rain sensor / Capteur de pluie filaire Hydro-Rain

DRIP IRRIGATION • IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

HYDRO-RAIN™



Hydro-Rain Drip Zone Kit • Kit valve, filtre et régulateur de pression

One-piece construction combines low flow irrigation valve, 200 mesh filter, and pressure regulator / Vanne d'irrigation à faible débit, un filtre de 200 mesh et un régulateur de pression dans un seul appareil.

Part / Pièce	Description
HRZ100-30-0	1" drip zone kit, 1-5 GPM / Kit complet, 1-5 GPM
HRZ100	1" filter & regulator only / Filtre et régulateur seulement

Drip Lock Fittings • Raccords Drip-Lock



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
DL-401-005	½" drip-lock tee / Té	25
DL-406-005	½" drip-lock elbow / Coude	25
DL-429-005	½" drip-lock coupling / Union	25
DL-436-005	½" mpt x drip-lock / Adaptateur	25
DL-436-101	¾" mpt x drip-lock / Adaptateur	25
DL-447-005	½" drip-loc x end cap / Fin de linge	25



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

ROTATING NOZZLES • BUSES ROTATIVES



MP Rotator Nozzles • Buses MP Rotator

Male Thread • Filetées Mâles			Female Thread • Filetées Femelle		
Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
MP1000T-F	Full circle / Cercle complet 360°, 8' - 15'	10	MP1000-F	Full circle / Cercle complet 360°, 8' - 15'	10
MP1000T-PC	Adjustable / Secteur réglable 90° - 210°, 8' - 15'	10	MP1000-PC	Adjustable / Secteur réglable 90° - 210°, 8' - 15'	10
MP2000T-F	Full circle / Cercle complet 360°, 13' - 21'	10	MP2000-F	Full circle / Cercle complet 360°, 13' - 21'	10
MP2000T-PC	Adjustable / Secteur réglable 90° - 210°, 13' - 21'	10	MP2000-PC	Adjustable / Secteur réglable 90° - 210°, 13' - 21'	10
MP3000T-F	Full circle / Cercle complet 360°, 22' - 30'	10	MP3000-F	Full circle / Cercle complet 360°, 22' - 30'	10
MP3000T-PC	Adjustable / Secteur réglable 90° - 210°, 22' - 30'	10	MP3000-PC	Adjustable / Secteur réglable 90° - 210°, 22' - 30'	10
10562	Adjustment tool / Outil d'ajustement	-	10562	Adjustment tool / Outil d'ajustement	-



2 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS

MP 1000*						MP 2000*						MP 3000**					
Air Setting	PSI	Rad. Ft.	GPM	in/hr. ▲	in/hr. ▲	PSI	Rad. Ft.	GPM	in/hr. ▲	in/hr. ▲	PSI	Rad. Ft.	GPM	in/hr. ▲	in/hr. ▲		
	25	-	-	-	-	25	17	0.31	0.41	0.48	25	25	0.69	0.43	0.49		
	30	12	0.36	0.43	0.50	30	18	0.33	0.39	0.45	30	27	0.74	0.39	0.45		
	35	13	0.38	0.40	0.46	35	19	0.37	0.39	0.46	35	28	0.80	0.39	0.45		
	40	14	0.39	0.39	0.45	40	20	0.40	0.39	0.44	40	30	0.86	0.37	0.43		
	45	14	0.20	0.39	0.45	45	21	0.42	0.37	0.42	45	30	0.91	0.39	0.45		
90°	50	14	0.21	0.38	0.43	50	22	0.44	0.35	0.40	50	30	0.96	0.41	0.47		
55	15	0.22	0.37	0.43	55	22	0.47	0.37	0.43	55	30	1.01	0.43	0.50			
	25	-	-	-	-	25	16	0.54	0.44	0.50	25	25	1.44	0.44	0.51		
	30	12	0.32	0.43	0.50	30	17	0.63	0.42	0.49	30	27	1.58	0.42	0.48		
	35	13	0.35	0.40	0.46	35	18	0.69	0.41	0.47	35	28	1.70	0.42	0.48		
	40	14	0.37	0.39	0.45	40	19	0.74	0.39	0.45	40	30	1.82	0.39	0.45		
	45	14	0.40	0.39	0.45	45	20	0.78	0.38	0.43	45	30	1.93	0.41	0.48		
180°	50	15	0.41	0.38	0.43	50	21	0.83	0.36	0.41	50	30	2.04	0.44	0.50		
55	15	0.43	0.37	0.43	55	21	0.85	0.37	0.43	55	30	2.13	0.46	0.53			
	25	-	-	-	-	25	16	0.68	0.44	0.50	25	25	1.68	0.44	0.51		
	30	12	0.37	0.43	0.50	30	17	0.74	0.42	0.49	30	27	1.84	0.42	0.48		
	35	13	0.41	0.40	0.46	35	18	0.80	0.41	0.47	35	28	1.99	0.42	0.48		
	40	14	0.43	0.39	0.45	40	19	0.86	0.39	0.45	40	30	2.12	0.39	0.45		
	45	14	0.46	0.39	0.45	45	20	0.92	0.38	0.43	45	30	2.25	0.41	0.48		
210°	50	15	0.48	0.38	0.43	50	21	0.97	0.36	0.41	50	30	2.37	0.43	0.50		
55	15	0.50	0.37	0.43	55	21	1.01	0.37	0.43	55	30	2.49	0.46	0.53			
	25	-	-	-	-	25	16	0.87	0.44	0.50	25	25	2.19	0.43	0.52		
	30	12	0.48	0.43	0.50	30	17	0.95	0.42	0.49	30	27	2.37	0.42	0.48		
	35	13	0.54	0.40	0.46	35	18	1.01	0.41	0.47	35	28	2.55	0.42	0.48		
	40	14	0.57	0.39	0.45	40	19	1.10	0.39	0.45	40	30	2.73	0.39	0.45		
	45	14	0.60	0.39	0.45	45	20	1.17	0.38	0.43	45	30	2.89	0.41	0.48		
270°	50	15	0.63	0.38	0.43	50	21	1.23	0.36	0.41	50	30	3.06	0.44	0.50		
55	15	0.66	0.37	0.43	55	21	1.30	0.37	0.43	55	30	3.22	0.46	0.53			
	25	-	-	-	-	25	16	1.14	0.44	0.50	25	25	2.80	0.44	0.51		
	30	12	0.65	0.43	0.50	30	17	1.27	0.42	0.49	30	27	3.15	0.42	0.48		
	35	13	0.71	0.40	0.47	35	18	1.37	0.41	0.47	35	28	3.40	0.42	0.48		
	40	14	0.75	0.39	0.46	40	19	1.47	0.39	0.45	40	30	3.64	0.39	0.45		
	45	14	0.80	0.39	0.45	45	20	1.56	0.38	0.43	45	30	3.86	0.41	0.48		
360°	50	15	0.84	0.38	0.44	50	21	1.64	0.36	0.41	50	30	4.07	0.44	0.50		
55	15	0.87	0.37	0.43	55	21	1.79	0.37	0.43	55	30	4.27	0.46	0.53			

*To obtain full radius reduction for the MP1000 and MP2000, operate at a maximum of 30 PSI. **When operating the MP3000 at full radius reduction maintain a minimum pressure of 40 PSI to assure reliable operation. Radius measured on a 4" high riser. Precipitation rates are based on head-to-head throw coverage.

RESIDENTIAL ROTORS • ROTATIFS RÉSIDENTIELS



5 YEAR
WARRANTY
GARANTIE
ANS

RPS75

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
RPS75-1.5	¾" rotor / rotatif	20



MINI PRO

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
MINI-PRO	½" rotor / rotatif	20



CONTROLLERS • PROGRAMMATEURS



BL-KR

Part / Pièce	Description
BLUE-1	1 station, irrigation controller / Programmeur 1 secteur
BLUE-2	2 station, irrigation controller / Programmeur 2 secteurs
BLUE-4	4 station, irrigation controller / Programmeur 4 secteurs

UNIVERSAL SOLENOIDS • SOLÉNOÏDES UNIVERSELS

RPS Solenoid • Solénoïde



Part / Pièce	Description
P3004750	K-rain 24VAC solenoid for use with Toro, Irritrol, Orbit valves. Adapters for both Hunter and Rainbird valves included / Solénoïde K-rain 24 VAC pour valves Toro, Irritrol et Orbit. Adaptateur inclus pour valves Hunter et Rainbird
P3004758	K-rain 9V solenoid for use with Toro, Irritrol, Orbit valves. Adapters for both Hunter and Rainbird valves included / Solénoïde K-rain 9V pour valves Toro, Irritrol et Orbit. Adaptateur inclus pour valves Hunter et Rainbird




LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

DRIP IRRIGATION • IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE



NETAFIM Fittings • Raccords NETAFIM



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
TLCROSS	Cross / Croix	25
TLCOUP	Coupling / Union	25
TLELL	Elbow / Coude	25
TLTEE	Tee / Té	25
TL050MA	1/2" male adapter / Adaptateur mâle	25
TL075MA	3/4" male adapter / Adaptateur mâle	25
TL075FTEE	3/4" FTP combo tee / Té	25
TLFIG8	Fig. 8 line end / Fin de ligne en forme de 8	25
TLSOV	Ball valve / Vanne à bille	10

Pressure Regulator • Régulateur de pression

Part / Pièce	Description
PRV075LFF20	3/4", 20 psi, low flow / Bas débit
PRV075HFF25	3/4", 20 psi, high flow / Haut débit
20 & 45 psi models also available / Ce produit est aussi disponible en versions de 20 et 45 psi.	



Boshart Filters



Part / Pièce	Description
I43-H15T	1.5" slip housing only with manual flush valve / Boîtier 1,5 po collé avec vanne manuelle de purge
I43-H20T	2" slip housing only with manual flush valve / Boîtier 2 po collé avec vanne manuelle de purge
43-E15SM-060	1.5" Stainless Steel 60 mesh screen / Tamier 1,5 po en acier inoxydable 60 mesh
14SF-FE15SM100	1.5" Stainless Steel 100 mesh screen / Tamier 1,5 po en acier inoxydable 100 mesh
14SF-FE20SM060	2" Stainless Steel 60 mesh screen / Tamier 2 po en acier inoxydable 60 mesh
I43-E20PM-100	2" Stainless Steel 100 mesh screen / Tamier 2 po en acier inoxydable 100 mesh
43-OR15K	O-ring kit for 1.5" housing / Kit o-ring pour boîtier 1,5 po

FERTILIZER INJECTORS • INJECTEUR D'ENGRAIS

EZ-FLO Fertilizer Injector • Injecteur d'engrais EZ-FLO

Fertilizes automatically every time the irrigation system waters /
Injecte de l'engrais automatiquement lorsque le système d'irrigation fonctionne.

Part / Pièce	Description
EZ001-CX	1.5 gal fertigation system / Système de fertilisation 1,5 gal
EZ003-CX	3 gal fertigation system / Système de fertilisation 3 gal
CBVT-075	3/4" threaded coupling with ball valve connection / Union fileté avec vanne à bille, 3/4 po
CBVT-100	1" threaded coupling with ball valve connection / Union fileté avec vanne à bille, 1 po
EZ-FNLSC	EZ-Fill funnel / Entonnoir EZ-Fill
CAP-MBT	Replacement cap for 1.5 gal / Bouchon de remplacement pour 1,5 gal
TUB KIT-MBT	Tubing and shut off valves ass / Kit de tuyaux et vannes d'arrêt
K-CNB	Cap connector nut Blue (pack of 5) / Connecteur écrou bleue pour bouchon (paquet de 5)
K-CNG	Cap connector nut Green (pack of 5) / Connecteur écrou vert pour bouchon (paquet de 5)
K-LOR	Large cap o-ring (pack of 3) / O-ring pour bouchon (paquet de 3)
EZ001-CT	1.5 gal tank only / Réservoir 1,5 gal



EZ001-CX



TUB KIT-MBT



CBVT-100



EZ003-CX



CAP-MBT



K-CNG



K-CNB



EZ-FNLSC



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

MICRO IRRIGATION • IRRIGATION MICRO

MAXJET



Clip Stake
MSBCLP



MJBXT6



MJBMMV9



MEB



MVB500

Nozzles • Buses

Part / Pièce	Description
MAU040W	40° 10.5 GPH, blue / bleu
MAU090W	90° 10.5 GPH, blue / bleu
MAU180W	180° 10.5 GPH, blue / bleu
MAU340W	340° 10.5 GPH, blue / bleu
MAG040W	40° 16.0 GPH, green / vert
MAG090W	90° 16.0 GPH, green / vert
MAG180W	180° 16.0 GPH, green / vert
MAG340W	340° 16.0 GPH, green / vert
MAR040W	40° 23.5 GPH, red / rouge
MAR090W	90° 23.5 GPH, red / rouge
MAR180W	180° 23.5 GPH, red / rouge
MAR340W	340° 23.5 GPH, red / rouge
MAG36DI	360°, 45° down, 16 GPH green / jet en éventail, vert
MAG3601	320°, 16.0 GPH, flat, green / plat, vert
MAG368X	360°, 13.5 GPH, green / vert

Micro Spray Assembly • Assemblage Micro

Part / Pièce	Description
MJBXT6	Threaded adapter THD x Barb / Adaptateur taraudée THD x Barb
MSBCLP	13" clip stake / Piquet 13 po
MSR8	8" riser / Rallonge 8 po

Accessories • Accessoires

Part / Pièce	Description
MBBT	Shrub adapter / Adaptateur de micro-buse
MBDADRB	Adjustable dripper, barbed / Goutteur ajustable cannelé
MBDAST	5" adjustable dripper stake / Sur piquet goutteur ajustable
MEB	Vinyl collar stake assembly / Collier de retenue
MJBMMV9	Mister valve / Vanne manuelle
MJBBT7	Tee / Té
MJBXB6	Barbed adapter / Raccord cannelé
MJBXTT	Threaded adapter THD x THD / Adaptateur taraudée THD x THD
MSBBRB	13" clip stake, w/coupling / piquet 13 po avec connecteur
MVB500	500' vinyl tubing / Tuyau de vinyle
MVB500BKT	Tubing in bucket / Tuyau dans un seau
MJPPT	Pro-Punch tool / Perforateur

MICRO IRRIGATION • IRRIGATION MICRO

1/4" Tubing, Fittings & Emitters • Tuyau, raccords et goutteurs 1/4 po



1/4" Tubing • Tuyau

Part / Pièce	Description
61071	100' vinyl distribution tubing / Tuyau de vinyle
K010-0204	1/4" x 100' clear / transparent
MQDT100	1/4" x 100' 6" spacing / d'espacement



Manifolds

Part / Pièce	Description
61005	2 port / sorties
61006	4 port, adjustable flow / 4 sorties débit réglable
61008	8 port, adjustable flow / 8 sorties débit réglable
61010	Riser adapter / adaptateur de canalisation



DAK15

Stakes • Piquets

Part / Pièce	Description
61268	12" 90° red / Rouge
67137	12" 180° blue / Bleu
61238	12" 360° brown / Brun
61229	12" centre strip, black / Bande centrale, noir
67105	6" bubbler / Buse à débit réglable sur piquet
DAK15	Varistake w/spike / Buse à débit réglable sur piquet
10-F-01	Flag stake / Piquet témoin
T-DL-MP9	Toro Flag stake / Piquet témoin



DAK05

61032



Emitters • Goutteurs

Part / Pièce	Description
61032	Mist sprayer / Brumisateur
61037W	Multi stream in-line dripper / Buse en ligne à jet multiple
61230	Multi stream dripper / Buse à jet multiple
DAK05	Varis emitter / Buse à débit réglable
BD10	1.0 GPH, button dripper / Bouton goutteur
BD20	2.0 GPH, button dripper / Bouton goutteur
PC5	0.5 GPH, pressure comp. dripper / goutteur comp. de press.
PC10	1.0 GPH, pressure comp. dripper / goutteur comp. de press.
PC20	2.0 GPH, pressure comp. dripper / goutteur comp. de press.
WPC10	0.5 GPH dripper / Goutteur



FEE0400



FCC0400



FTT0400

Fittings • Raccords

Part / Pièce	Description
61051D	1 1/4" strap / Sangle
61054D	1/4" clamp / Collier
FCC0400	1/4" coupling / union
FEE0400	1/4" elbow / coude
FTT0400	1/4" tee / té
FPG02	Goof plug / bouchon
61800	92 piece assortment / Assortiment de 92 pièces



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

MANUAL IRRIGATION • IRRIGATION MANUEL

Brass Impact Sprinklers • Asperseurs à impact en cuivre

 FULL CIRCLE Cercle complet	Part / Pièce	Description
	403-11-06	3/4" Male Base / 3/4" Mâle
	350SA1408	1" FC, 7/32"-1/8" Dual nozzle / 1" FC, 7/32"-1/8"
	405-24-14	1 1/4" Male Base / 1 1/4" Mâle
 PART CIRCLE Secteur réglable	65P	1/2" Plastic / Plastique
	432-10	1/2" Male Base / 1/2" Mâle
	433-10-06	3/4" Male Base / 3/4" Mâle
	434-18-08	1" Male Base / 1" Mâle
	360SA18PG	1" part circle / Secteur réglable
	435-24-14	1 1/4" Male Base / 1 1/4" Mâle

HOSE PRODUCTS • PRODUITS DE TUYAUX

Hose To Pipe Fittings - Brass • Raccords en laiton, de boyau à tuyau

Part / Pièce	Description
BG-198-1212	3/4" FHT X 3/4" FPT
BG-199S-1212NL	3/4" FHT X 3/4" FPT, swivel / articulé
50060	3/4" FHT x 3/4" MPT
50041	3/4" MHT x 3/4" MPT
91701	Hose Y w/shut-off / Y avec arrêts manuels
91700	Hose Y w/shut-off, brass / Y avec arrêts manuels, laiton
91705	4 Hose w/shut-off, brass / manifold 4 sorties, laiton
51028	Blowout kit fittings (Orbit) / Raccords de kit de purge (Orbit)
A-BA107FM	Brass hose adapter 1" Female Garden Hose x 3/4" Male Garden Hose / Adaptateur de tuyau en laiton tuyau d'arrosage femelle 1 po x tuyau d'arrosage mâle 3/4 po



Sprinkler Bases • Support pour asperseurs

Part	Description
58034	1/2" Spike Base / Piquet aluminum 1/2 po
58030	1/2" Ring Base / En forme de demi-cercle, 1/2 po



ELECTRICAL ACCESSORIES • ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Wire Connectors • Connecteurs électriques

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
KING W	White / blanc, cal. 14-22g, 30V	25
KING W-150	White / blanc, cal. 14-22g, 30V	150
KING W-500	White / blanc, cal. 14-22g, 30V	500
KING G	Grey / gris, cal. 12-22g, 30V	20
KING G-100	Grey / gris, cal. 12-22g, 30V	100
KING G-500	Grey / gris, cal. 12-22g, 30V	500
KING B	Blue / bleu, cal. 6-12g, 30V	10
316-IR	Crimp connector / Pour connexion rapide	30
DBR/Y-6	Cal. 10-18g, 600V splice kit / d'épissure	100



KING W



316-IR



DBR/Y-6

Accessories • Accessoires

Part / Pièce	Description
ELECTRICAL TAPE	3/4" x 66' electrical tape / ruban électrique
DUCT TAPE	2" x 180' duct tape / ruban adhésif
CABLE TIES 11"	11" nylon cable ties / attache de câble en nylon (pkg/boîte-100)
9VBATT	9 volt battery / pile 9 volts
WIRE STRIPPER	Ergonomic wire stripper / dégaineur
DWS1024SA	KwikCUT Tools - Self adjusting wire stripper / Dégaineur de fi avec ajustement automatique
POWER	6' power supply cord / cordon électrique



DUCT TAPE



WIRE STRIPPER



DWS1024SA



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

WIRE • CÂBLE ÉLECTRIQUE

Multi-Cond. Sprinkler Wire • Câble d'irrigation

20 Gauge	
Part / Pièce	Description
W 20/2	2 conductors / conducteurs, 150m
W 20/3	3 conductors / conducteurs, 150m
W 20/4	4 conductors / conducteurs, 150m
W 20/5	5 conductors / conducteurs, 150m
W 20/6	6 conductors / conducteurs, 150m
W 20/7	7 conductors / conducteurs, 150m
W 20/8	8 conductors / conducteurs, 150m
W 20/10	10 conductors / conducteurs, 150m
W 20/12	12 conductors / conducteurs, 150m

18 Gauge	
Part / Pièce	Description
W 18/2	2 conductors / conducteurs, 150m
W 18/3	3 conductors / conducteurs, 150m
W 18/4	4 conductors / conducteurs, 150m
W 18/5	5 conductors / conducteurs, 150m
W 18/6	6 conductors / conducteurs, 150m
W 18/7	7 conductors / conducteurs, 150m
W 18/8	8 conductors / conducteurs, 150m
W 18/10	10 conductors, 150m
W 18/12	12 conductors, 150m

Signal & Common Wire • Câble de signal et de commun

Part / Pièce	Description
CTWU-14xP	Calibre 14 gauge - spec. colour / couleur, 750m
CTWU-14x	Calibre 14 gauge - spec. colour / couleur, 300m
CTWU-12WP	Calibre 12 gauge, white / blanc, 750m
CTWU-12W	Calibre 12 gauge, white / blanc, 300m

Specify colour/couleur:

B: Black/ noir
BL: Blue/ bleu
BR: Brown/ brun
G: Green/ vert
O: Orange
R: Red/ rouge
Y: Yellow/ jaune



MANUAL VALVES • VANNES MANUELLE

DRAIN VALVES Vannes de vidage	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	B204TM3	1/2" MPT x MHT / robinet	10
GATE VALVES Vannes à guillotine	B204TM4	3/4" MPT x MHT / robinet	10
	B852TM3	1/2" Quarter-turn / robinet	10
	B852TM4	3/4" Quarter-turn / robinet	10
	B510T04	3/4" threaded / filetée	5
	B510T05	1" threaded / filetée	5
	B510T07	1 1/2" threaded / filetée	4
	B510T08	2" threaded / filetée	2
	B510T09	2 1/2" threaded / filetée	2
	B510T10	3" threaded / filetée	1
	B510T11	4" threaded / filetée	1



MANUAL VALVES • VANNES MANUELLE

Ball Valves – Brass • Vannes à bille en laiton

	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	B750T03	1/2" threaded / filetée	10
	B750T04	3/4" threaded / filetée	10
	B750T05	1" threaded / filetée	8
	B750T06	1 1/4" threaded / filetée	4
	B750T07	1 1/2" threaded / filetée	2
	B750T08	2" threaded / filetée	2
	B750T09	2 1/2" threaded / filetée	1
	B750T10	3" threaded / filetée	1

Ball Valves – PVC • Vannes PVC

	Part / Pièce	Description
	2411-005W	1/2" threaded / filetée
	2411-007W	3/4" threaded / filetée
	2411-010W	1" threaded / filetée
	2411-012W	1 1/4" threaded / filetée
	2411-015W	1 1/2" threaded / filetée
	2411-020W	2" threaded / filetée
	2412-007W	3/4" S x S / à coller
	2412-010W	1" S x S / à coller
	2412-012W	1 1/4" S x S / à coller
	2412-015W	1 1/2" S x S / à coller
	2412-020W	2" S x S / à coller

Automatic Drain Valve • Vanne de vidange automatique

	Part / Pièce	Description
	22163-LLD	1/2" "KING" auto drain valve / vanne automatique



LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

BACKFLOW PREVENTERS • DISPOSITIFS ANTI-REFOULEMENT

Dual Check • Double clapet



Part / Pièce	Description
BDC07	3/4" dual check / à double clapet
BDC10	1" dual check / à double clapet

Double Check • Double clapet



Part / Pièce	Description
BDCA07	3/4" double check assembly / à clapet
BDCA10	1" double check assembly / à clapet
BDCA15	1 1/2" double check assembly / à clapet
BDCA20	2" double check assembly / à clapet

Pressure Vacuum Breakers • Casse-vidé à



Part / Pièce	Description
BPVB07-FP	3/4" pressure vacuum breaker / casse-vidé à pression
BPVB10-FP	1" pressure vacuum breaker / casse-vidé à pression
BPVB15	1 1/2" pressure vacuum breaker / casse-vidé à pression
BPVB20	2" pressure vacuum breaker / casse-vidé à pression
BPVB-REPAIR	Repair kit for 3/4", 1", and 1.5 PVB's / Trousse de réparation 3/4", 1", et 1.5 PVB's

Reduced Pressure Principle • À réduction de pression



Part / Pièce	Description
BRPA07	3/4" reduced press. principle / à réduction de pression
BRPA10	1" reduced press. principle / à réduction de pression
BRPA15	1 1/2" reduced press. principle / à réduction de pression
BRPA20	2" reduced press. principle / à réduction de pression

PUMP ACCESSORIES • ACCESSOIRES DE POMPE

Pump Start Relay • Démarreur de pompe

RAIN BIRD



Part / Pièce	Description
PSR110IC	Universal pump start relay -110V - 3/4 to 2HP
PSR220IC	Universal pump start relay - 220V - 3/4 to 5HP

Hunter



Part / Pièce	Description
HU-PSR22	Double Pole 120v/2HP, 230V/5HP
HU-PSR52	Double Pole 120v/3HP, 230v/5HP

**K
RAIN**



Part / Pièce	Description
1520	Mini Coil 220V/3HP
1552	110/220V/3HP
1559	110V/5HP, 220V/10HP 3 Phase

Irritrol
HYDRO-RAIN



Part / Pièce	Description
SR-1	Irritrol 1-2 hp
HRC-PSR	Hydro-Rain 1-2 hp

Foot Valves • Clapets de retenue

Part / Pièce	Description
PRV	Pressure relief valve / Vanne de sûreté
FV100	1" foot valve, brass / Clapet de retenue en laiton
FV125	1 1/4" foot valve, brass / Clapet de retenue en laiton
FV150	1 1/2" foot valve, brass / Clapet de retenue en laiton
FV200	2" foot valve, brass / Clapet de retenue en laiton
CV15- Bronze	1 1/2" Bronze spring check valve / Clapet de retenue en bronze
CV20- Bronze	2" Bronze spring check valve / Clapet de retenue en bronze



BEST CONTROL R

Part / Pièce	Description
PCBR 16F16S	Best Control R, Electronic Pressure and Flow Controller



CAM-LOC

Part / Pièce	Description
CAM-LOC1.5A	1.5" Poly CAM-LOC "PART A" / Accouplement rapide
CAM-LOC1.5D	1.5" Poly CAM-LOC "PART D" / Accouplement rapide





LANDSCAPE IRRIGATION IRRIGATION HORTICOLE

PUMPS • POMPES CENTRIFUGES



Centrifugal Pumps • Pompes centrifuges

Part / Pièce	Description
IRONJ10F16P	1 HP centrifugal Pearl pump / Pompe centrifuge 1 HP de Pearl
IRONJ15F16P	1.5 HP centrifugal Pearl pump / Pompe centrifuge 1.5 HP de Pearl



Submersible Pumps • Pompes submersibles

Part / Pièce	Description
4PWP18G07C163P	4", 3/4HP 20GPM submersible Pearl pump / Pompe submersible 4", 3/4HP 20GPM de Pearl
CBWP07C16S	3/4HP Pearl Control box for submersible pump / Boîte de commande 3/4HP Pearl pour pompe submersible
4PWP25G10C163P	4", 1HP 25GPM submersible Pearl pump / Pompe submersible Pearl 4", 1HP 25GPM
CBWP10C16S	1HP Pearl control box for submersible pump / Boîte de commande 1HP Pearl pour pompe submersible

Multi-Stage Centrifugal Pumps • Pompes centrifuges multi-phases

Part / Pièce	Description
RAGNAR 20C16S	2HP multi-stage centrifugal Pearl pump / Pompe centrifuge 2HP multi-phases de Pearl




Booster Pumps • Pompes de surpression

Part / Pièce	Description
FBSMS05 15G30P-A	Pearl booster pump 115V / Pompe de surpression Pearl 115V
FBSMS05 15G30P-C	Pearl booster pump 230V / Pompe de surpression Pearl 230V



Centrifugal Pumps • Pompes centrifuges

Part / Pièce	Description
LT2-1	1 HP centrifugal pump / Pompe centrifuge
LT2-1.5	1 1/2 HP centrifugal pump / Pompe centrifuge



Submersible Pumps • Pompes submersibles

Part / Pièce	Description
B20P4MS07231	3/4 HP 20GPM submersible / submersible
SMC-IR0721	Control box / Boîte de commande



IRONJET

Shallow Well Jet Water Pump



IRONJET Self-Priming Jet Pump - Built for dependable performance, IRONJET delivers consistent water pressure for domestic, irrigation, and garden applications. Featuring durable stainless-steel construction, outdoor-ready design, and a factory-installed PEARL pressure switch, IRONJET offers easy installation, continuous duty operation, and long-lasting reliability—without the need for repeated priming.



PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

PUSH-FIT FITTINGS • RACCORDS PUSH-FIT

COUPLINGS Unions 	Part / Pièce	Description
	38004	1/2"
	38005	3/4"
	38006	1"
	38023	3/4" x 1/2"
	38027	1" x 3/4"
TEES Tés 	38404	1/2"
	38405	3/4"
	38406	1"
	38420	1/2" x 1/2" x 3/4"
	38431	3/4" x 1/2" x 1/2"
	38591	1/2" x 1/2" x 1/2" FIPT
BALL VALVES Vannes à bille 	38604	1/2"
	38605-1	3/4"
	38606	1"
ELBOWS Coudes 	38304	1/2"
	38305	3/4"
	38306	1"
FEMALE ADAPTERS Adaptateurs femelles 	38704	1/2"
	38705	3/4"
	38717	1/2" x 3/4" FIPT
MALE ADAPTERS Adaptateurs mâles 	38804	1/2"
	38805-1	3/4"
	38806	1"
	38817	1/2" x 3/4" MIPT



MANIFOLD FITTINGS • RACCORDS POUR MANIFOLD

HYDRO-RAIN



HYDRO-RAIN

	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	HRM-1	1-port manifold / à 1 sortie	5
	HRM-2	2-port manifold / à 2 sorties	5
	HRM-3	3-port manifold / à 3 sorties	5
	HRM-U	Swivel coupling / Union à pivot	5
	HRM-MA	1" Male adapter / Adaptateur mâle	5
	HRM-FA	1" Female adapter / Adaptateur femelle	5
	HRM-C	Cap / Bouchon	5

HYDRO-RAIN Removal Tools • EXTRACTEURS

	Part / Pièce	Description
	37908	1" Blu-Lock Tool / Extracteur
	37909	3/4" Blu-Lock Tool / Extracteur

DURA

	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	301-010	Tee / Té	25
	301-010-2	2-port manifold / à 2 sorties	25
	301-010-3	3-port manifold / à 3 sorties	25
	301-010-4	4-port manifold / à 4 sorties	25
	306-009	Street elbow / Coude	25
	306-010	Elbow / Coude	25
	329-010	Coupling / Union	50
	08303-D	Nipple / Mamelon	25
	320-010	Cross / Croix	15
	334-010	Male adapter / Adaptateur mâle	25
	335-007	1" x 3/4" insert adapter / Adaptateur inséré	25
	335-010	1" insert adapter / Adaptateur inséré	25
	348-010	Cap / Bouchon	25




PIPE & FITTINGS TUYAU ET RACCORDS

BLU-LOCK PIPE & FITTINGS • TUYAUX ET RACCORDS BLU-LOCK



1/2" BLU-LOCK

	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	37980	100' tubing / Tuyau	1
	37900	Blu-Lock x funny pipe	25
	37901	3/4" insert / Inséré x Blu-Lock	25
	37902	1" insert x Blu-Lock	25
	37903	3/4" insert tee / Té à insertion x Blu-Lock	25
	37904	1" insert tee / Té à insertion x Blu-Lock	25
	37970	Elbow / Coude 1/2" MIPT x Blu-Lock	25
	37971	Elbow / Coude 3/4" MIPT x Blu-Lock	25
	37972	Elbow / Coude 1/2" FIPT x Blu-Lock	25
	37973	Elbow / Coude 3/4" FIPT x Blu-Lock	25
	37974	1/2" male adapter / Adaptateur mâle	25
	37975	3/4" male adapter / Adaptateur mâle	25
	37976	BL coupling / Union	25
	37977	BL tee / Té	25
	37979	Elbow swing joint adapter / Coude pour joint articulé	25

3/4" BLU-LOCK

	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	37382	3/4" x 100' Blu-Lock tubing / Tuyau	1
	37388	3/4" x 300' Blu-Lock tubing / Tuyau	1
	37370	3/4" BL tee / Té	10
	37372-O	3/4" BL x 1/2" FIPT tee / Té	10
	37373	3/4" BL x 1/2" BL tee / Té	10
	37374	3/4" BL elbow / Coude	10
	37375	3/4" BL x 1/2" FIPT elbow / Coude	10
	37376	3/4" BL coupling / Union	10
	37377-O	3/4" BL x 1/2" BL coupling / Union	10
	37378	3/4" BL x 3/4" MIPT adapter / Adaptateur	10
	37379	3/4" BL x 3/4" FIPT adapter / Adaptateur	10
	37380	3/4" BL cap / Bouchan	10
	37383-O	3/4" BL x 1" MIPT adapter / Adaptateur	10
	37384-I	3/4" BL x 3/4" Soc Adapter / Adaptateur	10
	37387	3/4" bullhead 1/2" BL x 1/2" BL x 3/4" BL	10



BLU-LOCK PIPE & FITTINGS • TUYAUX ET RACCORDS BLU-LOCK

1" BLU-LOCK

	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	37670	1" Blu-Lock Tee / Té	10
	37671	1" Blu-Lock 1/2" FIPT Tee / Té	10
	37672	1" Blu-Lock 1/2" BLR Tee / Té	10
	37673	1" Blu-Lock 90EI	10
	37675	1" Blu-Lock 1/2" FIPT EI	10
	37676	1" Blu-Lock Coupling / Union	10
	37677	1" Blu-Lock x 3/4" BLR Coupling / Union	10
	37678-O	1" Blu-Lock x 1" MIPT Adapter / Adaptateur	10
	37680	1" Blu-Lock Cap / Bouchon	10
	37681	1" x 20' Blu-Lock 100 PSI SIDR 15 Pipe - Straight / Tuyau	10
	37682	1" x 100' Blu-Lock Pipe / Tuyau	12
	37683	1" Blu-Lock x 3/4" Blu-Lock Tee / Té	10
	37684-O	1" Blu-Lock x 3/4" Blu-Lock Bull Tee / Té	10
	37685	1" Blu-Lock x 1/2" BLR Coupling / Union	10
	37687	1" Blu-Lock x 1/2" BLR Tee / Té	10
	37692	1" x 300' Blu-Lock Pipe / Tuyau	10



PIPE & FITTINGS TUYAU ET RACCORDS

SWING PIPE & FITTINGS • TUYAU FLEXIBLE ET RACCORDS

SWING PIPE • TUYAU FLEXIBLE



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
EHF1295-010-D	1/2" x 100' Swing Pipe	1
850-20	Coupling / Union	25
850-31	1/2" male elbow / Coude mâle	25
850-32	3/4" male elbow / Coude mâle	25
850-34	1/2" female elbow / Coude femelle	25
850-35	1/2" male adapter / Adaptateur mâle	25
850-36	3/4" male adapter / Adaptateur mâle	25
850-37	Tee / Té	25



Crimp Clamps • Colliers



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
198R	1/2" standard 75	100
210R	1/2" CSA	100
256R	3/4" standard 75	100
271R	3/4" CSA	100
331R	1" standard 75	100
346R	1" CSA	100
908R-42.5	1 1/4" standard 75	100
908R-44.0	1 1/4" CSA	100
908R-50.0	1 1/2" standard 75	100
908R-51.5	1 1/2" CSA	100
908R-65.0	2" CSA	100

CLAMPS • COLLIERES

Gear Clamps (Stainless Steel) • Colliers de Serrage à Vis



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
HF-SS08	1/2 - 1" Hose 1/2 - 3/4" Pipe / Tuyau	10
HF-SS10	3/4 - 1" Hose 3/4 - 1" Pipe / Tuyau	10
HF-SS12	3/4 - 1 1/4" Hose 3/4 - 1" Pipe / Tuyau	10
HF-SS16	3/4 - 1 1/2" Hose 3/4 - 1 1/2" Pipe / Tuyau	10
HF-SS20	1 - 1 3/4" Hose 1 - 1 1/2" Pipe / Tuyau	10
HF-SS24	1 1/4", 1 1/2"	10
HF-SS28/30	1 1/2 - 2 1/4" Hose 1 1/2 - 2 1/4" Pipe / Tuyau	10
HF-SS32	1 3/4 - 2 1/2" Hose 1 3/4 - 2 1/4" Pipe / Tuyau	10
HF-SS36	2" Gear Clamp / Colliers de serrage à vis	10



POLYETHYLENE PIPE • TUYAU DE POLYÉTHYLÈNE

Irrigation 2000, 100 Psi



Part / Pièce	Description (per roll / par rouleau)
PM75007-1	3/4" x 100'
PM75007	3/4" x 400'
PM75010-1	1" x 100'
PM75010	1" x 300'
PM75012	1 1/4" x 300'
PM75015	1 1/2" x 250'
PM75020	2" x 100'



CSA 75 PSI Red Stripe • Bande Rouge

Part / Pièce	Description (per roll / par rouleau)
PC75074	3/4" x 400'
PC75103	1" x 300'
PC75123	1 1/4" x 300'
PC75152	1 1/2" x 250'
PC75201	2" x 100'

STD. 75 PSI White Stripe • Bande Blanche

*Stocked in Montreal only /
Disponible seulement à Montréal



Part / Pièce	Description (per roll / par rouleau)
PS75051	1/2" x 100'
PS75054	1/2" x 400'
PS75071	3/4" x 100'
PS75074	3/4" x 400'
PS75101	1" x 100'
PS75103	1" x 300'
PS75123	1 1/4" x 300'
PS75151	1 1/2" x 100'
PS75152	1 1/2" x 250'
PS75201	2" x 100'



Irrigation Polypipe, non NSF

Part / Pièce	Description (per roll / par rouleau)
PMT75007	3/4" x 400'
PMT75007-1	3/4" x 100'
PMT75010	1" x 300'
PMT75010-1	1" x 100'
PMT75012	1 1/4" x 300'
PMT75012-1	1 1/4" x 100'
PMT75015	1 1/2" x 250'
PMT75015-1	1 1/2" x 100'
PMT75020	2" x 100'



PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

LASCO
Fittings, Inc.
Westlake
Pipe & Fittings



INSERT FITTINGS • RACCORDS À INSERTION

TEE (Insert) Té (Inséré)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte	COMBINATION TEE (Insert x Insert x FIPT) Té combiné (Inséré x Inséré x FIPT)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	1401-005	1/2"	50		1402-094	3/4" x 1/2" x 1/2"	25
	1401-007	3/4"	50		1402-124	1" x 3/4" x 1/2"	25
	1401-010	1"	25		1402-125	1" x 3/4" x 3/4"	25
	1401-012	1 1/4"	10		1402-156	1 1/4" x 1" x 1/2"	25
	1401-015	1 1/2"	10		1402-157	1 1/4" x 1" x 3/4"	25
	1401-020	2"	10				
REDUCING TEE (Insert x Insert x Reducing Insert) Té de réduction (Inséré x Inséré x Inséré réduit)	1401-074	1/2" x 1/2" x 3/4"	25	COMBINATION TEE (Insert x Insert x FIPT) Té combiné (Inséré x Inséré x FIPT)	1403-005	1/2"	50
	1401-101	3/4" x 3/4" x 1/2"	25		1403-007	3/4"	50
	1401-102	3/4" x 3/4" x 1"	25		1403-010	1"	25
	1401-130	1" x 1" x 1/2"	25		1403-015	1 1/2"	10
	1401-131	1" x 1" x 3/4"	25	90° ELBOW (Insert x Insert) Coude (Inséré x Inséré)	1406-005	1/2"	50
	1401-132	1" x 1" x 1 1/4"	25		1406-007	3/4"	50
	1401-167	1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	25		1406-010	1"	25
	1401-168	1 1/4" x 1 1/4" x 1"	25		1406-012	1 1/4"	10
	1401-209	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"	10		1406-015	1 1/2"	10
	1401-210	1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"	10		1406-020	2"	10
	1401-211	1 1/2" x 1 1/2" x 1"	10	90° REDUCING ELBOW (Insert x Reducing Insert) Coude de ré- duction (Inséré x Inséré réduit)	1406-101	3/4" x 1/2"	25
	1401-212	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"	10		1406-131	1" x 3/4"	25
	1401-249	2" x 2" x 1"	10				
	1401-251	2" x 2" x 1 1/2"	10	COMBINATION REDUCING (Insert x FIPT) Coude combiné 90° Elbow réduc- teur (Inséré x FIPT)	1407-005	1/2" x 1/2"	50
REDUCING TEE (Insert x Insert x Reducing Insert) Té de réduction (Inséré x Inséré x Inséré réduit)	1401-094	3/4" x 1/2" x 1/2"	25		1407-007	3/4" x 3/4"	50
	1401-125	1" x 3/4" x 3/4"	25		1407-010	1" x 1"	25
	1401-202	1 1/2" x 1 1/4" x 1"	10		1407-101	3/4" x 1/2"	50
COMBINATION TEE (Insert x Insert x FIPT) Té combiné (Inséré x Inséré x FIPT)	1402-005	1/2" x 1/2" x 1/2"	50		1407-130	1" x 1/2"	25
	1402-007	3/4" x 3/4" x 3/4"	50		1407-131	1" x 3/4"	25
	1402-010	1" x 1" x 1"	25		1407-167	1 1/4" x 3/4"	25
	1402-012	1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4"	10		1407-211	1 1/2" x 1"	10
	1402-101	3/4" x 3/4" x 1/2"	25	COMBINATION 90° ELBOW (Insert x MIPT) Coude combiné (Inséré x MIPT)	1413-005	1/2"	50
	1402-130	1" x 1" x 1/2"	25		1413-007	3/4"	50
	1402-131	1" x 1" x 3/4"	25		1413-010	1"	25
	1402-166	1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	25		1413-015	1 1/2"	10
	1402-167	1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	25		1413-020	2"	10
	1402-168	1 1/4" x 1 1/4" x 1"	25		1413-101	3/4" x 1/2"	10
	1402-209	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"	10		1413-130	1" x 1/2"	10
	1402-210	1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"	10		1413-131	1" x 3/4"	10
	1402-211	1 1/2" x 1 1/2" x 1"	10				
	1402-248	2" x 2" x 3/4"	10				
	1402-249	2" x 2" x 1"	10				
	1402-251	2" x 2" x 1 1/2"	10				



INSERT FITTINGS • RACCORDS À INSERTION

COMB. ELBOW W/ SIDE INSERT Coude combiné avec entrée de côté 	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte	MALE ADAPTER (Insert x MIPT) Adaptateur mâle (Inséré x MIPT) 	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	1414-007	3/4" x 3/4" x 3/4"	5		1436-005	1/2"	50
	1414-101	3/4" x 3/4" x 1/2"	5		1436-007	3/4"	50
	1414-130	1" x 1" x 1/2"	5		1436-010	1"	50
COMB. TEE W/ SIDE INLET/ Té combiné avec entrée de côté 	1414-131	1" x 1" x 3/4"	5	RED. MALE ADAPTER (MIPT x Red. Insert) Adaptateur mâle réducteur (MIPT x inséré réducteur) 	1436-012	1 1/4"	20
	1416-007	3/4" x 3/4" x 3/4" x 3/4" x 3/4"	5		1436-015	1 1/2"	25
CROSS (Insert) Croix (Inséré) 	1416-101	3/4" x 3/4" x 3/4" x 1/2"	5		1436-020	2"	10
	1420-007	3/4"	25		1436-101	3/4" x 1/2"	50
COUPLING (Insert x Insert) Union (Inséré x inséré) 	1420-010	1"	25	RED. MALE ADAPTER (Red. MIPT x Insert) Adaptateur mâle réducteur (MIPT réducteur x inséré) 	1436-131	1" x 3/4"	50
	1429-005	1/2"	50		1436-168	1 1/4" x 1"	25
	1429-007	3/4"	50		1436-211	1 1/2" x 1"	25
	1429-010	1"	50		1436-212	1 1/2" x 1 1/4"	25
	1429-012	1 1/4"	25	INSERT PLUG (Insert) Bouchon (Inséré) 	1436-251	2" x 1 1/2"	10
	1429-015	1 1/2"	25		1436-074	1/2" x 3/4"	50
COUPLING REDUCER (Insert x Reducer Insert) Union réducteur (Inséré x inséré réducteur) 	1429-020	2"	10		1436-102	3/4" x 1"	50
	1429-101	3/4" x 1/2"	50		1436-132	1" x 1 1/4"	25
	1429-130	1" x 1/2"	50		1436-133	1" x 1 1/2"	25
	1429-131	1" x 3/4"	50		1436-169	1 1/4" x 1 1/2"	10
	1429-168	1" 1/4" x 1"	25		1436-213	1 1/2" x 2"	10
	1429-211	1 1/2" x 1"	25		1449-005	1/2"	100
	1429-212	1 1/2" x 1 1/4"	25		1449-007	3/4"	100
	1429-249	2" x 1"	10		1449-010	1"	50
FEMALE ADAPTER (Insert x FIPT) Adaptateur femelle (Inséré x FIPT) 	1429-251	2" x 1 1/2"	10		1449-012	1 1/4"	25
	1435-005	1/2"	50		1449-015	1 1/2"	25
	1435-007	3/4"	50		1449-020	2"	10
	1435-010	1"	50				
	1435-015	1 1/2"	25				
	1435-020	2"	10				



PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

SADDLES • SELLETTES

BLU-LOCK Saddles • Sellettes



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
BLS75	3/4" Nitro saddle body / Sellette Nitro, sans raccord	25
BLS100	1" Nitro saddle body / Sellette Nitro, sans raccord	25
BLS-BL	1/2" BL Nitro saddle tap / Raccord de sellette Nitro	25
BLS-50	1/2" FIPT Nitro saddle tap / / Raccord de sellette Nitro	25


DAWN Saddles • Sellettes



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
KT007C	3/4" x 1/2" Kwik-Tap	10
KT007D	3/4" x 3/4" Kwik-Tap	10
KT010C	1" x 1/2" Kwik-Tap	10
KT010D	1" x 3/4" Kwik-Tap	10
KT012C	1 1/4" x 1/2" Kwik-Tap	10
KT012D	1 1/4" x 3/4" Kwik-Tap	10
KT015C	1 1/2" x 1/2" Kwik-Tap	10
KT015D	1 1/2" x 3/4" Kwik-Tap	10
KT025C	3/4" x 1/2" CSA Kwik-Tap	10
KT025D	3/4" x 3/4" CSA Kwik-Tap	10
KT032C	1" x 1/2" CSA Kwik-Tap	10
KT032D	1" x 3/4" CSA Kwik-Tap	10



NIPPLES & RISERS • MAMELONS & ÉLEVATEURS



Cut-Off Nipples • Mamelons Universels

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
N-011	1/2" x 6"	50
N-012	3/4" x 6"	25
N-013	1/2" x 3/4" x 6"	40

Schedule 80



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
5075	1/2" x 3/4" x Close (Transition)	50
882-005	1/2" x Close	50
882-020	1/2" x 2"	50
882-040	1/2" x 4"	50
882-060	1/2" x 6"	50
882-080	1/2" x 8"	50
882-100	1/2" x 10"	50
882-120	1/2" x 12"	50
882-180	1/2" x 18"	50
882-240	1/2" x 24"	50
882-360	1/2" x 36"	50
882-480	1/2" x 48"	50
883-005	3/4" x Close	50
883-020	3/4" x 2"	50
883-060	3/4" x 6"	50
883-120	3/4" x 12"	50

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
883-180	3/4" x 18"	50
883-240	3/4" x 24"	50
884-005	1" x Close	50
884-020	1" x 2"	50
884-030	1" x 3"	50
884-040	1" x 4"	50
884-060	1" x 6"	50
884-080	1" x 8"	50
884-120	1" x 12"	50
885-020	1 1/4" x 2"	25
886-005	1 1/2" x Close	25
886-020	1 1/2" x 2"	25
886-030	1 1/2" x 3"	25
887-020	2" x Close	10
887-025	2" x 2" 1/2"	10
887-030	2" x 3"	30



PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

Westlake
Pipe & Fittings



TEE (slip x slip x slip) Té (collé x collé x collé)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte	TEE (slip x slip x slip) Té (collé x collé xcollé)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	401-005	1/2"	50		401-290	2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/4"	10
	401-007	3/4"	50		401-291	2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/2"	10
	401-010	1"	50		401-292	2 1/2" x 2 1/2" x 2"	10
	401-012	1 1/4"	25		401-333	3" x 3" x 1/2"	10
	401-015	1 1/2"	25		401-334	3" x 3" x 3/4"	10
	401-020	2"	25		401-335	3" x 3" x 1"	10
	401-025	2 1/2"	10		401-336	3" x 3" x 1 1/4"	10
	401-030	3"	10		401-337	3" x 3" x 1 1/2"	10
	401-040	4"	5		401-338	3" x 3" x 2"	10
	401-050	5"	4		401-420	4" x 4" x 2"	10
	401-060	6"	4		401-422	4" x 4" x 3"	5
	401-080	8"	2		401-528	6" x 6" x 2"	5
REDUCING TEE (slip x slip x slip) Té de réduction (collé x collé x collé) 	401-101	3/4" x 3/4" x 1/2"	50	ENLARGING TEE (slip x slip x slip) Té de réduction (collé x collé x collé) 	401-530	6" x 6" x 3"	5
	401-122	1" x 1/2" x 1"	50		401-532	6" x 6" x 4"	5
	401-125	1" x 3/4" x 3/4"	50		401-582	8" x 8" x 4"	2
	401-126	1" x 3/4" x 1"	50		401-585	8" x 8" x 6"	2
	401-130	1" x 1" x 1/2"	50		401-102	3/4" x 3/4" x 1"	50
	401-131	1" x 1" x 3/4"	50		401-132	1" x 1" x 1 1/4"	50
	401-157	1 1/4" x 1" x 3/4"	25		401-133	1" x 1" x 1 1/2"	25
	401-166	1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	25		401-213	1 1/2" x 1 1/2" x 2"	25
	401-167	1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	25		401-341	3" x 3" x 4"	10
	401-168	1 1/4" x 1 1/4" x 1"	25		402-005	1/2"	50
	401-209	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"	25		402-007	3/4"	50
	401-210	1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"	25		402-010	1"	50
	401-211	1 1/2" x 1 1/2" x 1"	25	402-012	1 1/4"	25	
	401-239	2" x 1 1/2" x 1"	10	402-015	1 1/2"	25	
	401-241	2" x 1 1/2" x 1 1/2"	10	402-020	2"	10	
	401-247	2" x 2" x 1/2"	10	402-030	3"	10	
	401-248	2" x 2" x 3/4"	10	402-040	4"	4	
	401-249	2" x 2" x 1"	10				
	401-250	2" x 2" x 1 1/4"	10				
	401-251	2" x 2" x 1 1/2"	10				
	401-287	2 1/2" x 2 1/2" x 1/2"	10				
	401-288	2 1/2" x 2 1/2" x 3/4"	10				
	401-289	2 1/2" x 2 1/2" x 1"	10				
				FIPT	Female Iron Pipe Thread	Filetage femelle	
				MIPT	Male Iron Pipe Thread	Filetage mâle	
				slip	Solvent Cement Socket	Collé, insertion femelle	
				sp	Spigot	Collé, insertion mâle	
				T.B.E.	Threaded Both Ends	Filetage aux deux extrémités	
				T.O.E.	Thread One End	Filetage à une extrémité	
				insert	Barbed	Inséré	



SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

REDUCING TEE (slip x slip x FIPT) Té réduit combiné (Collé x collé x FIPT)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte	90° ELL (slip x slip) Coude 90° (Collé x collé)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	402-074	1/2" x 1/2" x 3/4"	50		406-005	1/2"	50
	402-095	3/4" x 1/2" x 3/4"	50		406-007	3/4"	50
	402-101	3/4" x 3/4" x 1/2"	50		406-010	1"	50
	402-124	1" x 3/4" x 1/2"	50		406-012	1 1/4"	25
	402-125	1" x 3/4" x 3/4"	50		406-015	1 1/2"	25
	402-130	1" x 1" x 1/2"	50		406-020	2"	25
	402-131	1" x 1" x 3/4"	50		406-025	2 1/2"	10
	402-166	1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	25		406-030	3"	10
	402-167	1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	25		406-040	4"	5
	402-168	1 1/4" x 1 1/4" x 1"	25		406-060	6"	4
	402-209	1 1/2" x 1 1/2" x 1/2"	25		406-080	8"	3
	402-210	1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"	25	90° ELL REDUCING (slip x slip) Coude réduit 90° (Collé x collé)	406-101	3/4" x 1/2"	50
	402-211	1 1/2" x 1 1/2" x 1"	25		406-130	1" x 1/2"	50
	402-212	1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"	25		406-131	1" x 3/4"	50
	402-239	2" x 1 1/2" x 1"	10		406-168	1 1/4" x 1"	25
	402-247	2" x 2" x 1/2"	10		406-211	1 1/2" x 1"	25
	402-248	2" x 2" x 3/4"	10		406-212	1 1/2" x 1 1/4"	25
	402-249	2" x 2" x 1"	10		406-249	2" x 1"	25
	402-250	2" x 2" x 1 1/4"	10		406-250	2" x 1 1/4"	25
	402-251	2" x 2" x 1 1/2"	10		406-251	2" x 1 1/2"	25
	402-287	2 1/2" x 2 1/2" x 1/2"	10		407-005	1/2"	50
	402-288	2 1/2" x 2 1/2" x 3/4"	10	90° ELL (FIPT x slip) Coude combiné 90° (FIPT x collé)	407-007	3/4"	50
	402-289	2 1/2" x 2 1/2" x 1"	10		407-010	1"	50
	402-290	2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/4"	10		407-012	1 1/4"	25
	402-291	2 1/2" x 2 1/2" x 1 1/2"	10		407-015	1 1/2"	25
	402-292	2 1/2" x 2 1/2" x 2"	10		407-020	2"	10
	402-333	3" x 3" x 1/2"	10		407-025	2 1/2"	10
	402-334	3" x 3" x 3/4"	10		407-030	3"	10
	402-335	3" x 3" x 1"	10		407-040	4"	5
	402-336	3" x 3" x 1 1/4"	10		407-074	1/2" x 3/4"	50
	402-337	3" x 3" x 1 1/2"	10		407-101	3/4" x 1/2"	50
TEE (FIPT x FIPT x FIPT) Té de réduction (FIPT x FIPT x FIPT)	402-338	3" x 3" x 2"	10	90° ELL Reducing (slip x FIPT) Coude réduit combiné 90° (Collé x FIPT)	407-130	1" x 1/2"	50
	402-417	4" x 4" x 1"	5		407-131	1" x 3/4"	50
	402-419	4" x 4" x 1 1/2"	5		407-168	1 1/4" x 1"	25
	402-420	4" x 4" x 2"	5		407-211	1 1/2" x 1"	25
	402-422	4" x 4" x 3"	5		407-212	1 1/2" x 1 1/4"	25
	405-005	1/2"	50		407-249	2" x 1"	25
	405-007	3/4"	50		407-250	2" x 1 1/4"	10
	405-010	1"	50		407-251	2" x 1 1/2"	10
	405-012	1 1/4"	25				
	405-015	1 1/2"	25				
	405-020	2"	25				



PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

Westlake
Pipe & Fittings



SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

90° ELL (FIPT x FIPT) Coude 90° (fipt x fipt)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte	COUPLING (slip) Bague (Collé)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	408-005	1/2"	50		429-005	1/2"	100
	408-007	3/4"	50		429-007	3/4"	50
	408-010	1"	50		429-010	1"	50
	408-012	1 1/4"	25		429-012	1 1/4"	25
	408-015	1 1/2"	25		429-015	1 1/2"	25
	408-020	2"	10		429-020	2"	25
					429-025	2 1/2"	10
STREET ELL (sp x slip) Coude 90° (Spigot x collé)	409-005	1/2"	50		429-030	3"	10
	409-007	3/4"	50		429-040	4"	10
	409-010	1"	50		429-050	5"	4
	409-012	1 1/4"	25		429-060	6"	5
	409-015	1 1/2"	25		429-080	8"	4
	409-020	2"	10				
STREET ELL (MIPT x FIPT) Coude 90°	412-005	1/2"	50	COUPLING (FIPT x FIPT) Bague	430-005	1/2"	100
	412-007	3/4"	50		430-007	3/4"	52
	412-010	1"	50		430-010	1"	52
	412-012	1 1/4"	25		430-005-45	1/2" Gray	100
	412-015	1 1/2"	25		430-007-45	3/4" Gray	50
ELL 22.5° (slip) Coude 22.5° (Collé)	416-020	2"	25	FEMALE ADAPTER (slip x FIPT) Adaptateur femelle (Collé x FIPT)	435-005	1/2"	100
	416-025	2 1/2"	10		435-007	3/4"	50
	416-030	3"	10		435-010	1"	50
	416-040	4"	5		435-012	1 1/4"	25
	416-060	6"	5		435-015	1 1/2"	25
ELL 45° (slip) Coude 45° (Collé)	417-005	1/2"	50	MALE ADAPTER (MIPT x slip) ADAPTATEUR MÂLE (MIPT X COLLÉ)	435-020	2"	25
	417-007	3/4"	50		435-025	2 1/2"	10
	417-010	1"	50		435-030	3"	10
	417-012	1 1/4"	25		435-040	4"	5
	417-015	1 1/2"	25		435-050	5"	5
	417-020	2"	25		435-060	6"	4
	417-025	2 1/2"	10		435-080	8"	4
	417-030	3"	10				
	417-040	4"	5		436-005	1/2"	100
	417-050	5"	5		436-007	3/4"	50
	417-060	6"	4		436-010	1"	50
CROSS (slip) Croix (Collé)	417-080	8"	4		436-012	1 1/4"	25
	420-005	1/2"	50		436-015	1 1/2"	25
	420-007	3/4"	50		436-020	2"	25
	420-010	1"	50		436-025	2 1/2"	10
	420-012	1 1/4"	25		436-030	3"	10
	420-015	1 1/2"	25		436-040	4"	5
	420-020	2"	10		436-050	5"	5
	420-025	2 1/2"	8		436-060	6"	4
	420-030	3"	10		436-074	1/2" x 3/4"	50
	420-040	4"	5		436-080	8"	4



SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

MALE ADAPTER (MIPT x slip) ADAPTATEUR MÂLE (MIPT X COLLÉ)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte	REDUCER BUSHING (sp x FIPT) Réducteur (Spigot x FIPT)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	436-101	3/4" x 1/2"	50		438-101	3/4" x 1/2"	100
	436-102	3/4" x 1"	50		438-130	1" x 1/2"	100
	436-131	1" x 3/4"	50		438-131	1" x 3/4"	100
	436-132	1" x 1 1/4"	25		438-167	1 1/4" x 3/4"	25
	436-168	1 1/4" x 1"	25		438-168	1 1/4" x 1"	25
	436-169	1 1/4" x 1 1/2"	25		438-209	1 1/2" x 1/2"	25
	436-212	1 1/2" x 1 1/4"	25		438-210	1 1/2" x 3/4"	25
	436-213	1 1/2" x 2"	10		438-211	1 1/2" x 1"	25
	436-251	2" x 1 1/2"	10		438-212	1 1/2" x 1 1/4"	25
	436-252	2" x 2 1/2"	10		438-247	2" x 1/2"	10
	436-293	2 1/2" x 3"	10		438-248	2" x 3/4"	10
	436-341	3" x 4"	10		438-249	2" x 1"	10
	437-101	3/4" x 1/2"	100		438-250	2" x 1 1/4"	10
	437-130	1" x 1/2"	100		438-251	2" x 1 1/2"	10
	437-131	1" x 3/4"	100		438-289	2 1/2" x 1"	10
	437-166	1 1/4" x 1/2"	25		438-290	2 1/2" x 1 1/4"	10
	437-167	1 1/4" x 3/4"	25		438-291	2 1/2" x 1 1/2"	10
	437-168	1 1/4" x 1"	25		438-292	2 1/2" x 2"	10
	437-209	1 1/2" x 1/2"	25		438-335	3" x 1"	10
	437-210	1 1/2" x 3/4"	25		438-336	3" x 1 1/4"	10
	437-211	1 1/2" x 1"	25		438-337	3" x 1 1/2"	10
	437-212	1 1/2" x 1 1/4"	25		438-338	3" x 2"	10
	437-247	2" x 1/2"	10		438-339	3" x 2 1/2"	10
	437-248	2" x 3/4"	10		438-420	4" x 2"	5
	437-249	2" x 1"	10		438-421	4" x 2 1/2"	5
	437-250	2" x 1 1/4"	10		438-422	4" x 3"	5
	437-251	2" x 1 1/2"	10		438-490	5" x 4"	4
	437-289	2 1/2" x 1"	10		438-532	6" x 4"	5
	437-290	2 1/2" x 1 1/4"	10				
	437-291	2 1/2" x 1 1/2"	10				
	437-292	2 1/2" x 2"	10				
	437-335	3" x 1"	10				
	437-336	3" x 1 1/4"	10				
	437-337	3" x 1 1/2"	10				
	437-338	3" x 2"	10				
	437-339	3" x 2 1/2"	10				
	437-420	4" x 2"	10				
	437-421	4" x 2 1/2"	5				
	437-422	4" x 3"	5				
	437-488	5" x 3"	5				
	437-528	6" x 2"	5				
	437-530	6" x 3"	5				
	437-532	6" x 4"	5				
	437-534	6" x 5"	5				



PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

SCHEDULE 40 FITTINGS • RACCORDS SCHEDULE 40

Westlake
Pipe & Fittings



REDUCER BUSHING (MIPT x FIPT) RÉDUCTEUR (MIPT X FIPT)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte	PLUG (sp)	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	439-101	3/4" x 1/2"	50		449-005	1/2"	100
	439-130	1" x 1/2"	50		449-007	3/4"	100
	439-131	1" x 3/4"	50		449-010	1"	50
	439-166	1 1/4" x 1/2"	25		449-012	1 1/4"	25
	439-167	1 1/4" x 3/4"	25		449-015	1 1/2"	25
	439-168	1 1/4" x 1"	25		449-020	2"	25
	439-209	1 1/2" x 1/2"	25		449-025	2 1/2"	10
	439-210	1 1/2" x 3/4"	25		449-030	3"	10
	439-211	1 1/2" x 1"	25		449-040	4"	5
	439-212	1 1/2" x 1 1/4"	25	PLUG (MIPT)	450-005	1/2"	100
	439-249	2" x 1"	10		450-007	3/4"	100
	439-250	2" x 1 1/4"	10		450-010	1"	50
	439-251	2" x 1 1/2"	10		450-012	1 1/4"	25
	439-292	2 1/2" x 2"	10		450-015	1 1/2"	25
	439-338	3" x 2"	5		450-020	2"	25
CAP (slip)	447-005	1/2"	100		450-025	2 1/2"	10
	447-007	3/4"	100		450-030	3"	10
	447-010	1"	50		450-040	4"	5
	447-012	1 1/4"	25				
	447-015	1 1/2"	25				
	447-020	2"	25				
	447-025	2 1/2"	10				
	447-030	3"	10				
	447-040	4"	5				
	447-050	5"	5				
	447-060	6"	5				
CAP (FIPT)	448-005	1/2"	100				
	448-007	3/4"	100				
	448-010	1"	50				
	448-012	1 1/4"	25				
	448-015	1 1/2"	25				
	448-020	2"	25				
	448-025	2 1/2"	10				
	448-030	3"	10				
	448-040	4"	5				



PVC-Lock®

PVC-Lock® by Hydro-Rain® is a remarkable push-fit fitting for repairing or installing PVC pipe without toxic primers or glues.


1-1/2 and 2-inch fittings

PVC SLIDE REPAIR

Each PVC-Lock® fitting contains a stainless-steel retainer ring and an O-ring seal, preventing leaking at both low and abnormally high pressures. Using PVC-Lock® fittings allows you to “lose the glue” and reduces traditional installation times by over 50%. With PVC-Lock® you’ll leave your project with clean hands and a clear conscience knowing that your installation crew and the environment are being protected from harmful chemicals.

FEATURES AND BENEFITS

- Patent Pending “Push-and-Go” Design—100% tool and chemical free approach that cuts installation time in half or more.
- PVC-Lock® Fittings are Chemical Free—Glue-less, tool-free installation protects the environment and the long-term health of your crew.
- Patent Pending Retaining System—Stainless steel teeth grip pipe tight for a strong, leak-proof connection.
- Swivels on the Pipe—After installation PVC-Lock® fittings can swivel 360° around the pipe allowing easy sprinkler head orientation and adjustment.
- Universal—For use with all brands of Schedule 40 and 80, and Class PVC pipe.
- Removable & Reusable—On-site sizing adjustments are easy using the PVC-Lock removal tool.
- Pressure Rated—Use on either side of the irrigation valve.





PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

REPAIR FITTINGS • RACCORDS DE RÉPARATION

TELESCOPING-COUPLING Manchon télescopique 	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	22315-R	1 1/2"	15
	22320-R	2"	10
	22325-R	2 1/2"	10
	22330-R	3"	5
	22340-R	4"	5
REPAIR COUPLING Manchon de réparation 	H10290	1 1/2"	24
	H10280	2"	24
	H10270	2 1/2"	24
	H10260	3"	24
	H10250	4"	12
	H10240	6"	6
	H10230	8"	4
PVC SLIDE REPAIR Réparation de glissières 	PVCL-50	1/2" PVC-LOCK slide repair coupling / Raccord de réparation de glissières PVC-LOCK	20
	PVCL-75	3/4" PVC-LOCK slide repair coupling / Raccord de réparation de glissières PVC-LOCK	20
	PVCL-100	1" PVC-LOCK slide repair coupling / Raccord de réparation de glissières PVC-LOCK	20



PVC PIPE • TUYAU PVC

Please Note / Prière de prendre note: Due to rising resin and energy costs, pricing on PVC pipe could change throughout the season / Qu'en raison des hausses de prix du pétrole et de l'énergie, les prix du tuyau de PVC seront sujets à changement tout au cours de la saison.

Please call to confirm pricing / Veuillez donc vérifier les prix avant chaque commande.

CLASS 160 SDR26 SÉRIE 160 SDR26 	Part / Pièce	Description	Pallet Qty / Quantité de la palette
	PB160015	1 1/2" x 20' SBE / 40 mm x 6,1 m, à joint collé	4500
	PB160020	2" x 20' SBE / 50 mm x 6,1 m, à joint collé	2800
	PB160025	2 1/2" x 20' SBE / 65 mm x 6,1 m, à joint collé	1560
	PB160030	3" x 20' SBE / 75 mm x 6,1 m, à joint collé	1560
	PB160040	4" x 20' SBE / 100 mm x 6,1 m, à joint collé	1200
CLASS 200 SDR21 SÉRIE 200 SDR21	PB200007	3/4" x 20' SBE / 20 mm x 6,1 m, à joint collé	4400
	PB200010	1" x 20' SBE / 20 mm x 6,1 m, à joint collé	3600
SLEEVING MANCHON 	PBDS30	3" x 10' CSA MPVC Sleeving / Manchon	1120
	PBDS40	4" x 10' CSA MPVC Sleeving / Manchon	630
	PS030	3" x 10' Sleeving / Manchon 75mm x 3.05 m	1120
	PS040	4" x 10' Sleeving / Manchon 100mm x 3.05 m	630
*Other sizes available upon request / *Autres grandeurs disponibles sur demande			



UNIONS



Schedule 80 Unions • Raccords Unions 80

UNION (O-Ring type) (FIPTxFIPT) Joint d'union (FIPT x FIPT) 	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	898-005	1/2"	10
	898-007	3/4"	10
	898-010	1"	10
	898-012	1 1/4"	5
	898-015	1 1/2"	5
	898-020	2"	5
	898-030	3"	5

PVC CEMENTS & PRIMERS • COLLES ET APPRÊTS PVC

PVC CEMENTS COLLE À SOLVANT 	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	711HP	1/2 Pint, Grey / Gris, 250 ml	24
	711P	Pint, Grey / Gris, 500 ml	12
	711Q	Quart, Grey / Gris, 1 litre	12
	711G	Gallon, Grey / Gris, 4 litres	6
	725P	Pint, Wet 'R' Dry / Milieu sec ou humide, 500 ml	12
	725Q	Quart, Wet 'R' Dry / Milieu sec ou humide, 1 litre	12
	P-70HP	1/2 Pint, Purple / Mauve, 250 ml	24
	P-70P	Pint, Purple / Mauve, 500 ml	12
	P-70Q	Quart, Purple / Mauve, 1 litre	12
	P-70G	Gallon, Purple / Mauve, 4 litres	6
	P-75Q	Quart, Wet 'R' Dry / 1 litre Milieu sec ou humide	12
ACCESSORIES APP LICATEURS 	DQ-150	Dauber w/cap for quart / Bouchon tampon pour 1l	1
	BCP	Brush / Brosse	1
	CM-150	Adjustable dauber / Tampon	1
TEFLON TAPE RUBAN DE TÉFLON 	TEFLON-WHITE	1/2" x 480" / Blanc, 1/2" x 480"	1
	TEFLON-PINK	1/2" x 520" / Rose, 1/2" x 520"	1
	TEFLON-ORANGE	1/2" x 540" / Orange, 1/2" x 540"	1
	TEFLON TAPE 3/4	3/4" x 520"	1



PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS



DRAINAGE



Large Catch Basins for large lawn or landscape areas, residential driveways and garages.

Larges caniveaux pour grandes surfaces engazonnées ou aménagées, pour stationnements et garage résidentiels.



Small Round, Square and Atrium Grates for small lawn and landscape areas, patios and atriums.

Petits caniveaux ronds ou carrés avec grill pour petite surface engazonnée ou paysagée, pour les patios et les atriums.



Pop-Up Emitters for discharging water on the surface.

Système de trop plein pour éliminer l'eau en surface.

Drainage Pipe • Conduit D'évacuation

POP-UP DRAIN TROP PLEIN	Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
	NDS420	Pop-up Drain Emitter / Emitter Trop plein pop-up	1
SPEE-D® BASINS & GRATES Caniveau Spee-D et grilles	NDS430	Pop-up Drain Emitter w/Elbow/Universal Adaptor / Trop plein pop-up avec coude / adaptateur	1
	NDS101	6" Round-1 Outlet / 6" rond, 1 sortie	10
	NDS201	6" Round-2 Outlets / 6" rond, 2 sorties	10
	NDS50	6" Round Grate Green / Grille 6" rond vert	10
	NDS20	8" Round Grate Green / Grille 8" rond vert	10
CATCH BASINS & GRATES CANIVEAUX CARRÉS ET GRILLES	NDS80	6" Atrium Grate Green / Grille 6", Atrium vert	1
	NDS900	9" Square-2 Outlets / 9", 2 sorties	4
	NDS900-4	9" Square-4 Outlets / 9", 4 sorties	4
	NDS990	9" Square Grate Green / Grille 9" vert	8
	NDS916	9" x 9" x 6" Extension / Extension 9" x 9" x 6"	4
	NDS1200	12" Square-2 Outlets / 12", 2 sorties	4
	NDS1203	12" Square-3 Outlets / 12", 3 sorties	4
	NDS1204	12" Square-4 Outlets / 12", 4 sorties	4
	NDS1212	12" Square Grate Green / Grille 12" vert	8
	NDS1280	12" Atrium Grate Green / Grille 12", Atrium vert	1
	NDS1216	12" x 12" x 6" Square Extension Blk / Extension 12" x 12" x 6" noir	8
	NDS1800	18" Square-2 Outlets / 18", 2 sorties	1
	NDS1812	18" Square Grate / Grille 18"	4
	NDS1206	Universal Plug / Bouchon	20
	NDS1243	3", 4" Outlet Connector / Adaptateur pour tuyau de 3" et 4"	20
	NDS1266	6" Outlet Connector / Adaptateur pour tuyau 6"	20
	NDS13	4" Round Grate Green / Grille ronde 4" vert	25

Additional drainage products available upon request / Autres produits disponibles sur demande



DRAINAGE



Drainage Pipe • Conduit D'évacuation

CHANNEL GRATE & DRAIN Caniveaux et Grilles 	Part / Pièce	Description
	NDS400	4' SPEE-D Channel Drain / SPEE-D, caniveau 4'
	NDS242	Green 2' Channel Grate / Grille verte 2' pour caniveau
	NDS243	2' SPEE-D Channel Grate-Black / SPEE-D, grille noire 2' pour caniveau
	NDS244	2' SPEE-D Channel Grate-Sand / SPEE-D, grille sable 2' pour caniveau
	NDS245	Strainer CPLG for SEE-D Channel / Filtre CPLG pour caniveau SPEE-D
	NDS247	SPEE-D End Cap / SPEE-D bouchon d'extrémité
	NDS248	SPEE-D Coupling Gray / Union pour SPEE-D, gris
	NDS249	3" & 4" S. & D. Offset End Outlet / Sortie d'extrémité pour caniveau 3" et 4", profond et peu profond
Additional drainage products available upon request / Autres produits disponibles sur demande		



More information on Channel Gate and Drain products from
Plus d'informations sur les produits de drainage SPEE-D de





PIPE & FITTINGS TUYAUX ET RACCORDS

VALVE BOXES • REGARDS DE VANNES



NDS Standard Series Valve Boxes • Boîtes de vanne NDS Standard Série



Part / Pièce	Description
VB007B-S	7" round black / ronde, noir
VB010-S	10" round / ronde
VB006F-S	6" nesting box / emboîtable
VB012-S	12" nesting box / emboîtable
VB1420-S	12" x 15" x 21" jumbo / grand format
VB1420EL-S	6" x 17.5" x 24" jumbo / grand format

NDS Pro Series Valve Boxes • Boîte de vanne, accessoires




Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
VB007	7" Round, Green / 7" ronde, vert	1
VB010	10" Round Box / Boîte économique ronde 10"	1
VB012	12" Nesting Box / 12" Rectangulaire	1
VB1420	Jumbo Rectangular-12"x15"x21" / Emboîtable, 12" x15" x 21"	1
VB1420EL	Jumbo Extension / Rallonge grand format	1
VB1730	Jumbo Rectangular-17" x 30" / Grand Format, 17" x 30"	1

Valve Box Covers • Couvercles boîtes de vannes

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
VBC007*	7" Cover Only / 7" couvert seulement	1
VBC010	10" Cover Only / 10" couvert seulement	1
VBC012*	12" Cover Only / 12" couvert seulement	1
VBC1420*	Jumbo Cover Only / Très grand couvert seulement	1
VBC1730	17" x 30" Cover Only / couvert seulement	1
VBC010-S	10" cover only standard series / couvercle 10" série standard	1

*VBC007, VBC012, VBC1420: Fits the Standard and Pro Series boxes /
Convient aux boîtes de vannes des séries Standard et Pro

NDS Valve Box Accessories • Boîte de vanne NDS



Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
VBLOCK	Locking Bolt / Boulons de verrouillage	1
LF29535	Landscape Fabric 3' x 50' / Géotextile 0,95m x 15,24m	20

GeoTrencher®



Features:

- **SmartTension™ System**
- **Compact and Lightweight Design**
- **Extended Service Intervals**
- **Effortless Start-Up**
- **Anti-Vibration System**

A GeoTrencher is an indispensable tool for those who require efficient and precise trenching. Whether you're a professional contractor or a homeowner, a GeoTrencher streamlines the digging process. Its 38mm or 56mm wide cutting chain ensures rapid and accurate trenching, saving both time and effort. It empowers users to confidently tackle trenching projects of any scale, making it the go-to choice for those who demand the utmost in performance and efficiency.

Caractéristiques :

- **Système SmartTensionMC**
- **Conception compacte et légère**
- **Périodicité d'entretien prolongée**
- **Démarrage sans effort**
- **Système anti-vibration**

La trancheuse de sol GeoTrencher est un outil indispensable pour ceux qui doivent creuser des tranchées de manière efficace et précise. Que vous soyez un entrepreneur professionnel ou un propriétaire, le GeoTrencher simplifie la procédure de tranchage. Sa chaîne de coupe d'une largeur de 38 mm ou 56 mm assure un creusement rapide et précis de tranchées, ce qui vous permet d'économiser temps et efforts. Il permet aux utilisateurs d'entreprendre en toute confiance des travaux de creusement de tranchées de toute envergure, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui exigent une efficacité et un rendement maximaux.



TURF CARE

geotrencher.com
Distributed by / Distribué par
Turf Care Products Canada
turfcare.ca



HAND TOOLS OUTILS MANUELS

Pipe Cutters • Coupe-tuyau



T100, T135



RS32



GS13

Part / Pièce	Description
T100	1" pipe cutter / Coupe-tuyau
T135	1 1/2" pipe cutter / Coupe-tuyau
SS200	2" pipe cutter / Coupe-tuyau
BT100	1" replacement blade / lame de rechange
BT135	1 1/2" replacement blade / lame de rechange
SSB200	2" replacement blade / lame de rechange
RS32	Rope saw / Scie en fil de métal
GS13	13" hand saw / Scie à main
BGS13	Replacement saw blade / lame de rechange à scie

Irrigation Tools • Outils d'irrigation



26973, 26974



A-EO-SRT-RS



CT112



I-TOOL



995-01



PG25-160-G



995-50

Pipe Tools • Outils de Plomberie

Part / Pièce	Description
26973	1/2" nipple extractor / Extracteur de mamelons
26974	3/4" nipple extractor / Extracteur de mamelons
A-EO-SRT-RS	EasyOut 2 in 1 sprinkler removal tool for rotors and spray heads. No digging or damage to turf / Extracteur de gicleurs et d'asperseurs EasyOut. Sans dommage et aucun creusage nécessaire
A-EO-05EC	EasyOut 2 in 1.5" female FPT fitting / Raccord femelle 1/2" EasyOut

Clamp Tools • Colliers de Serrage

Part / Pièce	Description
1098	Standard pincer / Pince standard
CT112	12" Pinch Clamp Crimping tool / Pince à poignées longues

Multi-Tools • Outil Multifonctionnel

Part / Pièce	Description
I-TOOL	Irrigation Multi-Tool / Outil multifonctionnel pour Irrigation

Gauges • Jauges

Part / Pièce	Description
995-01	Flow & pressure gauge / Ensemble manomètre et débitmètre
995-50	Pitot tube / Tube de pitot
5-308	Toro pressure gauge / Manomètre Toro
5-309	Replacement flow gauge/ Débitmètre de rechange
91130	Economy pressure gauge/ Manomètre
PG25-160-G	Glycerine filled pressure gauge - 160 PSI / Manomètre à la glycérine - 160 PSI



Electrical Tools • Outils d'électricien

Part / Pièce	Description
WIRE STRIPPER	Wire stripper / Dégaineur de fil
P508S	Wire locator / Détecteur de fil
PRO800	Wire locator / Détecteur de fil
PRO881	Digital cable locator with clamp / Détecteur de fil numérique avec pince
PRO900	Advance digital cable wire and valve locator / Détecteur de fil et de vanne numérique avancé
DM-25	Digital multimeter / Multimètre digital
PRO48	Solenoid activator & chatterbox / Activateur de solénoïde et chatterbox



WIRE STRIPPER



P508S



PRO800



PRO48

Marking Flags • Fanions

Part / Pièce	Description
FLAGS-XX	Marker flags, Toro logo (Sold in bundles of 1000) / Fanions avec logo Toro
FLAGS-C	Custom logo (Sold in bundles of 1000) / Logo spécial



Colour Name / Nom de couleur	Part / Pièce
 Flo Pink / Rose fluorescent	FLAGS-FP
 Flo Green / Vert fluorescent	FLAGS-FG
 Flo Orange / Orange fluorescent	FLAGS-FO
 Flo Blue / Bleu fluorescent	FLAGS-FB
 Flo Yellow / Jaune fluorescent	FLAGS-FY
 Flo Lime / Lime fluorescent	FLAGS-FL
 Flo Rocket Red / Rouge fusée fluorescent	FLAGS-FR
 White / Blanc	FLAGS-WH
 Purple / Mauve	FLAGS-PL
 Red / Rouge	FLAGS-RD



HAND TOOLS • OUTILS MANUELS

Totes • Boîte à outils



Part / Pièce	Description
47027	Blue HD tote tray / Boîte à outils Bleue

Hand Tools • Outils manuels



Part / Pièce	Description
DBH15	1.5 lb dead blow hammer / Maillet sans rebord
GJP100	9 3/4" groove joint pliers / Pince multiprise
GJP120	11 3/4" groove joint pliers / Pince multiprise
GJP160	15 3/4" groove joint pliers / Pince multiprise
48072	36" x 72" Syphon King pump / Pompe
48050	Syphon King Junior pump / Pompe
CT3020I	Transplanter trowel / Transplantoir
TK300	Turf knife, curved blade / Couteau à lame courbée
KEY04	4-way faucet key / Clé de robinet

Plow Accessories • Accessoires pour tire-tuyaux



Part / Pièce	Description
B-24	3/4" - 1" Mesh-Grip
C-26	1 1/4" - 1 1/2" Mesh-Grip
D-32	2" Mesh-Grip

Pipe Pullers • Tire-tuyaux



Part / Pièce	Description
DPP01	1" Heavy Duty Dual Pipe Puller / Tire-tuyaux robuste
DPP15	1.25" to 1.5" Heavy Duty Pipe Puller / Tire-tuyaux robuste
DPP02	2" Heavy Duty Pipe Puller / Tire-tuyaux robuste
KL111	3/8" QuickLink™ for DPP pullers / Tire-tuyaux robuste QuickLink ^{MC} pour tire-tuyaux

GRASS SEED • SEMENCE DE GAZON



Part / Pièce	Description
FUTURA 3000	Professional Turfgrass Seed - Premium perennial ryegrass blend, 10kg / Semences de gazon professionnel - mélange de ray-grass vivace de qualité
CAMPUS GREEN	Turfgrass seed 10KG bag - Rye Grass/BlueGrass Blend / Mélange Ray-grass et Paturin



Landscape Tools • Outils de Paysagistes

Part / Pièce	Description
S600	Round point shovel / Pelle à point ronde
S601	Square point shovel / Pelle à point carré
S702	5" trenching shovel / Pelle de tranché
S703	4" trenching shovel / Pelle de tranché
S604	Drain spade / à drainage
S605	Garden spade / Bêche à jardin
S605D	Garden spade, 'D' handle / Bêche à jardin, poignée en 'D'
S708	3" cleanout shovel / Pelle de nettoyage
S709	4" cleanout shovel / Pelle de nettoyage
PM5	Pick / Pioche
SB24	Street broom/ Balais
PR24	Leaf rake/ Rateau à feuilles
BR16	Bow rake/ Rateau de jardin
MINI-PRO-BLUE	27" round point shovel / Pelle à pointe ronde 27"
85590	1.5lb pick mattock / Pioche 1.5lb
UT60057	8" x 8" tamper / Outil de compactage 8" x 8"



S600



S601



S604



S605



S605D



S702



S708



PM5



BR16



PR24



SB24



MINI-PRO-BLUE



85590



UT60057



OUTDOOR AUDIO SYSTÈMES SONORES



SONANCE

OUTDOOR SOUND SYSTEM • SYSTÈMES SONORES



AS41SYS

AS41 - Audio System - 4 Satellite Speakers,
1 In-ground Subwoofer, no Amp
AS41 - Système audio - 4 enceintes satellites, 1 caisson
de graves à installer dans le sol, sans amplificateur



LSB64RD-
(Specify colour, and sound
dispersion) / (Spécifiez la
couleur
et la dispersion du
son lors de l'achat)

Landscape Bollard with Sub ROUND
(BLACK w/ 180 deg, BLACK w/ 360 deg, BRONZE w/
180 deg, SILVER w/ 180 deg, or SILVER w/ 360 deg)
Caisson de grave intégré dans un bollard ROND
(Offert dans le noir, le bronze ou l'argent, 180 ou
360 degrés)



LSB64SQ-
(Specify colour, and sound
dispersion) / (Spécifiez la
couleur
et la dispersion du
son lors de l'achat)

Landscape Bollard with Sub SQUARE
(BLACK w/ 360 deg, BRONZE w/ 180 deg, BRONZE w/
360 deg, SILVER w/ 180 deg, or SILVER w/ 360 deg)
Caisson de grave intégré dans un bollard CARRÉ (Offert
dans le noir, le bronze ou l'argent, 180 ou 360 degrés)



W 14/4-75

Impulse 250 ft. roll, 14 AWG, 4 Conductor Audio Cable
Câble de haut-parleurs Impulse 250 pi. 14AWG,
4 conducteurs

Other brands available. Please contact your Turf Care rep for more information. / Autres marques disponibles.
Veuillez contacter votre représentant Turf Care pour plus d'informations.

LUMIEN



V-40W-A

LumienVIBE 12V Audio Speaker, 40W, Antique Brass
Haut-parleur audio LumienVIBE 12 V, 40 W, laiton antique

Scan for LumienVIBE spec sheet /
Scanner pour consulter la fiche
technique LumienVIBE



Scan to watch LumienVIBE
instructional video / Scanner
pour visionner la vidéo
d'instructions LumienVIBE





LUMIEN

Expand Your Imagination

LumienARC

- 7 standard lengths available (1' to 30')
- **Field-cuttable** at designated 2.81" cut increments
- **Single or dual-end** power leads



TURF CARE

See our catalogue or contact your local Turf Care Sales Representative for details. /

Consultez notre catalogue ou communiquez avec votre représentant Turf Care local pour plus de détails.

1-800-561-8873 x4

landscapeproducts@turfcare.ca



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE



SYMPHONY HARDSCAPE LINE • LA SÉRIE SYMPHONY

A Finish for Every Application / Une finition pour chaque application

Available in different colour temperatures, our in-grade luminaires are constructed of stainless steel or antique brass, with a removable LED module.

Offerts en différentes températures de couleur, nos luminaires de qualité supérieure sont fabriqués en acier inoxydable ou en laiton antique, et sont munis d'un module à DEL amovible.

Description *(Specify Brass or Stainless, 2700K or 3000K /
Spécifier laiton ou inox, 2700K ou 3000K)

Symphony Mozart Top*

Symphony Chopin Top*


Symphony Brahms 1 Top*

Symphony Brahms 2 Top*

Symphony Brahms 4 Top*

Symphony Brass Body

Symphony LED Module



Brass body includes an ABS
pour sleeve / Le corps en laiton
comprend un manchon ABS

Interchangeable optics ~ asymmetrical or
spread lens. Available in 2700k & 3000K /
Optiques interchangeables ~ lentilles
asymétriques ou à faisceaux. Offert en
2700k et 3000K.

**Tops available in Stainless Steel or Antique Brass /
Capuchons offerts en acier inoxydable ou en laiton antique**



Select the top of your choice to complete your desired finish.
/ Sélectionnez le capuchon que vous préférez pour obtenir la
finition souhaitée.

Vivaldi

45° Output, Recessed square light, Stainless Steel, 1.3 W / Luminaire de forme carrée à encastrer en acier inoxydable, 1.3W.

Description

Vivaldi



Haydn

45° Output, Recessed round light, Stainless Steel, 1.3 W / Luminaire de forme circulaire à encastrer en acier inoxydable, 1.3W.

Description

Haydn



Illumicare In-ground Luminaires • Luminaires enfouis

Designed to be buried in-ground to direct light upwards while remaining discreet, these stainless steel luminaires are ideal for lighting large trees. Available in 3 sizes, these fixtures include a removable ABS sleeve for easy installation.

Fabriqués pour être enterrés dans le sol pour un éclairage vers le haut tout en restant discrets, ces luminaires en acier inoxydable sont parfaits pour l'éclairage de grands arbres. Disponibles en 3 formats, ces luminaires comprennent un manchon ABS amovible pour une installation facile.

Description

Evie (4.57"), 6 W

Astrid (6.81"), 12 W

Nova (7.87"), 18 W



SYMPHONY MINI Luminares

A powerful, yet diminutive outdoor lighting solution. / Une solution d'éclairage extérieur à la fois puissante et discrète.

Crafted from solid brass or 316 Marine Grade Stainless Steel for durability and resistance to corrosion, our discreet Symphony Mini Hardscape Luminares will maintain their lustrous appearance and are perfect for subtle, yet impactful up-lighting and downlighting of architectural elements. / Fabriqués en laiton massif ou en acier inoxydable 316 de qualité marine pour leur durabilité et leur résistance à la corrosion, nos mini-luminaire discrets Symphony pour décors paysagers conserveront leur aspect lustré et sont parfaits pour un éclairage subtil, mais percutant, vers le haut ou vers le bas des éléments architecturaux.



OPUS MINI | DIRECTIONAL / DIRECTIONNEL

Directional Mini In-Grade Luminaire. Available in Solid Brass / Mini-luminaire directionnel encastré en laiton massif

Dimensions : 65 mm x 25 mm

Colour / Température de couleur : 2900K

Brass Surface Mount, Brass Spike, Honeycomb Louvre, Clear & Frosted lens options' and 3 Optics (15°, 30°, 60°) / Support de surface en laiton, pointe en laiton, grille en nid d'abeille, options de lentilles transparentes et dépolies, et 3 optiques (15°, 30°, 60°)

Description

Opus Mini



MINUET MINI | RECESSED LUMINAIRE / ENCASTRÉ

Recessed Mini with Housing. Available in Solid Brass or 316 Marine Grade Stainless Steel. / Mini-luminaire encastré rond avec boîtier en laiton massif ou en acier inoxydable 316

Dimensions : 42 mm x 25 mm

Colour / Température de couleur : 2900K

Housing, Retention Clip, Clear & Frosted lens options, and 3 Optics (15°, 30°, 60°) / oîtier, clip de retenue, options de lentilles transparentes et dépolies, et 3 optiques (15°, 30°, 60°).

Description

Minuet Mini



SOLO MINI | SINGLE DIRECTIONAL / DIRECTIONNEL SIMPLE

In-Grade Single Directional Mini with Housing. Available in Solid Brass or 316 Marine Grade Stainless Steel. / Mini-luminaire directionnel simple au sol avec boîtier en laiton massif ou acier inoxydable 316

Dimensions : 43 mm x 25 mm

Colour / Température de couleur : 2900K

Housing and Retention Clip / Boîtier et clip de retenue

Description

Solo Mini



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

PRECISION ENGINEERED LUMINAIRES • LUMINAIRES CONÇU AVEC PRÉCISION



Available in 316 marine-grade stainless steel & machined 8mm copper, these luminaires are engineered for high durability and old-world sophistication. /

Offerts en acier inoxydable 316 de qualité marine et cuivre 8 mm usiné.

PATHLIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER

Adonis & Aphrodite

Two-tiered pagoda pathlights now available in copper and stainless steel. Extendable from 19" to 33", these lights feature a rugged & sturdy design that come with a 9" brass stake for greater stability. Both fixtures accept either a halogen or LED G4 bi-pin lamp.

Extensible de 19" à 33". les ampoules halogènes ou DEL G4 bipin



Description

Adonis (Copper/ Cuivre) (8" top)

Adonis SS/ Acier inoxydable (8" top)

Aphrodite (Copper/ Cuivre) (4" top)

Aphrodite SS/ Acier inoxydable (4" top)

POST / NICHE • POSTE / APPLIQUE MURALE

Selene

Copper / Cuivre

Dimensions : 3.23" x 3.35"

Lamp : T5 Wedge / Base insérée T5



Description

Selene

Erebus

Copper or stainless steel

Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 5.43" x 3.07"

Lamp : MR16 x 2

Lens : Tempered glass / Verre trempé



Description

Erebus Copper / Cuivre

Erebus SS / Acier inoxydable

Nyx

Copper & Stainless Steel

Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 1.8" x 2.5"

Lamp : T5 Wedge / Base insérée T5



Description

Nyx (Copper / Cuivre)

Nyx SS / Acier inoxydable

Helios

Marine grade stainless steel

Acier inoxydable de qualité marine

Dimensions : 1.54" x 3.46"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Frosted tempered glass / Verre trempé



Description

Helios



PRECISION ENGINEERED LUMINAIRES • LUMINAIRES CONÇU AVEC PRÉCISION

Artemis

Copper or Stainless Steel / Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 8.66" x 3.34"

Lamp : MR16

Lens: Tempered glass / Verre trempé



Description

Artemis Copper / Cuivre

Artemis SS / Acier inoxydable

Asteria

Copper or Stainless Steel / Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 3.66" x 3.07"

Lamp : MR16

Lens : Tempered glass / Verre trempé



Description

Asteria Copper / Cuivre

Asteria SS / Acier inoxydable

DOCK LIGHT • LUMINAIRE DE QUAI

Proteus

Stainless Steel & Brass /
Acier inoxydable et laiton

Dimensions : 88.5mm x 28.5mm

Lamp : CREE COB



Description

Proteus Brass / Laiton

Proteus SS / Acier inoxydable

UPLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT

Leto

Marine Grade Stainless Steel /
Acier inoxydable de qualité marine

Dimensions: 6.57" x 2.5"

Lamp: MR16

Lens: Convex tempered glass /
Verre trempé convexe



Description

Leto

Alder

Machined Copper w/ Brass Stake /
Cuivre usiné avec piquet en laiton

Dimensions : 6.73" x 2.44"

Lamp : MR16

Lens : Flat tempered glass / Verre trempé plat.



Description

Alder

UP & DOWNLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT ET ÉCLAIRAGE VERS LE BAS



Eros

Copper & Stainless Steel /
Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 1.8" x 2.5"

Lamp : LED/ DEL MR11

Lens : Flat tempered glass /
Verre trempé plat

Description

Eros

Eros SS / Acier inoxydable

**Includes removable shroud, bracket & brass stake for ground or surface mount*

INGROUND • ENFOUI

Demeter

Marine Grade Stainless Steel /
Acier inoxydable de qualité marine

Dimensions : 2.95" x 3.46"

Lamp : MR16

Lens : Tempered glass / Verre trempé



Description

Demeter

Orion

Marine Grade Stainless Steel /
Acier inoxydable de qualité marine

Dimensions : 2.95" x 3.46"

Lamp : MR16

Lens : Tempered glass / Verre trempé



Description

Orion



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE



PRECISION ENGINEERED LUMINAIRES • LUMINAIRES CONÇU AVEC PRÉCISION

COPING LIGHTS • LAMPE DE COURONNEMENT *Dimmable / Maintenant

Phoebe

Copper & Stainless Steel /
Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 6" x 3.13" x 0.55"

Lamp : Integrated LED / DEL intégré

Wattage : 2.5W



Phoebe Mini

Cuivre et acier inoxydable

Dimensions : 3.5" x 3.13" x 0.55"

Lamp : Integrated LED / DEL intégré

Wattage : 1.5W



Description

Phoebe Copper / Cuivre

Phoebe SS / Acier inoxydable

Description

Phoebe Copper Mini / Cuivre

Phoebe SS Mini / Acier inoxydable

CONTRACTOR GRADE FIXTURES • LUMINAIRES DE QUALITÉ ENTREPRENEURE

POST / NICHE • POSTE / APPLIQUE MURALE

Opal

Solid Brass / Laiton solide

Dimensions : 3.46" x 1.77"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Tempered glass / Verre trempé



Description

Opal

Ginger

Solid Brass / Laiton solide

Dimensions : 3.46" x 1.77"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Tempered glass / Verre trempé



Description

Ginger

Sierra

Solid Brass / Laiton solide

Dimensions : 1.8" x 2.5"

Lamp : T5Wedge / Base insérée T5



Description

Sierra

Silhouette & Profile

Black powder-coated stainless
steel (Silhouette) / Acier
inoxydable peint noir

White powder-coated stainless
steel (Profile) / Acier inoxydable
peint blanc

Dimensions : 1.8" x 2.5"

Lamp : T5Wedge / Base insérée T5



Description

Silhouette

Profile

Declan

Solid brass w/ Adjustable Socket /
Laiton solide avec douille ajustable

Dimensions : 3.34" x 3.27"

Lamp : T5Wedge / Base insérée T5



Description

Declan



CONTRACTOR GRADE FIXTURES • LUMINAIRES DE QUALITÉ ENTREPRENEURE

COPING LIGHTS • LAMPE DE COURONNEMENT *Dimmable / Maintenant

Cliff

Brass / Laiton

Dimensions : 6" x 3.13" x 0.55"

Lamp : Integrated LED / DEL intégré

Wattage : 2.5W



Description
Cliff
Cliff 2700K

Cliff Mini

Brass / Laiton

Dimensions : 3.5" x 3.13" x 0.55"

Lamp : Integrated LED/ DEL intégré

Wattage : 1.5W



Description
Cliff Mini
Cliff Mini 2700K

PATHLIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER

Bentley

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 24.25" x 11.81"

Lamp : G4 Bi-pin

Lens : Clear glass / Verre clair



Description
Bentley

Aspen

Solid Brass w/ Extendable Stem & Brass Stake / Laiton solide avec tige extensible piquet en laiton

Dimensions : 20-32" x 5.98"

Lamp : G4 Bi-pin

Lens : Clear glass / Verre clair



Description
Aspen

Herb

Solid Brass w/ Extendable Stem & Brass Stake / Laiton solide avec tige extensible piquet en laiton

Dimensions : 20-32" x 6.69"

Lamp : G4 Bi-pin

Lens : Clear glass / Verre clair



Description
Herb

Roxy

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 21.5" x 6.26"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Clear glass / Verre clair



Description
Roxy

Misty

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 21.5" x 4.29"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Clear glass / Verre clair



Description
Misty

Pearl

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 21.5" x 4.96"

Lamp : G4 Bipin

Lens : Clear glass / Verre clair



Description
Pearl



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE



PENDANT LIGHT • LUMINAIRE À SUSPENSION Claire

Solid Brass w/ Adjustable Height / Laiton solide avec hauteur ajustable

Dimensions : Adjustable from 3.25-6" long /
Ajustable à partir de 3,25 à 6 po

Lamp : MR11

Wattage : Max 20W



Description

Claire

UPLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT The Shadow

Black Powder-coated Aluminum w/ Plastic Stake /
Aluminium peint noir avec piquet en plastique

Dimensions : 6.57" x 2.5"

Lamp : MR16

Lens : Convex tempered glass / Verre trempé convexe



Description

The Shadow

Jasper

Solid Brass w/ Brass Stake / Laiton solide avec
piquet en laiton

Dimensions : 6.57" x 2.5"

Lamp : MR16

Lens : Convex tempered glass / Verre trempé convexe

Accessories : Honeycomb louver
(sold separately / Vendu séparément)



Description

Jasper

UP & DOWNLIGHT • ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL Rowan

Solid Brass w/ Brass Stake & Mounting Bracket /
Laiton solide avec piquet en laiton

Dimensions : 3.43" x 1.7

Lamp : MR11

Lens : Flat tempered glass / Verre trempé plat

Accessories : Long shroud & Bushing (available to purchase)



Description

Rowan

DOWNLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE BAS Laurel

Solid Brass w/ Adjustable Shroud /
Laiton solide avec écran ajustable

Dimensions : 6.5" x 2.4"

Lamp : MR16

Wattage : Max 20W



Description

Laurel

Woody

Solid Brass w/ Brass Mounting Bracket /
Laiton solide avec plaque de montage en laiton

Dimensions : 9.65" x 2.24"

Lamp : MR16

Lens : Convex tempered glass/ Verre trempé convexe

Accessories : 10" Shroud, Honeycomb louver (sold separately)



Description

Woody

INGROUND • ENFOUI Clay

Solid Brass w/ a Marine Grade /
Stainless Steel Composite Body

Laiton solide avec boîtier en acier
inoxydable de qualité marine

Dimensions : 3.7" x 4.72"

Lamp : MR16

Lens : Clear Lens / clair



Description

Clay

Sandy

Solid Brass w/ Plastic Sleeve / Laiton solide
avec manchon en plastique

Dimensions : 4.17" x 3.82"

Lamp : MR16

Lens : Convex tempered glass/ Verre trempé convexe



Description

Sandy



CONTRACTOR GRADE FIXTURES • LUMINAIRES DE QUALITÉ ENTREPRENEURE



Scan to view
Illumicare catalogue.

UNDERWATER Brook

Solid Brass / Laiton solide
Dimensions : 3.5" x 4.5"
Lamp : MR16
Lens : Flat tempered glass /
Verre trempé plat



Description

Brook

FLOOD Wally

Solid Brass w/ Brass Stake /
Laiton solide avec piquet en laiton
Dimensions : 6.5" x 3.28"
Lamp : MR16/Bi-pin
Lens : Tempered glass / Verre trempé
Accessories : Honeycomb louver (sold separately /
Vendu séparément)



Description

Wally

Heidi

Solid Brass w/ Brass Stake /
Laiton solide avec piquet en laiton
Dimensions : 3.66" x 3.94"
Lamp : G4 Bi-pin
Lens : Tempered glass / Verre trempé
Accessories : Honeycomb louver (sold separately /
Vendu séparément)



Description

Heidi

LED LAMPS • AMPOULES DEL

LED MR-16 Single Lens with Replaceable Optics • Lentille simple MR16 avec éléments optiques remplaçables

- 2700K, 3000K & 4000K colour temperatures / températures de couleur 2700K, 3000K et 4000K
- 5W & 7W Output / puissance de 5W et 7W
- Includes four replaceable optics / chacune comprend 4 faisceaux échangeables

Part / Pièce	Description
LED MR16 5W 2700K	LED/DEL MR-16, 2700K, 15°, 30°, 45° & 60°
LED MR16 5W 3000K	LED/DEL MR-16, 3000K, 15°, 30°, 45° & 60°
LED MR16 5W 4000K	LED/DEL MR-16, 4000K, 15°, 30°, 45° & 60°
LED MR16 7W 2700K	LED/DEL MR-16, 2700K, 15°, 30°, 45° & 60°
LED MR16 7W 3000K	LED/DEL MR-16, 3000K, 15°, 30°, 45° & 60°
LED MR16 7W 4000K	LED/DEL MR-16, 4000K, 15°, 30°, 45° & 60°





LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE



LED LAMPS • AMPOULES DEL

LED MR-11 with Replaceable Optics • Lentille simple MR11 avec éléments optiques remplaçables

- 2700K and 3000k colour temperature / 2700K et 3000k température de couleur
- 4W output / puissance de 4W
- Includes four replaceable optics / Chacune comprend 4 faisceaux échangeables
- Available in 2700K, plus new 60° collimator / Maintenant offert en 2700K, avec nouveau collimateur 60°

Part / Pièce	Description
LED MR11-VWW-1560	LED/DEL MR-11 2700K, 15°, 30°, 45° & 60°
LED MR11-WW-1560	LED/DEL MR-11 3000K, 15°, 30°, 45° & 60°
LED MR11-NW-1560	LED/DEL MR-11 4000K, 15°, 30°, 45° & 60°



RGBW Led Lamps • Ampoules à del RGBW

- 8-16V AC / 8-16 V CA/CC
- RGBW + Tunable White 2200K-5000K / RGBW + blanc ajustable 2200K-5000K



LEARN MORE



Part / Pièce	Description
RGBW MR16	5W, 60° Beam Angle, Dimensions: 50mm x 55mm / 5 W, angle de faisceau de 60°, dimensions : 50 mm sur 55 mm
RGBW MR11	3W, 60° Beam Angle, Dimensions: 36mm x 35mm / 3 W, angle de faisceau de 60°, dimensions : 36 mm sur 35 mm
RGBW G4 BI-PIN	2.5W, Omni-Directional Beam Angle, Dimensions: 50mm x 28mm / 2,5 W, angle de faisceau omnidirectionnel

Bluetooth Repeater Signal Booster • Amplificateur de répéteur de signal bluetooth



The RGBW Bluetooth repeater signal booster ensures uninterrupted and reliable connectivity with a range of up to 100FT. The booster helps eliminate dead zones for a more seamless wireless experience.

Le répéteur de signal Bluetooth RGBW garantit une connectivité ininterrompue et fiable avec une portée allant jusqu'à 30,5 mètres (100 pieds). L'amplificateur permet d'éliminer les zones mortes pour une expérience sans fil.




Miniatures

- 2700K & 3000K colour temperatures / 2700K et 3000K températures de couleur
- 1.5 - 3W output / Puissance de 1.5W à 3W
- 15 - 18W equivalent / Équivalent de 15W à 18W

LED LAMPS • AMPOULES DEL

Colour Temperature / Températures de couleur	Equivalent / Équivalent
VWW-2700K	(incandescent)
WW-3000K	(halogen)
NW-4000K	(moonlight)
CW-5500K	(daylight)

Part / Pièce	Description
 LED SCB 3000K	Replaces 93, 1141, 1156 / remplace 93, 1141, 1156
 LED SCB 2700K	Replaces 93, 1141, 1156 / remplace 93, 1141, 1156
 LED S8 WEDGE 3000K	Replaces 3155, 3156 / remplace 3155, 3156
 LED S8 WEDGE 2700K	Replaces 3155, 3156 / remplace 3155, 3156
 LED 19MM T5 WEDGE 3000K	Replaces 912, 918, 921 / remplace 912, 918, 921
 LED 19MM T5 WEDGE 2700K	Replaces 912, 918, 921 / remplace 912, 918, 921
 LED G5.3 BIPIN 3000K	Replaces Q20, Q35 / remplace Q20, Q35
 LED G5.3 BIPIN 2700K	Replaces Q20, Q35 / remplace Q20, Q35
 LED 19MM G4 BIPIN 3000K	Replaces Q10, Q15, Q20 / remplace Q10, Q15, Q20
 LED 19MM G4 BIPIN 2700K	Replaces Q10, Q15, Q20 / remplace Q10, Q15, Q20
 LED G4 Mini 3000K	12.4mm x 30mm
 LED G4 Mini 2700K	12.4mm x 30mm
LED T5 Mini 3000K	14mm x 22.8mm
LED T5 Mini 2700K	14mm x 22.8mm
LED BP SIDE 3000K	Side mount / avec pin sur le côté
LED BP SIDE 2700K	Side mount / avec pin sur le côté

Lighting Sample Kits are available upon request, please call your Turf Care Sales Representative for pricing.



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

UNIQUE
LIGHTING SYSTEMS®

OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

PATHLIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER

Islander

Torch light / Lampe torche
Solid Brass / Laiton solide
Lamp : MR16 or BIPIN G5.3

Part / Pièce

IB-NL-0



Neutron

Marine grade A360 alloy finish Black
w/ Plastic Stake / Aluminium peint noir
qualité marine avec piquet de plastique
Dimensions : 21" x 7"
Lamp : G4 Bipin
Lens : Frosted lens /
verre givré

Part / Pièce

NU18-NL-BZ



Proton

Marine grade A360 alloy finish Black w Plastic Stake
/ Aluminium peint noir qualité marine avec piquet
de plastique
Dimensions : 21" x 5"
Lamp : G4 Bipin
Lens : Frosted lens / verre givré

Part / Pièce

PR18-NL-BK



UPLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT

Valor

Solid Brass w/Plastic Stake / Laiton
solide avec piquet de plastique
Dimensions : 7.5" x 2.1"
Lamp : MR16
Lens : Flat tempered glass / Verre
trempé plat

Part / Pièce

VALC-NL-0



Gamma Ray

Marine grade A360 alloy finish
Black w/Plastic Stake / Aluminium
peint noir qualité marine avec
piquet de plastique
Dimensions : 8.5" x 2.5"
Lamp : MR16
Lens : Flat tempered glass / Verre trempé plat

Part / Pièce

GAMS-NL-BK



STEP LIGHT

Voyager

Solid Brass /
Laiton solide
Integrated LED /
DEL intégré
Dimensions :
9.57" x 2.95" /
6" x 2.95"

VO5L-L230-FM

VO8L-L430-FM



Part /
Pièce

Description

VO5L-
L230-FM

Voyager 5" flush mount /
Montage en surface

VO8L-
L430-FM

Voyager 8" flush mount /
Montage en surface

COPING LIGHTS • LAMPE DE COURONNEMENT

Dimensions : 5.96" x 0.87"
Lamp : LED / DEL module
140 Lumen 3000K

Part / Pièce

Description

IS6-30K-140L-BZ

Marine grade A360 alloy finish Bronze /
Aluminium peint bronze qualité marine

IS6-LED-30K-40L

LED/DEL module 40 Lumen 3000k



UNIQUE
LIGHTING SYSTEMS®

RGB LED LAMPS • AMPOULES DEL RGB

RGB - 5 Watt dimmable from 10 to 420 Lumen / RGB - 5 Watt dimmable de 10 à 420
Lumen / Bluetooth, app controlled / Bluetooth, contrôlé par l'application Flood /
Largeur de faisceau 40 degrees

Description

LED MR16 5W Color Changing Flex Gold Vivid / MR16 DEL 5W à changement de couleur
Flex Gold Vivid



LUMIEN



L3S1-1-2W-30K-WH *LumienArc available in 1, 3, 5, 10, 15 & 20 feet.

OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

PATHLIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER

Part / Pièce	Description
A9A3-6W-BK	Integrated RGB. Available in Black (BK) or Bronze (BZ). Aluminum, L-Shaped, 6 Watts, 10-15V, LumienPRO (RGBWW - 2700-5700K) / RVB intégré. Offert en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium, forme en L, 6 Watts, 10-15V, LumienPRO (RGBWW - 2700-5700K)
A5A4-4W-30K-XX	Integrated. Available in 3000K and 2700K as well as Black (BK) or Bronze (BZ). Black Aluminum, Flat Top Dome Hat, 4 Watts, 10-15V, 210 Lumens. / Intégré. Offert en 3000K et 2700 K ainsi qu'en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium noir, abat-jour dôme à dessus plat, 4 watts, 10-15 V, 210 lumens.
A5A4-4W-27K-XX	Integrated. Available in 3000K and 2700K as well as Black (BK) or Bronze (BZ). Bronze Aluminum, Flat Top Dome Hat, 4 Watts, 10-15V, 210 Lumens / Intégré. Offert en 3000K et 2700 K ainsi qu'en noir (BK) ou bronze (BZ). Bronze aluminium, abat-jour dôme à dessus plat, 4 watts, 10-15V, 210 lumens
A3A3-6W-30K-BK	Black Aluminum Path Lite L, 6w, 10-15v, 450lm, 3000k, Area, Integrated Non-Modular, L-Shaped / Intégré non modulaire en aluminium noir, forme en L, 6 w, 10-15V, 450lm, 3000K.
L3S1-1-2W-27K-WH*	LumienArc Sideflex Light 1' Section, 2w, 2700k, White, Linear, Integrated Non-Modular, Silicone Injected, Side Flex, 72m/Ft, 10-15v / LumienArc Sideflex, longueur de 1pi, 2w, 2700k, Blanc, Linéaire, intégré, non modulaire, injecté de silicone, 72 lm/pi, 10-15 V
L3S1-1-2W-30K-WH*	LumienArc Sideflex Light 1' Section, 2w, 3000k, White, Linear, Integrated Non-Modular, Silicone Injected, 76lm/Ft, 10-15v / LumienArc Sideflex, longueur de 1pi, 2w, 3000k, Blanc, Linéaire, intégré, non modulaire, injecté de silicone, 76 lm/pi, 10-15 V

LumienPRO



LED PRO

Part / Pièce	Description
LED-PRO-MR16-5.5W-ALL-8-TW	LED, MR16, 5.5W, 450 Lm, 80+ CRI, PRO Tunable White (2700K - 5700K), Includes 20°, 40°, 60°, & 100° Lenses, Black Powder Coat / DEL, MR16, 5.5W, 450 Lm, CRI 80+, blanc ajustable (2700K-5700K), Incluant lentilles 20°, 40°, 60° & 100°, peint noir
LED-PRO-3.5W-MR16-40-8-RGBTW	LED, MR16, 3.5W, 80+ CRI, PRO RGBTW (2700K - 5700K), Includes 40° Lens, Aluminum, Black Powder Coat finish / DEL, MR16, 3.5W, CRI 80+, PRO RGBTW (2700K-5700K), Incluant lentille 40°, aluminium peint noir



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

LUMIEN

OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

UPLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT



Part / Pièce	Description
D1A2-BZ	Bronze Aluminum, Non-Integrated (MR11), 10-15V / Aluminium bronze, non intégré (MR11), 10-15 V.
D1B1-A	Brass, Drop-In MR16 (No Lamp Included), Shroud, 10ft Lead, Includes LAP-002 (8" Stake). / Laiton, enfichable MR16 (lampe non comprise), visière, câble de 10 pi, comprend LAP-002 (piquet de 8 po).
D5A1-15W-30K-XX	Available in Black (BK) or Bronze (BZ). Aluminum, 15 Watts, Standard Dimming, 10-15V, 1200 Lumens, 3000K, Includes 40° Beam Spread Lens & Hex Louver. / Offert en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium, 15 watts, à intensité réglable standard, 10-15 V, 1200 lumens, 3000K, comprend une lentille à diffusion de faisceau de 40° et un paralume.
D7B1-10W-A	Brass, 10 Watts, LumienPRO Dimmable (WW - 2700-5700K), 10-15V, 550 Lumens, Includes 15°, 40°, 60° Beam Spread Lens & Hex Louver. / Laiton, 10 Watts, LumienPRO à intensité réglable (WW - 2700-5700K), 10-15V, 550 lumens, comprend lentille à diffusion de faisceau de 15°, 40°, 60° et paralume.
LAA-068	Bronze Aluminum Accessory Package , Micro, 60 Degree Uplight Shroud and Knuckle - Includes LAP-002 (8" Stake). Requires a Module see page 99. / Ensemble d'accessoires en aluminium bronze , micro, visière et cheville, éclairage vers le haut - comprend LAP-002 (piquet de 8 po). Requiert un module : voir page 99.
LAB-068	Accessory Package , Micro, 60 Degree Uplight Shroud and Knuckle - Includes LAP-002 (8" Stake). Requires a Module see page 99. / Ensemble d'accessoires , micro, visière et cheville, éclairage vers le haut 60 degrés - comprend LAP-002 (piquet de 8 po). Requiert un module : voir page 99.



DOWNLIGHT • ÉCLAIRAGE VERS LE BAS

Part / Pièce	Description
D6B2-5W-30K-A	Brass, Modular Light, 5W, 375 Lumens, 3000K, Includes: (3) Beam Spread Lens (15°, 40°, 60°). Also available in 2700K. / Laiton, lumière modulaire, 5W, 375 lumens, 3000K, comprend : (3) lentille à diffusion de faisceau (15°, 40°, 60°). Également offert en 2700K.
D1B2-A	Brass, Drop-In MR16 (No Lamp Included), Shroud - Deep Cut, 30ft Lead, Includes LAB-001 - Single Point Tree Mount. / Laiton, enfichable MR16 (lampe non comprise), visière, câble de 30 pi, comprend LAB-001 - montage sur arbre à point unique.
D9A2-12W-XX	Integrated RGB. Available in Black (BK) or Bronze (BZ). Aluminum, 12 Watts, LumienPRO Dimmable (RGBWW - 2700-5700K), 10-15V, 531 Lumens, Includes 40° Beam Spread Lens & Hex Louver. / RGB intégré. Offert en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium, 12 Watts, LumienPRO à intensité réglable (RGBWW - 2700-5700K), 10-15V, 531 lumens, comprend lentille à diffusion de faisceau de 40° et paralume.
LAA-069	Bronze Aluminum Accessory Package , Micro, 37 Degree Downlight Shroud and Knuckle. Requires a Module see page 99. / Ensemble d'accessoires en aluminium bronze , micro, visière et cheville, éclairage vers le bas, 37 degrés. Requiert un module : voir page 99.
LAB-069	Accessory Package , Micro, 37 Degree Downlight Shroud and Knuckle - Includes LAB-001 (Brass Tree Mount) Requires a Module see page 99. / Ensemble d'accessoires , Micro, visière et cheville, éclairage vers le bas, 37 degrés - comprend LAB-001 (en laiton, montage sur un arbre). Requiert un module : voir page 99.

LUMIEN 

OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

FLOOD LIGHT • LAMPE À FAISCEAU



Part / Pièce	Description
F6B1-5W-30K-A	Brass, Modular, 5W, 375 Lumens, 3000K, Includes: (3) Beam Spread Lens (15°, 40°, 60°). / Laiton, modulaire, 5W, 375 lumens, 3000K, comprend : (3) lentille à diffusion de faisceau (15°, 40°, 60°).
F9B1-10W-A	Brass, 10 Watts, LumienPRO Dimmable (RGBWW - 2700-5700K), 10-15V, 375 Lumens, Includes 15°, 40°, 60° Beam Spread Lens. / Laiton, 10 watts, LumienPRO à intensité réglable (RGBWW - 2700-5700K), 10-15V, 375 lumens, comprend lentille à diffusion de faisceau 15°, 40°, 60°.
F7A1-12W-XX	Available in Black (BK) or Bronze (BZ). Aluminum, 12 Watts, LumienPRO Dimmable (WW - 2700-5700K), 10-15V, 670 Lumens, Includes 40° Beam Spread Lens & Hex Louver. / Offert en noir (BK) ou bronze (BZ). Aluminium, 12 Watts, LumienPRO à intensité réglable (WW - 2700-5700K), 10-15V, 670 lumens, comprend lentille à diffusion de faisceau de 40° et paralume
LAA-070	Bronze Aluminum Accessory Package , Micro, Flood Shroud and Knuckle - Includes LAP-002 (8" Stake). Requires a Module see page 99. / Ensemble d'accessoires en aluminium bronze , micro, couvercle de protection et cheville - comprend LAP-002 (piquet de 8 po). Requiert un module : voir page 99.
LAB-070	Accessory Package , Micro, Flood Shroud and Knuckle - Includes LAP-002 (8" Stake). Requires a Module see page 99. / Ensemble d'accessoires , micro, couvercle de protection et cheville - comprend LAP-002 (piquet de 8 po). Requiert un module : voir page 99.



STEP LIGHT • LUMINAIRE DE MARCHES

Part / Pièce	Description
S3A1-3W-30K-BZ	Bronze Aluminum, Shielded, 3 Watts, 10-15V, 50 Lumens, 3000K. / Aluminium bronze, masqué, 3 watts, 10-15V, 50 lumens, 3000K.
S3A4-6W-30K-BZ	Bronze Aluminum, Shielded, 6 Watts, 10-15V, 100 Lumens, 3000K. Includes junction. / Aluminium bronze, masqué, 6 watts, 10-15V, 100 lumens, 3000K. Comprend connexion.



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

LUMIEN

OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

COPING LIGHTS • LAMPE DE COURONNEMENT



Part / Pièce	Description
W4A4-2.5W-XXK-XX	Available in 3000K and 2700K as well as Black (-BK) or Bronze (-BZ). Aluminum Wall Light, Modular Hardscape, 2.5 Watts, 10-15V, 110 Lumens. / Offert en 3000K et 2700K ainsi qu'en noir (-BK) ou bronze (-BZ). Applique murale en aluminium, éclairage de paysage, modulaire, 2,5 Watts, 10-15V, 110 lumens.
W4B4-2.5W-XXK-A	Available in 3000K or 2700K. Brass Wall Light, Hardscape, Modular, 2.5 Watts, 10-15V, 110 Lumens. / Offert en 3000K et 2700K. Applique murale en laiton, éclairage de paysage, modulaire, 2,5 Watts, 10-15 V, 110 lumens.
W9B4-2.5W-A	Brass Wall Light, Modular LumienPRO (RGBWW 2700-5700K) Light Source, 2.5 Watts, 10-15V, 110 Lumens. / Applique murale en laiton, source lumineuse modulaire LumienPRO (RGBWW 2700-5700K), 2,5 watts, 10-15V, 110 lumens.

DIRECTIONAL GROUND LIGHT • ÉCLAIRAGE DIRECTIONNEL AU SOL



Part / Pièce	Description
M4B7-5.5W-30K-A	Available in 3000K or 2700K. Full Assembly w/ 5.5 Watt Micro Light Source, Surface Mount Shell Enclosure - Antique, 275 Lumens. / Offert en 3000K et 2700K. Assemblage complet avec micro source lumineuse de 5,5 watts, boîtier à montage en surface - Antique, 275 lumens.

SPECIALTY FIXTURES • LUMINAIRES SPÉCIALISÉS

Available upon request. Scan QR to see full product listings. /

Offerts sur demande. Scanner le code QR pour consulter la liste complète des produits.



**Recessed Fixtures /
Luminaires encastrés**



**Catenary Fixtures /
Luminaires caténaires**



**Pendant Fixtures /
Luminaires à suspension**



**Underwater Fixtures /
Luminaires submersibles**



**Quick Connect System Products /
Produits de système de
connexion rapide**

(Including: Up/Down/Flood, Recessed, Area/Bollards, Pendants, Modules, Accessories & Miscellaneous. / Comprend : haut/bas/ faisceau large, encastré, zone/bornes, suspendu, modules, accessoires et divers).



Scan to Watch Quick Connect
Instructional Video.

Scanner pour visionner la vidéo
d'instructions de connexion rapide.



OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR

LUMIEN MODULES • ALUMINUM BLACK • NOIR

	Part / Pièce	Description
	M4A1-3.5W-27K-XX-BK	Black Aluminum Micro Module, 3.5 Watts, 325 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 2700K. / Micro-module en aluminium noir, 3,5 watts, 325 lumens, 10-15 V, spécifier la diffusion du faisceau à 40° ou 60°, 2700K.
	M4A1-3.5W-30K-XX-BK	Black Aluminum Micro Module, 3.5 Watts, 325 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 3000K. / Micro-module en aluminium noir, 3,5 watts, 325 lumens, 10-15 V, spécifier la diffusion du faisceau à 40° ou 60°, 3000K.
	M4A1-5.5W-27K-XX-BK	Black Aluminum Micro Module, 5.5 Watts, 435 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 2700K. / Micro-module en aluminium noir, 5,5 watts, 435 lumens, 10-15 V, spécifier la diffusion du faisceau à 40° ou 60°, 2700K.
	M4A1-5.5W-30K-XX-BK	Black Aluminum Micro Module, 5.5 Watts, 435 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 3000K. / Micro-module en aluminium noir, 5,5 watts, 435 lumens, 10-15 V, spécifier la diffusion du faisceau à 40° ou 60°, 3000K.
	M7A1-4.5W-40-BK	Black Aluminum Micro Module, LumienPRO (WW - 2700-5700K), 4.5 Watts, 350 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread. / Micro module en aluminium noir, LumienPRO (WW - 2700-5700K), 4,5 watts, 350 lumens, 10-15V, diffusion de faisceau à 40°.
	M8A1-3.5W-27K-40-BK	Black Aluminum Micro Module, LumienPRO (RGBW), 3.5 Watts, 158 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, 2700K. / Micro module en aluminium noir, LumienPRO (RGBW), 3,5 watts, 158 lumens, 10-15V, diffusion de faisceau à 40°, 2700k.
	M8A1-3.5W-30K-40-BK	Black Aluminum Micro Module, LumienPRO (RGBW), 3.5 Watts, 158 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, 3000K. / Micro module en aluminium noir, LumienPRO (RGBW), 3,5 watts, 158 lumens, 10-15V, diffusion de faisceau à 40°, 3000k.

LUMIEN MODULES • BRASS • LAITON

	Part / Pièce	Description
	M4B1-3.5W-27K-XX-A	Brass Micro Module / Micro-module en laiton, 3.5 Watts, 325 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 2700K, Antique Finish / Finition antique.
	M4B1-3.5W-30K-XX-A	Brass Micro Module / Micro-module en laiton,, 3.5 Watts, 325 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 3000K, Antique Finish / Finition antique.
	M4B1-5.5W-27K-XX-A	Brass Micro Module, 5.5 Watts, 435 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 2700K, Antique Finish
	M4B1-5.5W-30K-XX-A	Brass Micro Module / Micro-module en laiton, 5.5 Watts, 435 Lumens, 10-15V, Specify 40° or 60° Beam Spread, 3000K, Antique Finish / Finition antique.
	M7B1-4.5W-40-A	Brass Micro Module / Micro-module en laiton, LumienPRO (WW - 2700-5700K), 4.5 Watts, 350 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, Antique Finish / Finition antique.
	M8B1-3W-27K-40-A	Brass Micro Module / Micro-module en laiton, LumienPRO (RGBW), 3 Watts, 158 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, 2700K, Antique Finish / Finition antique.
	M8B1-3W-30K-40-A	Brass Micro Module / Micro-module en laiton, LumienPRO (RGBW), 3 Watts, 158 Lumens, 10-15V, 40° Beam Spread, 3000K, Antique Finish / Finition antique.



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

LUMIEN

OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR



Scan QR for
LumienPRO Video



LUMIEN ACCESSORIES • ACCESSOIRES LUMIEN

Part / Pièce	Description
LP-REMOTE	LumienPRO Remote (Functionality determined by the Light Fixture). Only to be used with the Lumien Pro Modules. / Télécommande LumienPRO (fonctionnalité déterminée par le luminaire). À utiliser uniquement avec les modules Lumien Pro.
LAA-005	8" Riser. Also available in BLACK LAA-005-BK. / Extension 8 po Aussi offert en noir LAA-005-BK
LAA-008	Spot Light Riser, Adjustable, 16"-25". Also available in BLACK LAA-007-BK. / Extension de projecteur, réglable, 16 po-25 po. Aussi offerte en noir LAA-007-BK
LAA-007	24" Riser. Also available in BLACK LAA-007-BK. / Extension 24 po Aussi offert en noir LAA-007-BK
<i>4" Risers also available upon request available in Bronze or Black. / Extension de 4 po également offerte sur demande en bronze ou noir</i>	
LAB-051	8" Riser, Brass. / Extension 8 po, laiton.
LAB-052	16" Riser, Brass. / Extension 16 po, laiton
LAB-053	24" Riser, Brass. / Extension 24 po, laiton
LAS-002	Stainless Steel Trident Stake, 12". / Piquet trident en acier inoxydable, 12 po
LAP-001	12" Spike. / Piquet 12 po
LAP-002	8" Spike. / Piquet 8 po
LAB-018	Micro, Stake Attachment. Also available in black brass LAB-018-BK. / Micro, pièce de fixation de piquet. Aussi offert en laiton noir LAB-018-BK.
LAP-005	16" Commercial Spike. / Piquet commercial 16 po.
LAB-075	Nano, Quick Connect Junction Box. / Boîte de connexion rapide, nano.
LAB-076	Micro, Quick Connect Junction Box. Also available in black LAB-076-BK. / Boîte de connexion rapide, micro. Aussi offerte en noir LAB-076-BK.
LAB-077	Macro Quick Connect Junction Box Brass. / Boîte de connexion rapide, macro, laiton



OUTDOOR LIGHTING FIXTURES • LUMINAIRES D'EXTÉRIEUR



POST / NICHE • POSTE / APPLIQUE MURALE

Step Light

Bronze Painted Aluminum /
Aluminium peint en bronze

Dimensions : 4.8" x 3.3"

Lamp : T5 wedge

Lens : Tempered glass / Verre trempé



1546BZ

Description

1546BZ bronze painted aluminum

Brick Light

Bronze Painted Aluminum /
Aluminium peint en bronze

Dimensions : 8.8" x 3.3"

Lamp : T5 wedge

Lens : Tempered glass / Verre trempé



1594BZ-LL

Description

1594MZ matte brass

1594BZ-LL

PATH LIGHT • LUMINAIRE DE SENTIER


Harbor Lid

Painted Aluminum /
Aluminium peint

Dimensions : 7.5" x 21"

Lamp : T5 wedge

Lens: Tempered glass /
Verre trempé



1561SK

Description

1561SK black

1561AR anchor bronze

Atlantis

Painted Aluminum / Aluminium peint

Dimensions : 6.5" x 22"

Lamp : G4 bipin

Lens : Tempered glass / Verre trempé



1518BZ

Description

1518BZ-LL bronze

1518TT titanium

1518HE hematite

SMART HOME MADE SIMPLE

La Maison Intelligente en toute simplicité

Automation at your Fingertips

Take control of your outdoor living spaces! Whether you're designing a new outdoor space or retrofitting an existing one, Illumicare's Merlin Zone Control System, paired with WiFi Smart Sockets creates a versatile and easy-to-install wireless system.



Smart Home products work with a 2.4GHz WiFi network.



Easy to use App control - just download, plug in and connect your devices.



Set automatic daily timers and create on/off schedules for each device.



Control receptacles individually or group devices for unified control with a single tap.



Save energy and money - never forget to turn off lighting or appliances again!



Control your home and yard by voice command by pairing your Illumicare smart home products with Amazon Alexa or Google Assistant.

L'automatisation au bout des doigts

Prenez le contrôle de vos espaces de vie extérieurs! Que vous conceviez un nouvel espace extérieur ou que vous rénoviez un espace existant, le système de commande de zones Merlin d'Illumicare, jumelé à des prises intelligentes Wi-Fi, crée un système sans fil polyvalent et facile à installer.

Les produits Smart Home fonctionnent avec un réseau Wi-Fi à 2,4 GHz.

Commande facile à utiliser sur l'appli - il suffit de télécharger l'appli, de brancher et de connecter vos appareils.

Réglez des minuteries quotidiennes automatiques et créez des horaires de marche/arrêt pour chaque appareil.

Commandez les socles individuellement ou regroupez les appareils pour une commande unifiée au moyen d'une seule touche.

Économisez énergie et argent - vous n'oublierez plus jamais d'éteindre votre éclairage ou vos appareils!

Commandez votre maison et votre jardin par commande vocale en jumelant vos produits pour la maison intelligente Illumicare à Amazon Alexa ou Google Assistant.

ILLUMISMART



Download the free Illumismart App for easy-to-use zone creation, scheduling and control.


ANYWHERE. ANYTIME.

Connect your devices and start managing your lighting and home electronics today - it's that easy!

Téléchargez l'application gratuite Illumismart pour créer, programmer et commander des zones facilement.

PARTOUT EN TOUT TEMPS.

Connectez vos appareils et commencez dès aujourd'hui à gérer votre éclairage et vos appareils électroniques domestiques c'est aussi simple que cela!





SMART CONTROL SYSTEMS • SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTELLIGENT

Part / Pièce	Description
MERLIN HUB	Hybrid WiFi/ RF Control / WiFi et contrôle RF
WIFI SMART SOCKET	Single socket, fits LV lighting transformer / Prise unique, s'adapte au transformateur d'éclairage basse tension
OUTDOOR WIFI SMART SOCKET	3 socket, outdoor rated / 3 prises d'extérieur
MERLIN RX	Receiver / Récepteur
MERLIN TX	Wireless Remote / Commande à distance sans fil



Illumicare - Merlin Zone Control

WiFi / cloud-based programming

- Independently program up to 8 zones on single or multiple transformers
- Receivers can be installed anywhere on the secondary 12V side
- Control each zone with separate receivers or use multiple receivers/zone
- Astronomical controls and automatic geo-locators
- Communication ranges of up to 1000 ft (300m) (RF only)
- Radio frequency for manual control
- Simple on/off wireless transmitter overrides scheduled events instantly without adjusting the entire program

Commande de zones Merlin

Programmation Wi-Fi / dans le nuage

- Programmez indépendamment jusqu'à 8 zones sur un ou plusieurs transformateurs
- Les récepteurs peuvent être installés n'importe où sur le côté secondaire 12 V
- Commandez une zone au moyen d'un récepteur distinct ou utilisez plusieurs récepteurs par zone
- Contrôles astronomiques et localisateurs géographiques automatiques
- Portées de communication jusqu'à 1 000 pi (300 m) (RF seulement)
- Radiofréquence pour commande manuelle
- Un simple émetteur sans fil muni d'un interrupteur (on/off) a instantanément la priorité sur les événements programmés, sans qu'il soit nécessaire d'ajuster tout le programme



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE



TRANSFORMERS • TRANSFORMATEURS

Part / Pièce	Description
TR75-1215	75W Multitap w/built-in timer / avec minuterie intégrée
TR150-1215	150W Multitap
TR200-1215	200W Multitap w/built-in Digital Astro Timer / avec minuterie digitale astronomique intégrée
TR300-1215	300W Multitap
TR400-1215	400W Multitap w/built-in Digital Astro Timer / avec minuterie digitale astronomique intégrée
TR600-1215	600W Multitap
Purcell	100W 12V Transformer / Transformateur
TR300-wifi	300W 3 zone wifi transformer 12V-15V / Transformateur



Part / Pièce	Description
150SSSL-LED	Unique 150W Multitap
300SSSL-LED	Unique 300W Multitap



Part / Pièce	Description
TR-IQ400	Transformer, IQ, Stainless Steel, 400W, Input Voltage 120V, Output Voltage 15/18V, 4 Zones, UL1838 / Transformateur, IQ, Acier inoxydable, 400W, Tension d'entrée 120V, Tension de sortie 15/18V, 4 zones, UL1838
TR-IQ600	Transformer, IQ, Stainless Steel, 600W, Input Voltage 120V, Output Voltage 15/18V, 4 Zones, UL1838 / Transformateur, IQ, Acier inoxydable, 600W, Tension d'entrée 120V, Tension de sortie 15/18V, 4 zones, UL1838



TIMERS & PHOTOCELLS • MINUTERIES ET PHOTOCELLULES



Part / Pièce	Description
DIGITAL ASTRO TIMER	Illumicare Digital Astro Timer / minuterie digitale astronomique Illumicare
CS-ART	ControlScape astronomic timer / minuterie
DT200LT	Digital astronomic landscape timer / Minutettrie digitale astronomique pour aménagement paysager.
TN311	Analog indoor / analogue intérieur
PHOTOCELL	Illumicare photocell / photocellule
CTPC	CAST photocell / photocellule
DIMMER	LED Dimmer / Gradateur DEL



LANDSCAPE LIGHTING ÉCLAIRAGE

ACCESSORIES • ACCESSOIRES

Mounts and Connectors • Supports et connecteurs



Part / Pièce	Description
STAKE-P	Brown ABS ground spike / piquet brun en plastique
BA-991	Tree stand-off bolts (pkg. of / de 2) Vis d'ancrage pour arbre
SURFACE MOUNT	Round wall mount, brass / Plaque de montage, laiton
0173916	Hex nut
HBFT1	Hangerbolt
SWL905BK	Aluminum black, wall mount / Plaque de montage, aluminium noir
0015BZ	Hinkley surface mount, bronze / Plaque de montage Hinkley, bronze
25110	King Innovation 7" Treelight mount / Vis de montage pour arbre 7"
25114	King Innovation 4" Treelight mount / Vis de montage pour arbre 4"

Stem Extensions

Description
Stem Extendable
Stem Extension 12
Stem Extension 18
Stem Extension 24

Extend any Illumicare pathlight by 12", 18" or 24".
Rallonge n'importe quel luminaire sur tige Illumicare de 12", 18" ou 24".



Sockets

Part / Pièce	Description
SOCKET JASPER	MR-16 socket / douille
SOCKET HERB	G4 socket / douille

* Note: Sockets available for all Illumicare light fixtures / Toutes les douilles des luminaires Illumicare sont disponibles.

Wire • Câble



Part / Pièce	Description
W 12/2-100	Cal. 12G, 2 cond., 100ft., 12V CSA
W 12/2-250	Cal. 12G, 2 cond., 250ft., 12V CSA
W 12/2-500	Cal. 14g, 2 cond., 500ft. 12V CSA
W 14/2-50	Cal. 14g, 2 cond., 50ft. 12V CSA
W 14/2-100	Cal. 14g, 2 cond., 100ft. 12V CSA
W 14/2-250	Cal. 14g, 2 cond., 250ft. 12V CSA

ACCESSORIES • ACCESSOIRES

Wire Connectors • Connecteurs Électriques



KING G



1525-DB

Part / Pièce	Description	Pkg / Boîte
KING G	Grey, cal. 12-22g, 30V	20
KING G-100	Grey, cal. 12-22g, 30V	100
KING G-500	Grey, cal. 12-22g, 30V	500
KING W	White, cal. 14-22g, 30V	25
KING W-150	White, cal. 14-22g, 30V	150
KING W-500	White, cal. 14-22g, 30V	500
KING B	Blue, cal. 6-12g, 30V	10
1515-DB	Mini "Ace Connector (per pair / par paire)	25
1525-DB	"Ace Connector" (per pair / par paire)	25

Lighting Shrink • Gaine Thermorétractable



Part / Pièce	Description
SE 10-18 2H	Small/Blue Service 2 Pack / Petit/bleu kit de service
IN 10-18-20H	Small/Blue Install 20 Pack / Petit/bleu boîte complète
SE 8-2T	Med/Yellow Service 2 Pack / Moyen/jaune kit de service
IN 8-20T	Med/Yellow Install 20 Pack / Moyen/jaune boîte complète
HU 6-8T	Large/Red/Hub/T 8 Pack / Large/rouge/boîte complète
CRIMPING TOOL	Reliably tight crimping tool / Outil de sertissage



WIRE STRIPPER



DWS1024SA

Accessories • Accessoires

Part / Pièce	Description
ELECTRICAL TAPE	Electrical tape / Ruban électrique
CABLE TIES 11"	11" nylon cable tie (pkg 100) / Attache de câble en nylon
WIRE STRIPPER	Wire stripper/ Dégaineur de fil
DWS1024SA	KwikCUT Tools - Self Adjusting wire stripper / Dégaineur de fi avec ajustement automatique
S-25	Nightscaping 25 amp fuse / Fusible 25A
WP5100C	Heavy duty waterproof clear cover / Couvercle transparent imperméable robuste
DUCT TAPE	2" x 180' duct tape / Ruban adhésif
9VBATT	9 volt battery / Pile 9 volts

**AVAILABLE BY SPECIAL ORDER
OFFERT SUR COMMANDE SPÉCIALE**





LIGHTING WARRANTY STATEMENTS • DÉCLARATION DE GARANTIE

Special order lighting brands / Les commandes spéciales et les articles non-stock sont également disponibles: Copper Moon, B-K, IlluminFX, Corona, Aurora, SPJ, Cast and/et Hinkley.



MR16, MR11 & miniature lamps/ ampoules miniatures (G4, G5.3, SCB, S8, T5, BP)	5-year warranty / Garantie de 5 ans
Professional Grade Solid Brass / Laiton solide	Lifetime warranty / Garantie à vie
Precision Engineered Luminaires / Luminaires conçu avec précision	Lifetime warranty / Garantie à vie
Proteus Dock Light	10-year warranty / Garantie de 10 ans
Hardscape Symphony Luminaires / La série Symphonie	5-year warranty / Garantie de 5 ans
Aluminum Fixtures	7-year warranty / Garantie de 7 ans
Transformers/ Transformateurs (TR75-1215, TR150-1215, TR200-1215, TR300-1215, TR400-1215, TR600-1215, TR900-1215)	Lifetime warranty / Garantie à vie
Purcell transformer / Transformateur Purcell	2-year warranty / Garantie de 2 ans
Cliff and Phoebe intergrated LED fixtures / Fixtures au Led intégré Cliff and Phoebe	10-year warranty / Garantie de 10 ans
Photocell & Digital Astro Timer / Photocellule et minuterie numérique	2-year warranty / Garantie de 2 ans
In-Ground Luminaires / Luminaires enfouis	5-year warranty / Garantie de 5 ans
Smart Home / La Maison Intelligente (WiFi Smart Sockets & Merlin RX/TX & Merlin Hub)	2-year warranty / Garantie de 2 ans
LED Dimmer	5-year warranty / Garantie de 5 ans



Finish / Finition	2-year limited warranty / Garantie limitée de 2 ans
LED components / Composants au del	5-year limited warranty / Garantie limitée de 5 ans
Electrical wiring and sockets / Douilles et fils électrique	12-year limited warranty / Garantie limitée de 12 ans



All brass fixtures / Toute les fixtures en laiton	Lifetime warranty / Garantie à vie
All aluminum fixtures / Toute les fixtures en aluminium	10-year warranty / Garantie de 10 ans
Modular light sources / Sources lumineuses modulaires	10-year warranty / Garantie de 10 ans
Transformers / Transformateurs	10-year warranty / Garantie de 10 ans
All accessories / Tous les accessoires	1-year warranty / Garantie de 1 ans



RGB LED Lamps / Ampoules DEL RGB	5 year warranty / Garantie de 5 ans
----------------------------------	-------------------------------------



TERMS & CONDITIONS • CONDITIONS DE VENTE

Delivery Of Goods

Subject to availability, orders received in our facilities before 12 P.M. are guaranteed to be shipped on the same day with next day delivery to most locations. Dangerous goods (PVC cement, heavy items (wire) and large dimensional products (pipe and valve boxes) will carry additional freight charges. Back orders remain open until filled, unless notified otherwise.

Product Returns

Claims for shortages/errors made on packing slips must be made within seven (7) days of order receipt. All product returns must be in original packaging in new resalable condition. Any goods not in new, resalable condition will be returned to the customer at the customer's expense. Returns will not be authorized in months December through February. For a return to be processed, the following must be adhered to:

1. Proof of purchase must be provided.
2. Obtain a Returned Merchandise (RM) Authorization number prior to returning any product and include a copy with the returned product.
3. Customer is responsible for getting items back to a Turf Care location within 30 days after authorization has been issued.
4. ALL returns are subject to a 20% re-stocking fee.

Special Orders

Pre-payment may be required for items that are not returnable, customer will be notified.

Warranty

All products are subject to manufacturer's warranties. A credit on account or refund will not apply on warranty claims. Warranty Exchange will be provided if the following conditions are met:

- Must provide proof of purchase from Turf Care.
- Must comply with Manufacturers warranty conditions.

Livraison de la marchandise

Les commandes placées avant midi (12 h) seront expédiées le jour même selon la disponibilité des produits. Notre courrier, FEDERAL EXPRESS, garantit la livraison le lendemain pour plusieurs destinations. Des frais de transport pourront être chargés pour toute commande expédiée par FEDEX ou par Purolator. Des frais supplémentaires seront chargés pour l'expédition de matières dangereuses (colles et solvants), de produits lourds (câbles) et de produits surdimensionnés ou de formes irrégulières (tuyaux et boîtes de vannes). Les commandes comprenant des produits en rupture de stock seront maintenues ouvertes jusqu'à la livraison complète de la marchandise, sauf indication contraire.

Retour de Marchandise

Veuillez nous signaler toute erreur d'expédition durant les 7 jours suivant la réception de la marchandise. Si vous devez nous retourner un produit, nous l'accepterons seulement s'il est en excellent état dans son emballage original. Si ces critères ne sont pas rencontrés, le produit vous sera retourné à vos frais. Nous n'accepterons aucun retour de marchandise du mois de décembre au mois de février. Voici la procédure que nous vous demandons de bien vouloir suivre:

1. Une preuve d'achat doit être fournie.
2. Obtenez un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RM) avant de retourner un produit et joignez-en une copie avec le produit retourné.
3. Le client est responsable de retourner les articles à un point de vente Turf Care dans les 30 jours suivant l'émission de l'autorisation.
4. TOUS les retours sont soumis à des frais de remise en inventaire de 20 %.

Commandes spéciales

Un prépaiement peut être requis pour les articles qui ne sont pas retournables, le client en sera avisé.

Garanties

Tous les produits sont soumis aux garanties du fabricant. Un crédit sur facture ou un remboursement ne s'appliquera pas aux réclamations au titre de la garantie. L'échange sous garantie sera fourni si les conditions suivantes sont remplies :

- Doit fournir une preuve d'achat auprès de Turf Care.
- Doit se conformer aux conditions de garantie des fabricants.





TURF CARE

 **PROUDLY CANADIAN SINCE 1975 /
FIÈREMENT CANADIENNE DEPUIS 1975**

NEWMARKET

200 Pony Dr.
Newmarket, ON L3Y 7B6
Local: 905-836-0988 or 416-798-7353
Toll Free: 1-800-561-TURF (8873)
Fax: 905-836-0995
Email: landscapeproducts@turfcare.ca



**Now available in Canada
exclusively from Turf Care**
(See page 97-102 for product listing)

**Maintenant disponible au
Canada en exclusivité chez
Turf Care.**

(voir page 97-102 pour la liste complète
des produits)

MONTREAL


114F Labrosse Ave.
Pointe Claire, PQ H9R 1A1
Local: 514-694-6630
Toll Free: 1-800-361-5594
Fax: 514-694-8573
Email: produitspaysage@turfcare.ca

MONTREAL

2499 rang Saint-Antoine
Vaudreuil-Dorion, PQ J7V 8P2
Local: 450-218-4544
Toll Free: 1-855-290-0518
Fax: 450-218-4550

KANATA

240 Terence Matthews Cres.
Unit 110, Kanata, ON K2M 2C4
Local: 613-839-7474
Email: ottawairrigationstore@turfcare.ca



**Direct deliveries are available upon request Monday – Friday by contacting
your local branch. | Les livraisons directes sont disponibles sur demande
du lundi au vendredi en communiquant avec votre succursale locale.**

turfcare.ca



@TurfCare_LPG



@TurfCareLPG